

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Uoc Essap**

Nombre de la Licitación:

**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA
PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE**

(versión 2)

ID de Licitación:

432278



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

06/09/2023

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	432278	Nombre de la Licitación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante:	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Uoc Essap	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	EN EL SICP	Fecha Límite de Consultas:	07/09/2023 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	JOSE BERGES 516 ENTRE BRASIL Y SAN JOSE	Fecha de Entrega de Ofertas:	14/09/2023 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	JOSE BERGES 516 ENTRE BRASIL Y SAN JOSE	Fecha de Apertura de Ofertas:	14/09/2023 09:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	10.0%
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	LIZ FATIMA BENITEZ OLMEDO	Cargo:	GERENTE DE UOC
Teléfono:	225001	Correo Electrónico:	uoc@essap.com.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Asunción, 05 de septiembre del 2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE - ID N° 432.278

ADENDA N° 01

1. SE MODIFICAN CONDICIONES CONTRACTUALES. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago al Proveedor se hará en guaraníes, dentro de los 90 (noventa) días de la recepción de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 c/ San José), correspondiente a los bienes entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deducción de multas si las hubiere, y amortización de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado. Dichas facturas deberán estar acompañadas como mínimo por una nota solicitando el pago de la factura y Acta de Recepción, una copia del Contrato, Certificado de cumplimiento tributario, certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el año de la firma del contrato), Certificado de no estar en interdicción judicial (actualizada en el año de la firma del contrato) y código de contratación.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción ninguna del monto total facturado, serán pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Así mismo independientemente de estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0,5% sobre las facturas pagadas, en concepto de contribución de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas.

La ejecución del ejercicio 2024, se encuentra supeditada a su aprobación por parte del presidente de la ESSAP S.A. para dicho ejercicio.

Obs.: Las demás secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitación que no hayan sido mencionadas en esta Adenda, permanecen válidas e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

- Formas y condiciones de pago

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/432278-mantenimiento-reparacion-electrobombas-verticales-carcasa-partida-planta-vinas-cue-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

SI APLICA.

Fecha: Se realizará hasta el último día hábil antes de la fecha establecida para consulta.

Lugar: Planta de Viñas Cué.

Hora: 8:00 hs

Procedimiento: El oferente deberá comunicarse con la Coordinación de Mantenimiento Electromecánico a los siguientes teléfonos 0974 104-320, (021) 276.203/4, a fin de coordinar dicha visita, o en su defecto se deberá presentar una Declaración Jurada de que cuenta con la información necesaria relativa a la situación de los equipos objeto de la licitación, así como sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir para la preparación de la oferta y celebrar el contrato.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Ricardo Giménez, Cel.: 0974 104-320

Participación obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

20

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

50

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía del contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 (treinta) días posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad (póliza de seguro, garantía bancaria) deberá ser presentado ante la Secretaría de la UOC para su verificación previa de acuerdo a los requerimientos correspondientes.

OBSERVACIÓN: *La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. Posterior al plazo mencionado se procederá a la notificación correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento, transcurrido éste y sin haber retirado la garantía se procederá a la destrucción del mismo.*

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días hábiles, recibida la notificación de rechazo emitida por la Gerencia Responsable. Cualquier cambio o corrección que deba realizar el Proveedor, debe ser sin costo alguno para la Contratante. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que el oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) SI APLICA. Para el Margen de Preferencia Local NO APLICA. Considerando criterio de la Dirección Jurídica de la DNCP, a través del Dictamen DJ N° 13830/2021 sobre la inaplicabilidad del margen de preferencia local por estar esta Convocante domiciliada en Asunción, capital.
5. Constancia de la presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19 o Resolución Judicial que declare la aplicación de dicha Ley como Inconstitucional o disponga la Suspensión de sus efectos. (**). NO APLICA. SEGÚN CIRCULAR DNCP N° 10 Y 11/2022.-
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A) Contribuyente de IRACIS/IRE Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los tres (3) últimos años (2020, 2021 y 2022).

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los tres (3) últimos años (2020, 2021 y 2022).

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los tres (3) últimos años (2020, 2021 y 2022).

B) Contribuyentes de IRPC Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). -Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (años 2020, 2021 y 2022).

C) Contribuyentes de IRP Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (años 2020, 2021 y 2022).

D) Contribuyentes de exclusivamente IVA General Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (años 2020, 2021 y 2022).

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los años [2020-2021-2022] para contribuyente de IRACIS/IRE.

b. Formulario 106 de los últimos [2020-2021-2022] años para contribuyentes del IRPC.

c. Formulario 104 de los últimos [2020-2021-2022] años para contribuyentes de Renta Personal.

d. Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los ejercicios fiscales (años 2020, 2021 y 2022).

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1-Demostrar la experiencia en Mantenimiento y Reparación de Electrobombas de eje vertical y electrobombas de carcasa partida con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022).

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

En este rubro serán considerados la disponibilidad de infra-estructura, la experiencia y capacitación del personal.

1. Presentar un listado del personal propuesto.
2. Cada uno del personal propuesto deberá contar con certificación en Tornería emitida por un Instituto de formación reconocido por el MEC.
3. Infraestructura mínima Requerida:
 - Máquina de soldadura rotativa y continua (MIG).
 - Máquina para soldadura rototek.
 - Equipos de oxicorte.
 - Extractores de rodamientos manuales e hidráulicos.
 - Balanceadora dinámica.
 - Torno con distancia entre puntas hasta 4500 mm y diámetro de volteo sobre Bancada de hasta 1000 mm. (Lote 1)
 - Torno con distancia entre puntas hasta 2500 mm y diámetro de volteo sobre Bancada de hasta 750 mm (Lote 2)
 - Fresadora.
 - Perforadora.
 - Esmeriles.
 - Equipos de izaje de carga de no menos de 5 Tn.
 - Calentador Inductivo para Montaje de Rodamientos.
 - Equipo de pintura. (Compresor y soplete de pintura).

No serán admitidas ofertas que ofrezcan servicios tercerizados de dicho rubro.

Los funcionarios de la ESSAP S.A. posterior al Acto de apertura de ofertas podrán realizar inspecciones a fin de confirmar los datos declarados por los oferentes, toda oferta será descalificada si no cuentan en el momento de la inspección de las instalaciones, de los equipos o instrumentos declarados en la oferta.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Listado del Personal Propuesto.
2. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad del personal.
3. Listado de Instalaciones, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- Presentar junto a la oferta copia de Cédula MIPYMES vigente del Registro Nacional del MIPYMES en caso de que el potencial oferente acredite. Al solo efecto de identificar la calidad de MIPYMES en caso de requerirse anticipo. NO CONSTITUYE un documento de calificación y adjudicación.
- **En caso de Consorcio:** deberán indicarse en la oferta, la empresa líder. El líder y los demás miembros del consorcio deberán cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad financiera en un 100% (cien por ciento). Y en cuanto a experiencia el líder de la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) y en conjunto los demás integrantes con el 49% (cuarenta y nueve por ciento) restante.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de Medida	Cantidad
LOTE N° 1 Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 150 HP, 1206 m ³ /h y 1480 rpm (Monto Mínimo 122.526.820; Monto Máximo 245.053.640)			
1	Mano de obra para la verificación de caja de Rodamiento.	Unidad	1
2	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	Unidad	1
3	Mano de obra para la verificación de alineación de ejes de columna.	Unidad	1

4	Mano de obra para la verificación de alineación de eje de Regulación.	Unidad	1
5	Mano de obra para la verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 300 mm de diámetro y 2,50 m de largo, según necesidad.	Unidad	1
6	Provisión de impulsor según muestra. (Ya se incluye anillo desgastable en la Fabricación)	Unidad	1
7	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
8	Provisión de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
9	Mano de obra para la colocación de anillos fijos.	Unidad	1
10	Provisión anillos desgastables, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
11	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables.	Unidad	1
12	Provisión de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
13	Mano de obra para la colocación de bujes de carcaza.	Unidad	1
14	Provisión de tuerca de 2" en bronce SAE 64., según muestra.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de Tuerca 2"	Unidad	1
16	Provisión de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores.	Unidad	1
18	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en acero Inox A-304, según muestra.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura.	Unidad	1
20	Provisión de Eje Para Impulsor según Muestra (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos).	Unidad	1

21	Mano de obra para la colocación de eje para impulsor.	Unidad	1
22	Provisión de ejes de transmisión en acero Trefilado según Muestra.	Unidad	1
23	Mano de obra para la colocación de ejes de transmisión.	Unidad	1
24	Provisión de ejes de regulación en acero Trefilado según Muestra.	Unidad	1
25	Mano de obra para la colocación de ejes de regulación.	Unidad	1
26	Provisión de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.	Unidad	1
27	Mano de obra para la colocación de tuerca regulador de bomba.	Unidad	1
28	Provisión de manchón de acople de eje, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
29	Mano de obra para la colocación de manchón de acople.	Unidad	1
30	Provisión de prensa Empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
31	Mano de obra para la colocación de prensa empaquetaduras.	Unidad	1
32	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
33	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
34	Provisión de centralizador maquinado en H°F° nodular, según muestra (Incluye buje vulcanizado y ranurado).	Unidad	1
35	Provisión de material para vulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.	Unidad	1
36	Provisión para encamisado de cajas de rodamientos según necesidad, en acero en SAE 1045.	Unidad	1
37	Provisión de materiales para la reparación general de impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1

38	Mano de obra para rectificación de anillos fijos, en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
39	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables, en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
40	Provisión de material para reparación de la carcasa en H° F° nodular, según indicación.	Unidad	1
41	Provisión de material para reparación del rompe vórtice en H° F° nodular, según indicación.	Unidad	1
42	Mano de obra para la reparación de manchón de acople de ejes, según indicaciones.	Unidad	1
43	Mano de obra para la reparación de manchón de acople Motor Bomba según indicación.	Unidad	1
44	Mano de obra para la reparación de chaveteras, en eje, según indicación.	Unidad	1
45	Mano de obra para la reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
46	Mano de obra para la reparación de prensa Empaquetadura, en acero, según necesidad.	Unidad	1
47	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	Unidad	1
48	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Columna.	Unidad	1
49	Mano de obra para la corrección de alineación de eje de Regulación.	Unidad	1
50	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra.	Unidad	1
51	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
52	Provisión de prisionero de acero para bomba según muestra.	Unidad	1
53	Mano de obra para la colocación de prisionero de acero.	Unidad	1

54	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para columna de 7/8"x6"	Unidad	1
55	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
56	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en Inox para ajuste de Prensa empaquetadura.	Unidad	1
57	Mano de obra para la colocación de prisionero en bronce.	Unidad	1
58	Mano obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
59	Provisión y Maquinado en Chapa doblada con Bridas y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1
60	Provisión de rodamiento, según muestra.	Unidad	1
61	Mano de obra para la colocación de Rodamiento.	Unidad	1
62	Provisión y Maquinado en Chapa doblada con Bridas y nervios de refuerzo en caño largo para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 2 Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 300 HP, 2394 m3/h y 980 rpm (Monto Mínimo 99.586.713; Monto Máximo 199.173.427)			
1	Mano de obra para la verificación de caja de Rodamiento.	Unidad	1
2	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	Unidad	1
3	Mano de obra para la verificación de alineación de ejes de columna.	Unidad	1
4	Mano de obra para la verificación de alineación de ejes de Regulación.	Unidad	1
5	Mano de obra para la verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 500 mm de diámetro y 2,50 m de largo, según necesidad.	Unidad	1

6	Provisión de impulsor según muestra. (Ya se incluye anillo desgastable en la Fabricación)	Unidad	1
7	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
8	Provisión de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
9	Mano de obra para la colocación de anillos fijos	Unidad	1
10	Provisión de anillos desgastables, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
11	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables.	Unidad	1
12	Provisión de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
13	Mano de obra para la colocación de bujes de carcaza.	Unidad	1
14	Provisión de tuerca de 2" en bronce SAE 64., según muestra.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de tuerca.	Unidad	1
16	Provisión de guarda fango en bronce SAE 64 , según muestra.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de guardafangos.	Unidad	1
18	Provisión de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores.	Unidad	1
20	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en acero Inox A-304, según muestra.	Unidad	1
21	Mano de obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura	Unidad	1
22	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045. (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos)	Unidad	1

23	Mano de obra para la colocación de ejes para impulsores.	Unidad	1
24	Provisión y Maquinado de eje de columna, con chavetera y casquillos, en acero SAE 1045, según muestra.	Unidad	1
25	Provisión de ejes de regulación en acero Trefilado según Muestra. (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos)	Unidad	1
26	Mano de obra para la colocación de eje de regulación.	Unidad	1
27	Provisión de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.	Unidad	1
28	Mano de obra para la colocación de tuerca regulador de bomba	Unidad	1
29	Provisión casquillos, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
30	Mano de obra para la colocación de casquillos.	Unidad	1
31	Provisión de manchón de acople de eje, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
32	Mano de obra para la colocación de manchón de acople.	Unidad	1
33	Provisión de prensa Empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
34	Mano de obra para la colocación de prensa empaquetaduras.	Unidad	1
35	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
36	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
37	Provisión y Maquinado de centralizadores en H°F° nodular, según muestra (Incluye buje vulcanizado y ranurado).	Unidad	1
38	Provisión de materiales para bulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.	Unidad	1
39	Provisión para encamisado de cajas de rodamientos según necesidad, en acero en SAE 1045.	Unidad	1

40	Provisión de materiales para la reparación general de impulsores, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
41	Mano de obra para rectificación de anillos fijos, en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
42	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables, en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
43	Provisión de materiales para la reparación de la carcasa en H° F° nodular, según indicación.	Unidad	1
44	Reparación del rompe vórtice en H° F° nodular, según indicación.	Unidad	1
45	Mano de obra para la reparación de manchón de acople de ejes, según indicaciones.	Unidad	1
46	Mano de obra para la reparación de manchón de acople de Motor Bomba, según indicación.	Unidad	1
47	Mano de obra para la reparación de chaveteras, en eje, según indicación.	Unidad	1
48	Mano de obra para la reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
49	Mano de obra para la reparación de prensa estopa, en acero, según necesidad.	Unidad	1
50	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	Unidad	1
51	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Columna.	Unidad	1
52	Mano de obra para la corrección de alineación de eje de Regulación.	Unidad	1
53	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra.	Unidad	1
54	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
55	Provisión de prisionero de acero para bomba, según muestra.	Unidad	1

56	Mano de obra para la colocación de prisionero.	Unidad	1
57	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para columna, según muestra.	Unidad	1
58	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
59	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en Inox para ajuste de Prensa empaquetadura .	Unidad	1
60	Mano de obra para la colocación de prisionero.	Unidad	1
61	Mano de obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
62	Provisión de Chapa doblada y maquinada con Bidas y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1
63	Provisión de rodamiento, según muestra.	Unidad	1
64	Mano de obra para la colocación de Rodamiento.	Unidad	1
65	Provisión de Chapa doblada y maquinada con Bidas y nervios de refuerzo en caño largo para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
<p align="center">LOTE N° 3 Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 260 KW, 2610 m3/h y 980 rpm, 600V (Monto Mínimo 57.755.100; Monto Máximo 115.510.200)</p>			
1	Provisión para el rellenado y maquinado de los alabes, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
2	Provisión de alabes, en bronce, según muestra.	Unidad	1
3	Mano de obra para la colocación de alabes.	Unidad	1
4	Mano de obra para la reparación de la base de los alabes .	Unidad	1

5	Provisión de base de alabes.	Unidad	1
6	Mano de obra para la colocación de base de alabes.	Unidad	1
7	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045.	Unidad	1
8	Mano de obra para la colocación de eje para impulsor.	Unidad	1
9	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	Unidad	1
10	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	Unidad	1
11	Provisión de material para reparación de la carcaza en H° F° nodular, según indicación.	Unidad	1
12	Provisión de material para reparación del rompe vórtice en acero, según indicación.	Unidad	1
13	Provisión de bujes centrifugados de la carcaza, en bronce SAE 64 o material polímero vesconite, según muestra.	Unidad	1
14	Mano de obra para la colocación de bujes de carcaza.	Unidad	1
15	Provisión de guarda fango en acero, según muestra.	Unidad	1
16	Mano de obra para la colocación de guardafangos.	Unidad	1
17	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra.	Unidad	1
18	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
19	Provisión de prisionero de acero para bomba, según muestra.	Unidad	1
20	Mano de obra para la colocación de prisionero.	Unidad	1
21	Provisión de eje de columna, maquinado con chavetera y casquillos, en acero SAE 1045, según muestra.	Unidad	1

22	Mano de obra para la verificación de alineación y corrección de ejes, según necesidad.	Unidad	1
23	Provisión de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.	Unidad	1
24	Mano de obra para la colocación de bujes para alojamiento de centralizadores.	Unidad	1
25	Mano de obra para la reparación de manchón de acople de ejes, según indicaciones.	Unidad	1
26	Provisión y Maquinado de manchón de acople de eje, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
27	Provisión de tornillo 12 mm x 2" cabeza Allen para manchón de acople de eje, según muestra.	Unidad	1
28	Mano de obra para la colocación de tornillo.	Unidad	1
29	Provisión y Maquinado de eje de regulación, en acero SAE 1045, según muestra.	Unidad	1
30	Provisión de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.	Unidad	1
31	Mano de obra para la colocación de tuerca regulador de bomba.	Unidad	1
32	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en acero Inox A-304, según muestra.	Unidad	1
33	Mano de obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura.	Unidad	1
34	Provisión y Maquinado de centralizadores en H° F° nodular, según muestra.	Unidad	1
35	Provisión de ranura para o-ring de 6 mm en los centralizadores, según indicaciones.	Unidad	1
36	Provisión de bujes centrifugados para centralizadores, en bronce SAE 64 o material polímero vesconite, según muestra.	Unidad	1

37	Mano de obra para la colocación de bujes para alojamiento de centralizadores.	Unidad	1
38	Mano de obra para la reparación de manchón de acople, según indicación.	Unidad	1
39	Provisión de manchón de acople según muestra (Motor/Bomba).	Unidad	1
40	Mano de obra para la colocación de manchón de acople.	Unidad	1
41	Mano de obra para la reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
42	Mano de obra para la reparación de prensa Empaquetadura, en acero, según necesidad.	Unidad	1
43	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en Inox para ajuste de Prensa empaquetadura.	Unidad	1
44	Mano de obra para la colocación de prisionero.	Unidad	1
45	Provisión de prensa Empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
46	Mano de obra para la colocación de prensa empaquetaduras.	Unidad	1
47	Mano de obra para la reparación de chaveteras, en acero, según indicación.	Unidad	1
48	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
49	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
50	Provisión de casquillo, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
51	Mano de obra para la colocación de casquillo.	Unidad	1
52	Provisión de material para encamisado de cajas de rodamientos según necesidad, en acero en SAE 1045.	Unidad	1
53	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para columna de 7/8"x7"	Unidad	1

54	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
55	Mano de obra para la verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de impulsión según necesidad.	Unidad	1
56	Provisión Chapa doblada y maquinada con Bridas y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1
57	Provisión de Chapa doblada y maquinada con Bridas y nervios de refuerzo en caño largo para tubería de Impulsión según muestra.	Unidad	1
58	Mano de obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
59	Mano de obra para la reparación según necesidad, de la base motor.	Unidad	1
60	Provisión de Niple de goma en cañerías de 500 mm, antivibración según muestra.	Unidad	1
61	Mano de obra para la colocación de Niple.	Unidad	1
62	Provisión de rodamiento, según muestra.	Unidad	1
63	Mano de obra para la colocación de Rodamiento.	Unidad	1
64	Provisión de cepo en madera de 12" x 12" x 1,5 m, con hierro ángulo colocado en los bordes, según muestra.	Unidad	1
65	Provisión de rodamiento, según muestra.	Unidad	1
66	Mano de obra para la colocación de Rodamiento.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 4 Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 600 KW, 4583 m3/h y 980 rpm (Monto Mínimo 270.505.535; Monto Máximo 541.011.070)			
1	Provisión de impulsor según muestra.	Unidad	1

2	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
3	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045.	Unidad	1
4	Mano de obra para la colocación de eje para impulsor.	Unidad	1
5	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	Unidad	1
6	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	Unidad	1
7	Mano de obra para relleno con Rototek de eje de Columna.	Unidad	1
8	Provisión de material para reparación de la carcaza en Ho Fo nodular, según indicación.	Unidad	1
9	Provisión de material para reparación del rompe vórtice en acero, según indicación.	Unidad	1
10	Provisión de Buje de carcaza.	Unidad	1
11	Mano de obra para la colocación de Buje de Carcaza.	Unidad	1
12	Provisión de Buje Centralizador (incluye Vulcanizado).	Unidad	1
13	Mano de obra para la colocación de Buje Centralizador.	Unidad	1
14	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de anillo fijo.	Unidad	1
16	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de anillo desgastable.	Unidad	1
18	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1

20	Provisión de prisionero de acero para bomba, según muestra.	Unidad	1
21	Mano de obra para la colocación de prisionero.	Unidad	1
22	Mano de obra para la verificación de alineación y corrección de eje de columnas de acero.	Unidad	1
23	Provisión de manchón de acople para ejes, según muestra.	Unidad	1
24	Mano de obra para la colocación de manchón de acople.	Unidad	1
25	Mano de obra para reparación de chaveteras, en acero, según indicación.	Unidad	1
26	Mano de obra para la verificación del estado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
27	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento.	Unidad	1
28	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.	Unidad	1
29	Mano de obra para la colocación de chaveta	Unidad	1
30	Provisión de bulones con tuercas en acero para Unidación de columnas, según muestra.	Unidad	1
31	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
32	Provisión de anillo seguro para buje de eje columna en acero SAE 1045 con tornillo seguro, según muestra.	Unidad	1
33	Mano de obra para la colocación de anillo seguro.	Unidad	1
34	Provisión de anillo de bronce para trampa de grasa de caja de Ruleman.	Unidad	1
35	Mano de obra para la colocación de anillo de bronce.	Unidad	1
36	Provisión de bridas seguro de centralizador en acero, según muestra.	Unidad	1

37	Mano de obra para la colocación de bridas seguro.	Unidad	1
38	Provisión de Bulonería cabeza Allen para brida centralizador según muestra.	Unidad	1
39	Mano de obra para la colocación de Bulonería.	Unidad	1
40	Mano de obra para la verificación y corrección del paralelismo de bridas de columnas.	Unidad	1
41	Mano de obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
42	Provisión de Eje de Columna.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 5 Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 350 HP, 2700 m3/h y 960 rpm (Monto Mínimo 553.612.839; Monto Máximo 1.107.225.678)			
1	Provisión de Porta cojinete 500.	Unidad	1
2	Provisión de Caja Prensa Estopas SNZ.	Unidad	1
3	Provisión de Aro Sujeción 78x68x15	Unidad	1
4	Mano de obra para la colocación de Aro de Sujeción.	Unidad	1
5	Provisión de Anillo Tope Partido.	Unidad	1
6	Mano de obra para la colocación de anillo tope partido.	Unidad	1
7	Provisión de Camisa de Protección 68x80x180.	Unidad	1
8	Mano de obra para la colocación de Camisa de protección 68x80x180.	Unidad	1
9	Provisión de Casquillo Cojinete 65x80x222.	Unidad	1

10	Mano de obra para la colocación de casquillo cojinete 65x80x222.	Unidad	1
11	Provisión de Casquillo Cojinete 68x80x180.	Unidad	1
12	Mano de obra para la colocación de casquillo cojinete 68x80x180.	Unidad	1
13	Provisión de Buje Cojinete 80x100x140.	Unidad	1
14	Mano de obra para la colocación de Buje Cojinete 80X100X140.	Unidad	1
15	Provisión de Acoplamiento Ríg. Partido.	Unidad	1
16	Provisión de Buje Cojinete 80x100x160.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de buje cojinete 80x100x160.	Unidad	1
18	Provisión de Anillo Partido 75x55x12.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de Anillo partido 75x55x12.	Unidad	1
20	Provisión de Tuerca Impulsor SLZ.	Unidad	1
21	Mano de obra para la colocación de Tuerca Impulsor.	Unidad	1
22	Provisión de Impulsor de BroSDe.	Unidad	1
23	Mano de obra para la colocación de Impulsor de BroSDe.	Unidad	1
24	Provisión de Aro de Desgaste Ø485 x Ø420 x 50.	Unidad	1
25	Mano de obra para la colocación de Aro de Desgaste.	Unidad	1
26	Provisión de cuerpo difusor.	Unidad	1
27	Mano de obra para la colocación de cuerpo difusor.	Unidad	1
28	Provisión de campana de aspiración.	Unidad	1

29	Mano de obra para la colocación de campana de aspiración.	Unidad	1
30	Provisión de Eje de Bomba 80 X 2040.	Unidad	1
31	Mano de obra para la colocación de eje de bomba 80 x 2040.	Unidad	1
32	Provisión de Eje Intermedio 80 X 2280	Unidad	1
33	Provisión de Eje Superior 79,5 X 1105	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 6 Mantenimiento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 1800 m3/h, 800 HP y 1480 rpm (Monto Mínimo 74.778.410; Monto Máximo 149.556.821)			
1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	Unidad	1
2	Mano de obra para la corrección de alineación de eje.	Unidad	1
3	Mano de obra para la reparación de la chavetera del Manchón en el eje, según indicación.	Unidad	1
4	Provisión de Chaveta para Manchón según muestra.	Unidad	1
5	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
6	Mano de obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.	Unidad	1
7	Provisión de chaveta en acero, según muestra.	Unidad	1
8	Mano de obra para la colocación de chaveta	Unidad	1
9	Provisión de Chavetera nueva en eje reparado.	Unidad	1
10	Provisión de Chavetera en Manchón.	Unidad	1

11	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	Unidad	1
12	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek.	Unidad	1
13	Mano de obra para repasado de Rosca en el eje.	Unidad	1
14	Provisión de Tuerca seguro de Ruleman.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de Tuerca seguro.	Unidad	1
16	Provisión de seguro araña, según muestra.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de seguro araña.	Unidad	1
18	Provisión de eje impulsor según indicación.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de eje impulsor.	Unidad	1
20	Provisión de material para reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
21	Provisión de impulsor, según muestra	Unidad	1
22	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
23	Provisión de calce separador de Buje-Impulsor.	Unidad	1
24	Mano de obra para la colocación de calce separador.	Unidad	1
25	Provisión de bujes asiento de empaquetada en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
26	Mano de obra para la colocación de bujes de asiento de empaquetadura.	Unidad	1
27	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1

28	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
29	Mano de obra para la colocación de tuercas seguro de bujes.	Unidad	1
30	Provisión de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
31	Mano de obra para la colocación de topes de empaquetadura.	Unidad	1
32	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
33	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables.	Unidad	1
34	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
35	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
36	Mano de obra para la colocación de anillos fijos.	Unidad	1
37	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
38	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	Unidad	1
39	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
40	Provisión de anillo lubricador en bronce.	Unidad	1
41	Mano de obra para la colocación de anillo lubricador.	Unidad	1
42	Provisión de prensa estopa, en bronce, según modelo.	Unidad	1
43	Mano de obra para la reparación de Prensa en Bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1

44	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura en bronce, según muestra.	Unidad	1
45	Mano de obra para la colocación de separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
46	Mano de obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadura, según indicación.	Unidad	1
47	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones.	Unidad	1
48	Mano de obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos	Unidad	1
49	Mano de obra para repasado rosca en la carcaza.	Unidad	1
50	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca Inox para prensa empaquetadura.	Unidad	1
51	Mano de obra para la colocación de perno para prensa empaquetadura.	Unidad	1
52	Provisión de retén, según muestra.	Unidad	1
53	Mano de obra para la colocación de reten	Unidad	1
54	Mano de obra para la reparación del machón de acople, según indicación.	Unidad	1
55	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
56	Provisión de caja de Ruleman según Muestra (Se incluyen las tapas de caja)	Unidad	1
57	Mano de obra para la colocación de caja de Ruleman.	Unidad	1
58	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	kg	1
59	Mano de obra para la colocación de empaquetadura.	Unidad	1
60	Provisión de rodamiento delantero, según muestra.	Unidad	1

61	Mano de obra para la colocación de Rodamiento delantero.	Unidad	1
62	Provisión de rodamiento trasero, según muestra.	Unidad	1
63	Mano de obra para la colocación rodamiento trasero.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 7 Mantenimiento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 820 m3/h, 350 HP, 1480 rpm (Monto Mínimo 58.651.766; Monto Máximo 117.303.532)			
1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	Unidad	1
2	Mano de obra para la corrección de alineación de eje.	Unidad	1
3	Mano de obra para la reparación de la chavetera del Manchón en el eje, según indicación.	Unidad	1
4	Provisión de Chaveta para Manchón según muestra.	Unidad	1
5	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
6	Mano de obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.	Unidad	1
7	Provisión de chaveta en acero, según muestra.	Unidad	1
8	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
9	Provisión de Chavetera nueva en eje reparado.	Unidad	1
10	Provisión de Chavetera en Manchón.	Unidad	1
11	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	Unidad	1

12	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek.	Unidad	1
13	Mano de obra para repasado de Rosca en el eje.	Unidad	1
14	Provisión de Tuerca seguro de Rulemán.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de tuerca.	Unidad	1
16	Provisión de seguro araña, según muestra.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de seguro araña	Unidad	1
18	Provisión de eje impulsor, según indicación.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de eje impulsor.	Unidad	1
20	Provisión de material para reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
21	Provisión de impulsor, según muestra.	Unidad	1
22	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
23	Provisión de calce separador de Buje-Impulsor	Unidad	1
24	Mano de obra para la colocación de calce separador.	Unidad	1
25	Provisión y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
26	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
27	Provisión y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
28	Provisión y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1

29	Provisión y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
30	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
31	Provisión y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
32	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
33	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	Unidad	1
34	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
35	Provisión de anillo lubricador en bronce.	Unidad	1
36	Mano de obra para la colocación de anillo lubricador.	Unidad	1
37	Provisión de prensa estopa, maquinado en bronce, según modelo.	Unidad	1
38	Mano de obra para la reparación de prensa en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
39	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura en bronce, según muestra.	Unidad	1
40	Mano de obra para la colocación de separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
41	Mano de obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadura, en bronce, según indicación.	Unidad	1
42	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones.	Unidad	1
43	Mano de obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos	Unidad	1

44	Mano de obra para repasado rosca en la carcaza.	Unidad	1
45	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca Inox para prensa empaquetadura.	Unidad	1
46	Mano de obra para la colocación de perno para prensa empaquetadura.	Unidad	1
47	Provisión de retenes, según muestra.	Unidad	1
48	Mano de obra para la colocación de reten.	Unidad	1
49	Mano de obra para la reparación del machón de acople, según indicación.	Unidad	1
50	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
51	Provisión de caja de Rulemán, según Muestra.	Unidad	1
52	Mano de obra para la colocación de caja de Ruleman.	Unidad	1
53	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	kg	1
54	Mano de obra para la colocación de empaquetadura.	Unidad	1
55	Provisión de rodamiento delantero, según muestra.	Unidad	1
56	Mano de obra para la colocación de Rodamiento delantero.	Unidad	1
57	Provisión de rodamiento trasero, según muestra.	Unidad	1
58	Mano de obra para la colocación de rodamiento trasero.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
<p>LOTE N° 8 Mantenimiento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 3000 m3/h, 1700 HP y 1480 rpm (Monto Mínimo 89.594.922; Monto Máximo 179.189.845)</p>			

1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	Unidad	1
2	Mano de obra para la corrección de alineación de eje.	Unidad	1
3	Mano de obra para la reparación de la chavetera del Manchón en el eje, según indicación.	Unidad	1
4	Provisión de Chaveta para Manchón según muestra.	Unidad	1
5	Mano de obra para la colocación de la chaveta.	Unidad	1
6	Mano de obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.	Unidad	1
7	Provisión de chaveta en acero, según muestra.	Unidad	1
8	Provisión de Chavetera nueva en eje reparado.	Unidad	1
9	Provisión de Chavetera en Manchón.	Unidad	1
10	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
11	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek.	Unidad	1
12	Mano de obra para repasado de Rosca en el eje.	Unidad	1
13	Provisión de Tuerca seguro de Rulemán.	Unidad	1
14	Mano de obra para la colocación de Tuerca seguro.	Unidad	1
15	Provisión de seguro araña, según muestra.	Unidad	1
16	Mano de obra para la colocación de seguro araña.	Unidad	1
17	Provisión de eje, según muestra.	Unidad	1

18	Mano de obra para la colocación de eje.	Unidad	1
19	Provisión de material para reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
20	Provisión de impulsor, según muestra.	Unidad	1
21	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
22	Provisión de calce separador de Buje-Impulsor.	Unidad	1
23	Mano de obra para la colocación de calce separador.	Unidad	1
24	Provisión y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
25	Mano de obra para la colocación de bujes de empaquetaduras.	Unidad	1
26	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
27	Provisión y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
28	Provisión y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
29	Provisión y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
30	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
31	Provisión y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
32	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
33	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	Unidad	1

34	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
35	Provisión de anillo lubricador en bronce.	Unidad	1
36	Mano de obra para la colocación de anillo lubricador.	Unidad	1
37	Provisión de prensa estopa,maquinado en bronce, según modelo.	Unidad	1
38	Mano de obra para la reparación de prensa estopa en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
39	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	Unidad	1
40	Mano de obra para la colocación de separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
41	Mano de obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
42	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones	Unidad	1
43	Mano de obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos.	Unidad	1
44	Mano de obra para repasado de rosca en la carcaza.	Unidad	1
45	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca Inox para prensa empaquetadura.	Unidad	1
46	Provisión de retenes, según muestra.	Unidad	1
47	Mano de obra para la colocación de reten.	Unidad	1
48	Mano de obra para la reparación del machón de acople, según indicación.	Unidad	1
49	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1

50	Provisión de caja de Rulemán, según Muestra.	Unidad	1
----	--	--------	---

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 9 Mantenimiento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 3000 m3/h, 750 HP, 1480 rpm (Monto Mínimo 96.820.184; Monto Máximo 193.640.368)			
1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	Unidad	1
2	Mano de obra para la corrección de alineación de eje.	Unidad	1
3	Mano de obra para la reparación de la chavetera del Manchón en el eje, según indicación.	Unidad	1
4	Provisión de Chaveta para Manchón según muestra.	Unidad	1
5	Mano de obra para la colocación de Chaveta.	Unidad	1
6	Mano de obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.	Unidad	1
7	Provisión de chaveta en acero, según muestra.	Unidad	1
8	Mano de obra para la colocación de Chaveta	Unidad	1
9	Provisión de Chavetera nueva en eje reparado.	Unidad	1
10	Provisión de Chavetera en Manchón.	Unidad	1
11	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
12	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek.	Unidad	1
13	Mano de obra para repasado de Rosca en el eje.	Unidad	1

14	Provisión de Tuerca seguro de Ruleman.	Unidad	1
15	Mano de obra para la colocación de Tuerca seguro.	Unidad	1
16	Provisión de seguro araña, según muestra.	Unidad	1
17	Mano de obra para la colocación de seguro araña.	Unidad	1
18	Provisión de eje según muestra.	Unidad	1
19	Mano de obra para la colocación de eje.	Unidad	1
20	Provisión de materiales para la reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
21	Provisión de impulsor, según muestra.	Unidad	1
22	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
23	Provisión de calce separador de Buje-Impulsor.	Unidad	1
24	Mano de obra para la colocación de calce separador.	Unidad	1
25	Provisión de bujes asiento de empaquetadura maquinado en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
26	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
27	Provisión y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce SAE 64, según muestra	Unidad	1
28	Provisión y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce SAE 64, según muestra	Unidad	1
29	Provisión y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
30	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1

31	Provisión y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
32	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
33	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	Unidad	1
34	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
35	Provisión de anillo lubricador en bronce.	Unidad	1
36	Mano de obra para la colocación de anillo lubricador.	Unidad	1
37	Provisión de prensa estopa, maquinado en bronce, según modelo.	Unidad	1
38	Mano de obra para la reparación de prensa estopa en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
39	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	Unidad	1
40	Mano de obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
41	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones.	Unidad	1
42	Mano de obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos.	Unidad	1
43	Mano de obra para repasado de rosca en la carcaza.	Unidad	1
44	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca Inox para prensa empaquetadura.	Unidad	1
45	Provisión de retenes, según muestra.	Unidad	1
46	Mano de obra para la colocación de reten.	Unidad	1

47	Mano de obra para la reparación del machón de acople, según indicación.	Unidad	1
48	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
49	Provisión de caja de Ruleman según Muestra.	Unidad	1
50	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	kg	1
51	Mano de obra para la colocación de empaquetadura.	Unidad	1
52	Provisión de rodamiento delantero, según muestra.	Unidad	1
53	Mano de obra para la colocación de Rodamiento delantero.	Unidad	1
54	Provisión de rodamiento trasero, según muestra.	Unidad	1
55	Mano de obra para la colocación de rodamiento trasero.	Unidad	1

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Unidad de medida	Cantidad
LOTE N° 10 Mantenimiento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 3000 m3/h, 800 HP y 1480 rpm (Monto Mínimo 185.652.983; Monto Máximo 371.305.967)			
1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	Unidad	1
2	Mano de obra para corrección de alineación de eje.	Unidad	1
3	Mano de obra para la reparación de chavetera del Manchón en el eje, según indicación.	Unidad	1
4	Provisión de Chaveta para Manchón según muestra.	Unidad	1
5	Mano de obra para la colocación de Chaveta.	Unidad	1
6	Mano de obra para la reparación de la chavetera en acero, según indicación.	Unidad	1

7	Provisión de chaveta en acero, según muestra.	Unidad	1
8	Provisión de Chavetera nueva en eje reparado.	Unidad	1
9	Provisión de Chavetera en Manchón.	Unidad	1
10	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
11	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek.	Unidad	1
12	Mano de obra para la repasado de Rosca en el eje.	Unidad	1
13	Provisión de Tuerca seguro de Rulemán.	Unidad	1
14	Mano de obra para la colocación de Tuerca seguro.	Unidad	1
15	Provisión de seguro araña, según muestra.	Unidad	1
16	Mano de obra para la colocación de seguro araña.	Unidad	1
17	Provisión de eje, según muestra.	Unidad	1
18	Mano de obra para la colocación de eje.	Unidad	1
19	Provisión de material para la reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	Unidad	1
20	Provisión de impulsor, según muestra.	Unidad	1
21	Mano de obra para la colocación de Impulsor.	Unidad	1
22	Provisión de calce separador de Buje-Impulsor.	Unidad	1
23	Mano de obra para la colocación de calce separador.	Unidad	1
24	Provisión y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1

25	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
26	Provisión y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
27	Provisión y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64, según muestra.	Unidad	1
28	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
29	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables.	Unidad	1
30	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
31	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
32	Mano de obra para la colocación de anillos fijos.	Unidad	1
33	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	Unidad	1
34	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	Unidad	1
35	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	Unidad	1
36	Provisión de anillo lubricador en bronce.	Unidad	1
37	Mano de obra para la colocación de anillo lubricador.	Unidad	1
38	Provisión de prensa estopa, en bronce, según modelo.	Unidad	1
39	Mano de obra para la reparación de prensa estopa en bronce SAE 64, según muestra.	Unidad	1
40	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	Unidad	1

41	Mano de obra para la colocación de separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
42	Mano de obra para la reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	Unidad	1
43	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, in situ según necesidad e indicaciones.	Unidad	1
44	Mano de obra para rellenado in situ de los asientos de anillos fijos.	Unidad	1
45	Mano de obra para repasado de rosca en la carcaza.	Unidad	1
46	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca Inox para prensa empaquetadura.	Unidad	1
47	Provisión de retenes, según muestra.	Unidad	1
48	Mano de obra para la colocación de reten.	Unidad	1
49	Mano de obra para la reparación del machón de acople, según indicación.	Unidad	1
50	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	Unidad	1
51	Provisión de caja de Rulemán según muestra.	Unidad	1
52	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	kg	1
53	Mano de obra para la colocación de empaquetadura.	Unidad	1
54	Provisión de rodamiento delantero, según muestra.	Unidad	1
55	Mano de obra para la colocación de Rodamiento delantero.	Unidad	1
56	Provisión de rodamiento trasero, según muestra.	Unidad	1
57	Mano de obra para la colocación de rodamiento trasero.	Unidad	1

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
Lotes 1 al 10	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE TOMA DE AGUA CRUDA Y DE BOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B.	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE BUJES ASIENTO DE EMPAQUETADURA, ANILLOS FIJOS, DESGASTABLES PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS E IMPULSORES
		El Material a ser utilizado para la realización de estos servicios deberá ser bronce SAE 64 con las siguientes características
		Cobre 78 a 82 %
		Estaño 9 a 11 %
		Plomo 8 a 11 %
		Zinc 0 a 0,75 %
		Níquel 0 a 0,75 %
		Dureza Brinel de 55 a 10
		La Unidad de Mantenimiento Electromecánico podrá solicitar la certificación del cumplimiento de esta especificación solicitada y la misma deberá estar Certificada por el INTN, en caso de que la parte interesada considere necesario y cuyo costo será a cargo del taller adjudicado.
		MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE EJES Y BUJES DE ACERO PARA BOMBAS:
		El Material a ser utilizado para la realización de estos servicios deberá ser Acero SAE 1045 salvo indicación de requerimiento de ejes o bujes en Acero inoxidable, en cuyo caso será requerido el AISI 304
		A CARGO DE LA ESSAP:
		Piezas de muestra que se dispondrán en el Taller Electromecánico.
		Dimensiones de holgura entre piezas.

<p>Normativas a ser cumplidas para las Dimensiones principales de los Rodamientos:</p>
<p>LOS RODAMIENTOS MÉTRICOS AXIALES DE LAS LÍNEAS 29300 y 29400, FABRICADOS EN SUS DIMENSIONES PRINCIPALES BAJO NORMA ISO 104- 2002. CON TOLERANCIA DE AJUSTES S/ NORMA ISO 199.</p>
<p>LOS RODAMIENTOS MÉTRICOS RADIALES DE LAS LÍNEAS 6000 6200 y 6300, FABRICADOS S/ NORMA ISO 15 1998, LOS ANILLOS ELÁSTICOS y RANURAS S/ NORMA ISO 464, TOLERANCIA P6 S/ NORMA ISO 492, Y EL JGO. RADIAL INTERNO S/ NORMA ISO 5753-1.</p>
<p>LOS RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE LAS LÍNEAS 3200, 3300, 7200 y 7300, FABRICADOS BAJO LA NORMA ISO 15 e ISO 12044, CON TOLERANCIA P5 S/ NORMA ISO 492-2014, JGO. RADIAL INTERNO S/ NORMA ISO 5753-1.</p>
<p>LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS DEL TIPO N FABRICADOS BAJO NORMA ISO 15, TOLERANCIA P5 S/ NORMA ISO 492-2014 Y JGO. RADIAL INTERNO S/ NORMA ISO 5753-1.</p>
<p>Normativas a ser cumplidas para los aceros utilizados para fabricación de rodamientos:</p>
<p>Aceros de temple total para aros y elementos rodantes</p>
<p>ACERO AL CROMO CARBONO Y ACEROS ALEADOS AL CROMO-NÍQUEL Y CROMO-MANGANESO S/ NORMA ISO 683- 17 CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE DUREZA ENTRE 58 65 HRC.</p>
<p>Materiales de fabricación de Jaulas</p>
<p>LAS JAULAS MECANIZADAS CON ACERO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ALEACIÓN TIPO S 356 GT S/ NORMA EN 10025: 1990 + A: 1993.</p>
<p>LAS JAULAS MECANIZADAS DE LATÓN MOLDEADOS O FORJADOS CW612N S/ NORMA EN 1652.</p>
<p>LAS JAULAS DE POLÍMEROS MOLDEADAS POR INYECCIÓN SE UTILIZA LA POLIAMIDA 66 (PA 66).</p>
<p>MATERIALES DE LOS SELLOS</p>

LOS SELLOS DE LOS RODAMIENTOS DEBEN SER DE COPOLIMERO FABRICADO CON ACRILONITRILO BUTADIENO (NBR).

Normativas de Gestión de Fabricación

ISO 14001 OHSAS 18001

OBS: El cumplimiento de las normativas solicitadas será verificado a través del catálogo de especificaciones técnicas del fabricante del rodamiento ofertado y quedará como constancia de la marca del rodamiento a ser proveído en caso de ser adjudicado.

La no presentación del referido catálogo con especificaciones técnicas será causal de eliminación de la oferta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LA PROVISIÓN DE EMPAQUETADURAS

Empaquetadura trenzada, fabricada a partir de hilos cardados discontinuos de fibra de silicato con agentes de bloqueo y sacrificio de altas temperaturas.

COMPOSICIÓN:

Contenido:

Hilo cardado discontinuo de fibra de silicato

Agente de bloqueo y sacrificio de altas temperaturas
Politetrafluoroetileno

Construcción: Todas las secciones transversales de la empaquetadura deberán ser intertrenzadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Rango de Presión: 150 PSI (10.3 Bar).

Velocidad Máxima Periférica: 2000 FPM (10mps).

Temperatura máxima de servicio: 260°C (500°F).

		Gama de pH compatible: 5 a 11
		· Alambre de clase H (180 °C).
		· El encartonado de aislación de fase debe ser cartones Nomex (Fibra de Vidrio) clase H.
		· Espaguetis en Fibra de Vidrio (Clase H).
		· Cables de salida de Motor para Alta Temperatura Cofiban o Siliconado.
		· Separación de Fases entre Bobinas en Nomex.
		· Barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator (Tipo barniz Lackterm aire 1414 WEG o Similar).

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- Nombre del Solicitante: Ing. Ricardo Giménez

Cargo: Coordinador de Mantenimiento Electromecánico Área Metropolitana y Regiones del Interior

- Justificación de la Necesidad: El llamado se realiza en forma periódica anual de manera a cubrir las necesidades de mantenimiento que requieren las bombas y demás equipos electromecánicos.
- Justificación de la Planificación: El llamado responde a una necesidad periódica.
- Justificación de las Especificaciones técnicas: Las especificaciones detalladas más arriba corresponden a los estándares de Reparación de Bombas ANSI/EASA AR100-2020 - RECOMMENDED PRACTICE FOR THE REPAIR OF ROTATING ELECTRICAL APPARATUS; estos estándares se adecuan a la necesidad de los equipos y lo requerido por el sector solicitante.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

NO APLICA. -

Plan de entrega de los servicios

Lote	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1 al 10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS DE LA PLANTA DE VIÑAS KUE	1	Unidad	En el taller del Contratista. El retiro de los equipos a ser reparados, estará a cargo del contratista, así como la entrega de los mismos que hayan sido sometidos a servicios de Mantenimiento o Reparación Electromecánico, se realizará en las distintas instalaciones de la ESSAP SA., a ser determinados por la Unidad Solicitante.	A partir de la fecha de recepción del proveedor de la orden de servicio, que podrá variar entre 10 a 30 días dependiendo del servicio a realizar y la garantía de acuerdo con lo establecido por la Gerencia solicitante en coordinación con el Proveedor. Este contrato tendrá vigencia de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a partir de la firma del presente contrato.

- Una vez obtenido el CÓDIGO DE CONTRATACIONES de este llamado, la Unidad de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia Administrativa elaborará las ÓRDENES DE COMPRA/SERVICIO del bien a ser proveído, teniendo 3 (tres) días corridos a partir de su emisión para reiterarla.
- Todos los servicios a ser proveídos serán ingresados a la Institución, por medio de las facturas legales correspondientes a tenor de lo establecido en el Art. 80 de la Ley N° 125/91 y el Art. 5 inc. 2) del Decreto N° 6339/05.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de recepción	Acta de recepción	Conforme a las órdenes de servicios emitidas.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
<ul style="list-style-type: none">• Original o fotocopia del Consorcio constituido
<ul style="list-style-type: none">• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

NO APLICA.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: El proveedor está obligado bajo los términos del contrato a transportar los bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el sitio del proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.-

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago al Proveedor se hará en guaraníes, dentro de los 90 (noventa) días de la recepción de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 c/ San José), correspondiente a los bienes entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deducción de multas si las hubiere, y amortización de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado. Dichas facturas deberán estar acompañadas como mínimo por una nota solicitando el pago de la factura y Acta de Recepción, una copia del Contrato, Certificado de cumplimiento tributario, certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el año de la firma del contrato), Certificado de no estar en interdicción judicial (actualizada en el año de la firma del contrato) y código de contratación.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción ninguna del monto total facturado, serán pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Así mismo independientemente de estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0,5% sobre las facturas pagadas, en concepto de contribución de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas.

La ejecución del ejercicio 2024, se encuentra supeditada a su aprobación por parte del presidente de la ESSAP S.A. para dicho ejercicio.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

SI APLICA.

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: ***SI APLICA***, 10 (DIEZ) % para las MIPYMES (Micro, Pequeña y Medianas Empresas) adjudicadas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley N° 7050/2023, según las siguientes condiciones:

- a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) días hábiles posteriores a la firma del contrato.
- b. Dirección: José Berges 516 entre San José y Brasil.
- c. Horario de atención: de 07.00 a 15.00 hs.
- d. Oficina y/o departamento: Gerencia de Operaciones.
- e. Responsable de la recepción: Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez.
- f. Plazo o fecha en la cual se abonará al proveedor y/o contratista, según corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: dentro de los 10 días hábiles posteriores a la emisión del Código de Contratación correspondiente.
- g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos adelantados se hará deduciendo en la solicitud de pago (de las órdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones, según corresponda, el mismo porcentaje que, signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

- 2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
- 3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
- 4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.
8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.
10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El Directorio de la ESSAP S.A. podrá autorizar un reajuste de precios durante la ejecución del Contrato de provisión siempre y cuando exista una variación de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince por ciento) sobre la inflación oficial estimada para el mismo periodo.

$$Pr = P \times (IPC1/IPC 0)$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC 0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,65 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato

cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la

contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registrá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

