Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 08 de abril de 2013

LLAMADO MOPC N° 8/2013. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.

INFORME DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Elevamos a vuestra consideración el presente Informe en donde se expone el resultado de la Evaluación de las Solicitudes presentadas por los proponentes en el Llamado a Precalificación Pública Nacional de Empresas Constructoras Especializadas para la Construcción del paso a Desnivel en la intersección de la Avenida Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

Este informe ha sido elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Vialidad.

II APERTURA DE PROPUESTAS

El 22 de marzo de 2013, en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, 3do piso, Edificio Central, sito en Oliva esq. Alberdi, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen las Propuestas de los Oferentes participantes.

La nómina de proponentes es la que a continuación se indica:

1. **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**
2. **ECOMIPA S.A.**
3. **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
4. **CONSORCIO LAS RESIDENTAS 2**
   M & T S.A.
   C.I.V. S.A.
5. **TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.**
6. **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**
7. **CONCRET MIX S.A.**
8. **T & C INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
9. **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**
10. **CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS**
    EDB CONSTRUCCIONES
    CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.
11. **CONSORCIO AVIADORES DEL CHACO**
    DC INGENIERIA S.A.
    COVIPA S.A.
12. **CONSORCIO EDIVISA MACH**
    EDIVI S.A.
    MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMANN

III CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES

Para la evaluación de los documentos presentados por los oferentes se han utilizado los criterios establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones.

El factor analizado incluye: Experiencia en Construcción y Capacidad en materia de equipos, el detalle de la verificación se puede observar en el **Anexo A**.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.G.V. Dpto. Planificación y Proyecto

Considerando los criterios mencionados en el párrafo anterior, en el **Anexo B** se presentan los Resúmenes Generales de la Precalificación.

La evaluación en los criterios: 1) Capacidad Legal, 2) Volumen Anual de Negocios y 3) Capacidad Financiera, quedan a consideración de las dependencias designadas por la Unidad Operativa de Contratación (UOC).

Por lo anteriormente expuesto, se eleva, el presente informe a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.G.V. Dpto. Planificación

ING. JOVINO CABRERA MURA
Jefe Departamento de Planificación
y Proyectos

LLAMADO MOPC N° 8/2013
PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.

ANEXO B

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	ECOMIPA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO LAS RESIDENTAS 2 (M & T S.A. - C.I.V. S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONCRET MIX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	T & C INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOC. (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO AVIADORES DEL CHACO (DC INGENIERIA S.A. - COVIPA S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO EDIVISA MACH (EDIVI S.A. - CHAVES HAUSMANN)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Obs: Si como resultado de la evaluación el Solicitante **NO CUMPLE** con uno de los parámetros de la Evaluación, no será **precalificado**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
Dpto. Planificación y Proyectos

LLAMADO MOPC N° 8/2013
PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.

ANEXO A

CRITERIOS	TECNOEDIL S.A.	ECOMIPA S.A.	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	CONSORCIO LAS RESIDENTAS 2
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN				
4.1 Experiencia general en el campo de la construcción:				
Experiencia en contratos de construcción en calidad de Contratista principal o Subcontratista o Contratista Administrador por lo menos en los últimos 15 años anteriores a la fecha límite para la presentación de las solicitudes y con actividades por lo menos durante 10 meses en cada año.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2 Experiencia Específica en construcción:				
Participación como Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista autorizado por la administración contratante en al menos 2 (dos) contratos en los últimos 10 (diez) años, similares a la obra propuesta: Se considerarán como contratos similares a las obras con las siguientes características : Obra civil con Infraestructura de Hormigón Armado que contemple la utilización de 4.000 m3 de Hormigón Estructural y 35.000 Kg de varillas de acero. Serán consideradas las obras concluidas. Solamente se considerarán, a los efectos de la calificación, las obras ejecutadas por la filial o sucursal domiciliada en la República del Paraguay de las empresas cuya Casa Matriz se encuentre domiciliada en el extranjero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3 Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave:				
Para los contratos emnumerados anteriormente y otros ejecutados en el periodo estipulado en el requisito 4.2 anterior, experiencia mínima en construcción en los siguientes componentes críticos:				
• Base Granular 6.500 m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Carpeta de Concreto Asfáltico 5.000 m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Construcción de una viga Postensada o Pretensada de longitud ≥ 25 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS				
El Solicitante deberá demostrar que como mínimo dispone de los equipos propios, conforme al listado que a continuación se enumera: - Una (1) Planta de Hormigón (20 m3/h) - Una (1) Bomba de Hormigón (20 m3/h) - Una (1) Pala Cargadora - Una (1) Excavadora - Dos (2) Compactadores Neumático - Dos (2) Compactadores Liso Vibratorio - Una (1) Motoniveladora - Dos (2) Camiones Mixer	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G. Dpto. Planificación y Proyectos

LLAMADO MOPC N° 8/2013
PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.

ANEXO A

CRITERIOS	TALAVERA ORTELLADO CONST. S.A.	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CONCRET MIX S.A.	T & C INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN				
4.1 Experiencia general en el campo de la construcción:				
Experiencia en contratos de construcción en calidad de Contratista principal o Subcontratista o Contratista Administrador por lo menos en los últimos 15 años anteriores a la fecha límite para la presentación de las solicitudes y con actividades por lo menos durante 10 meses en cada año.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2 Experiencia Específica en construcción:				
Participación como Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista autorizado por la administración contratante en al menos 2 (dos) contratos en los últimos 10 (diez) años, similares a la obra propuesta: Se considerarán como contratos similares a las obras con las siguientes características : Obra civil con Infraestructura de Hormigón Armado que contemple la utilización de 4.000 m3 de Hormigón Estructural y 35.000 Kg de varillas de acero. Serán consideradas las obras concluidas. Solamente se considerarán, a los efectos de la calificación, las obras ejecutadas por la filial o sucursal domiciliada en la República del Paraguay de las empresas cuya Casa Matriz se encuentre domiciliada en el extranjero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3 Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave:				
Para los contratos emnumerados anteriormente y otros ejecutados en el periodo estipulado en el requisito 4.2 anterior, experiencia mínima en construcción en los siguientes componentes críticos:				
• Base Granular 6.500 m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Carpeta de Concreto Asfáltico 5.000 m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Construcción de una viga Postensada o Pretensada de longitud ≥ 25 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS				
El Solicitante deberá demostrar que como mínimo dispone de los equipos propios, conforme al listado que a continuación se enumera: - Una (1) Planta de Hormigón (20 m3/h) - Una (1) Bomba de Hormigón (20 m3/h) - Una (1) Pala Cargadora - Una (1) Excavadora - Dos (2) Compactadores Neumático - Dos (2) Compactadores Liso Vibratorio - Una (1) Motoniveladora - Dos (2) Camiones Mixer	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
Dpto. Planificación y Proyectos