Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 92/2025 "DISEÑO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN PARA EL REGISTRO UNIFICADO NACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO DE INMUEBLES, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS ESPECIALES Y DEPENDENCIAS DE STAFF - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM", con ID N.º 473.588

Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalle de los bienes y/o servicios

GRUPO 1	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1- CARTELERÍA EXTERIOR					
1	Cartelería corpórea montaje en altura.	• Cartelería corpórea de acero inox prepulido, de chapas inoxidables prepulidas n°: a considerar N° MINIMO DE 20. • Amuradas con pistones metálicos siliconados a pared. • Grosor estimado de 30 a 40 mm, minimamente de acuerdo al grupo de letras, incluida la colocación y montaje en altura.	M2	UNDAD	1
2	Cartelería corpórea montaje en superficie	• Cartelería corpórea de acero inox prepulido, de chapas inoxidables prepulidas n°: a considerar N° MINIMO DE 20. • Amuradas con pistones metálicos siliconados a pared. • Grosor estimado de 30 a 40 mm, minimamente de acuerdo al grupo de letras, incluida la colocación y montaje en superficie. -	M2	UNDAD	1
2- CARTELERÍA INTERIOR					
GRUPO 2	**BIEN/SERVICIO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**
1	Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm.	• Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. • Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara; • Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico;	UNIDAD.	UNIDAD	1

		• Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; Acabado: barniz poliuretanico.			
2	Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm.	• Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm. • Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizará una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; • Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; • Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1
3	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm.	• Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm. • Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizará una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; • Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; • Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1
4	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm.	• Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. • Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara; • Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; • Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1

5	Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.	• Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. • Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm; • Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; • Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1
6	Cartel colgante con símbolo y texto a dos caras; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.	• Cartel colgante con símbolo y texto a dos caras; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. • Tipo: texto y símbolo aplicado a dos caras con flecha direccional, colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm; • Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de 3mm revestido con laminado plástico; • Color: se definirá con muestra; • Texto y símbolo film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1
7	Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm.	• Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. • Medida 31x11cm. • Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; • Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado; • Color se definirá con muestra; • Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra.	UNIDAD.	UNIDAD	1
8	Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a una cara.	• Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a una cara. • Se utilizará una lámina de bronce. • Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.	UNIDAD.	UNIDAD	1
9	Carteles circulares de 9	• Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a dos caras. Se utilizará una lámina de bronce. Los	UNIDAD.	UNIDAD	1

	cm de diámetro. Aplicado a dos caras.	textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.			
10	Placa de Inauguración de 30x40 cm.	• Placa de Inauguración de 30x40 cm. Aplicado a una cara. Se utilizará una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. Los bordes serán biselados	UNIDAD.	UNIDAD	1
11	Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm.	• Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm. Con aplicación de escudo en negro según diseño de 15 cm de diámetro en lámina de acero inoxidable de 2mm de espesor en bajo relieve.	UNIDAD.	UNIDAD	1
12	Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobre base: 30x15cm.	• Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. • Medida sobre base: 30x15cm. • Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobre bases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. • Medidas. Base: 29x14cm. Sobre base: 30x15cm. • Texto y símbolo: Film vinílico calado, color a definir; • Acabado: barniz poliuretanico.	UNIDAD.	UNIDAD	1
13	Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobre base: 30x15cm.	• Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. • Medida sobre base: 30x15cm. • Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras • Material: 2 bases y 2 sobre bases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. • Color: bordo, negro y/o gris. • Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tornillos de 8 mm. • Medidas. Base: 29x14cm. sobre base: 30x15cm. • Texto y símbolo: Film vinílico calado, color blanco o negro; • Acabado: Barniz poliuretánico.	UNIDAD	UNIDAD	1

- **MONTO MÁXIMO: G. 100.000.000 (guaraníes cien millones)**
- **MONTO MÍNIMO: G. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones)**