ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONCENTRACIÓN/ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
1	ALPRAZOLAM	ALPRAZOLAM 0,5 MG. COMPRIMIDO SUBLINGUAL	UNIDAD	COMPRIMIDO	1500	2000
2	CLONAZEPAM	SE PRESENTA EN UNA SOLUCIÓN CON 2,5 MG DE SUSTANCIA ACTIVA POR ML (1 ML = 25 GOTAS). LOS DEMÁS COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN SON SACARINA SÓDICA, AROMA DE MELOCOTÓN, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, PROPILENGLICOL Y AZUL BRILLANTE. SOLUCIÓN 20 ML.	UNIDAD	FRASCO	5	10
3	CLONAZEPAM	CADA COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM 0,5 MG CONTIENE 0,5 MG DE CLONAZEPAM. LOS DEMÁS COMPONENTES SON: LACTOSA, ALMIDÓN PREGELATINIZADO (MAÍZ), ESTEARATO DE MAGNESIO, CELULOSA MICROCRISTALINA. CAJA POR 30 COMPRIMIDOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	150	200
4	ATROPINA	ATROPINA SULFATO 1 MG - SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA. SOLUCIÓN TRANSPARENTE E INCOLORA. SOLUCION INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	20	40
5	BECLOMETASONA + SALBUTAMOL	BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 100 MCG. FRASCO AERESOL	UNIDAD	AEREOSOL	10	15
6	CLORFENIRAMINA MALEATO	CLORFENIRAMINA MALEATO 10 MG AMPOLLAS PARA URGENCIAS. SOLUCION INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	50	70
7	ONDANSETRON	ONDANSETRON 8 MG /4ML. AMPOLLA	UNIDAD	AMPOLLA	80	120
8	ONDANSETRON	ONDANSETRON 8 MG COMPRIMIDO SUB LINGUAL	UNIDAD	COMPRIMIDO	200	300
9	ONDANSETRON	ONDANSETRON 4 MG COMPRIMIDO SUB LINGUAL	UNIDAD	COMPRIMIDO	20	40
10	DIPIRONA	DIPIRONA 500 MG. AMPOLLAS	UNIDAD	AMPOLLAS	40	70
11	HIDROCORTISONA	HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO AMPOLLA DE 5 ML	UNIDAD	FRASCO	35	80
12	ENALAPRILATO	SOLUCION INYECTABLE 2.5 MG/2 ML	UNIDAD	FRASCO	80	120

13	SUERO FISIOLOGICO	SOLUCION SALINA ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9 % PARA HIDRATAR.ELECTROLITOS SODIO 154MMOL/L, CLORUROS 154 , MMOL/L, OSMOLARIDAD TEORICA 308MOSM/L, ACIDEZ (HASTA PH 7.4) < 0.3 MMOL/L, PH 4.5 -7.0. TRANSPARENTE E INCOLORA, QUE SE PRESENTA ENVASADA EN BOTELLA DE PLASTICO . FRASCO POR 250 ML	UNIDAD	FRASCO	170	300
14	SUERO FISIOLOGICO	SOLUCION SALINA ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9 % PARA DISOLUCION DE MEDICAMENTOS.ELECTROLITOS SODIO 154 MMOL/L, CLORUROS 154 , MMOL/L, OSMOLARIDAD TEORICA 308MOSM/L, ACIDEZ (HASTA PH 7.4) < 0.3 MMOL/L, PH 4.5 -7.0. TRANSPARENTE E INCOLORA, QUE SE PRESENTA ENVASADA EN BOTELLA DE PLASTICO . FRASCO POR 1000 ML	UNIDAD	FRASCO	10	20
15	SOLUCION RINGER LACTATO	CADA 100 ML CONTIENE: CLORURO SODICO 600 MG, , CLORURO POTASICO 40 MG, CLORURO CALCICO DIHIDRATADO 27 MG, LACTATO SODICO 312 MG, ES UNA SOLUCION PARA PERFUSION INTRAVENOSA. SE PRESENTA EN ENVASES DE POLIETILENO. FRASCO POR 500 ML	UNIDAD	FRASCO	15	25
16	IOP POVIDONA	FRASCOS DE IODO POVIDONA SOLUCION AL 10% DESINFECTANTE POR 250 ML	UNIDAD	FRASCO	50	100
17	IOP POVIDONA	FRASCO DE IOP POVIDONA JABON AL 7.5 % DESINFECTANTE DE 250 ML	UNIDAD	FRASCO	30	60
18	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	FRASCO DE DIGLUCONATO DE CHORHEXIDINA. SOLUCIÓN DESINFECTANTE. FRASCO DE 100 ML	UNIDAD	FRASCO	25	50
19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	FRASCO DE DIGLUCONATO DE CHORHEXIDINA. SOLUCIÓN JABONOSA. FRASCO DE 100 ML	UNIDAD	FRASCO	25	50
20	HIDROCLOROTIAZIDA	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. COMPRIMIDOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	350	500
21	ESPARADRAPO	SUSTRATO: BEIGE: TELA DE VISCOSA POR UN LADO CON 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZACIÓN BLANCA. MASA ADHESIVA: BLANCO, CAUCHO	UNIDAD	ROLLO	20	40

		NATURAL CON ÓXIDO DE ZINC IMPERMEABLE AL AGUA / MICROPOROSA DE 7.5 CM				
22	ESPARADRAPO	SUSTRATO: BEIGE: TELA DE VISCOSA POR UN LADO CON 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZACIÓN BLANCA. MASA ADHESIVA: BLANCO, CAUCHO NATURAL CON ÓXIDO DE ZINC IMPERMEABLE AL AGUA / MICROPOROSA DE 5 CM	UNIDAD	ROLLO	20	40
23	ESPARADRAPO	SUSTRATO: BEIGE: TELA DE VISCOSA POR UN LADO CON 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZACIÓN BLANCA. MASA ADHESIVA: BLANCO, CAUCHO NATURAL CON ÓXIDO DE ZINC IMPERMEABLE AL AGUA / MICROPOROSA..1,25 COM	UNIDAD	ROLLO	20	40
24	SATUROMETRO	EQUIPO CON PARAMETROS PARA SPO2, PR Y ONDAS EN PANTALLA LED.APAGADO AUTOMATICO.	UNIDAD	UNIDAD	10	30
25	GEL CRIOGENO	PRODUCTO EQUILIBRADAMENTE BALANCEADO PARA LA OBTENCIÓN DE FRÍO FUERTE LOGRANDO DESINFLAMAR RAPIDAMENTE LAS PARTES AFECTADAS POR GOLPES O CONTUCIONES. ES ACTIVADOR DE LA CIRCULACIÓN POR LO QUE ES SUMAMENTE BENEFICIOSO PARA REALIZAR DRENAJE LINFÁTICO. PRINCIPIOS ACTIVOS: MENTOL Y ALCANFOR. FRASCO POR 500 ML	UNIDAD	FRASCO	10	20
26	GEL PARA ECOGRAFIA	GEL PARA TRANSMICIÓN ULTRA SÓNICA DE USO TÓPICO, HIPOALERGENICO, FÁCIL LIMPIEZA, BUENA VISCOSIDAD, SOLUBLE EN AGUA. FRASCO POR 1 KILO	UNIDAD	GEL	20	30
27	ALGODÓN HIDROFILO	PAQUETES DE ALGODÓN HIDROFILO DE 500 GRS COMO MINIMO	UNIDAD	PAQUETE	70	120
28	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL POTE X 160 UNID	UNIDAD	POTE	60	120

29	GASAS NO ESTERIL	HILADO DE PURO ALGODÓN, TEJIDO PLANO RECTILINEO, LIMPIO, BLANQUEADO Y SIN APRESTO, DE COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO, NO QUEBRADIZO Y NO CRUJIENTE AL APRETARLO CON LA MANO. NO DEBE CONTENER BLANQUEADOR ÓPTICO. ANCHO 90 CM ± 2% / LARGO: 40 M ± 2%.	UNIDAD	FARDO	10	30
30	ADENOSINA	ADENOSINA 6 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE	UNIDAD	UNIDAD	15	30
31	AMIODARONA	AMIODARONA SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ 3ML	UNIDAD	UNIDAD	15	30
32	VECURONIO	VECURONIO SOLUCION INYECTABLE 4MG/ML	UNIDAD	UNIDAD	10	20
33	LIDOCAINA EN GEL	ANESTESICO LOCAL. LIDOCAINA CLORHIDRATO 40 MG.	UNIDAD	UNIDAD	4	6
34	BICARBONATO DE SODIO	BICARDONATO DE SODIO 8,4 GRAMOS POR 100 ML. SOLUCION HIPERTONICA	UNIDAD	FRASCO	10	20
35	CLORFENIRAMINA MALEATO	CLORFENIRAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	200	300
36	GLUCONATO DE CALCIO	AMPOLLA DE 1 GRAMO (100 MG/ML, 10 ML; SOLUCION AL 10%) PARA INYECCION LENTA O PERFUSION EN UNA SOLUCION GLUCOSA AL 5% O DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% O DE LACTATO DE RINGER	UNIDAD	AMPOLLA	2	4
37	DEXTROSA AL 10%	SOLUCION DE DEXTROSA AL 10% 10 G/100 ML SOLUCION INYECTABLE. FRASCO POR 1000 CC	UNIDAD	FRASCO	2	4
38	DEXTROSA AL 50%	SOLUCION DE DEXTROSA AL 50% 50 G/100 ML . FRASCO POR 500 ML	UNIDAD	FRASCO	6	12
39	DOBUTAMINA	DOBUTAMINA 250 MG	UNIDAD	AMPOLLA	1	4

40	ADRENALINA	ADRENALINA 1 MG/ 1 ML	UNIDAD	AMPOLLA	20	40
41	NORADRENALINA	NORADRENALINA 4 MG	UNIDAD	AMPOLLA	1	4
42	SULFATO DE MAGNESIO	SULFATO DE MAGNESIO 50%/ 10 ML INTRAVENOSA	UNIDAD	AMPOLLA	1	4
43	KETAMINA	KETAMINA CLORHIDRATO (SN) 500 MG. SOLUCION INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	1	4
44	OXITOCINA	OXITOCINA KABI 5 UI/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG. 1 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE 8,3 MICROGRAMOS DE OXITOCINA (5 UI). SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN. LÍQUIDO INCOLORO Y CLARO, LIBRE DE PARTÍCULAS VISIBLES. PH DE LAS SOLUCIONES: 3,5-4,5	UNIDAD	AMPOLLA	1	4
45	VITAMINA K	FITOMENADIONA 1MG. AMPOLLA	UNIDAD	AMPOLLA	1	4
46	OXIDO DE ZINC	MATERIAL DE RESTAURACIÓN PROVISIONAL PARA EL REVESTIMIENTO DE LA CAVIDAD, COMO CEMENTO TEMPORAL O PERMANENTE, CEMENTO QUIRÚRGICO Y AGENTE DE OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. CARACTERÍSTICAS: POLVO FINO, AMORFO, BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 50 G.	UNIDAD	UNIDAD	1	4
47	CREMA ANTIINFLAMAROTIA DE USO TOPICO	DICLOFENAC DIETILAMINA - 2.32 G. SALICILATO DE METILO - 13 G. MENTOL - 6 G	UNIDAD	UNIDAD	10	20
48	SIMETICONA	SIMETICONA GOTAS - FRASCO DE 30 ML	UNIDAD	FRASCO	10	20
49	PARACETAMOL	PARACETAMOL 200 MG GOTAS	UNIDAD	FRASCO	10	15
50	DIPIRONA JARABE	DIPIRONA 250 MG / 5 ML JARABE - FRASCO DE 100 ML	UNIDAD	FRASCO	6	10
51	JERINGA DE RESINA	PARA OBTURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE A1. TUBO DE 4 GR. COMO MÍNIMO	UNIDAD	UNIDAD	10	20
52	JERINGA DE RESINA	JERINGA DE 4 GRAMOS COMO MÍNIMO COLOR A2,	UNIDAD	UNIDAD	10	20

		COMPATIBILIDAD PARA LUZ HALÓGENA Y LED.				
53	JERINGA DE RESINA	PARA OBTURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE A3. TUBO DE 4 GR. COMO MÍNIMO	UNIDAD	UNIADD	10	20
54	JERINGA DE ACIDO FOSFORICO	GEL A BASE DE AGUA COMPUESTO POR ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%. ENVASE CON 3 JERINGAS DE 2,5 ML CADA UNA	UNIDAD	PAQUETE	20	30
55	IBUPROFENO 200 MG	IBUPROFENO 200 MG / 5 ML - FRASCO SUSPENSIÓN DE 100 ML	UNIDAD	FRASCO	10	20
56	DICLOFENAC CREMA	GEL DICLOFEN DICLOFENAC DIETILAMINA - POMO DE 30 GR. COMO MINIMO	UNIDAD	POMO	10	20
57	ANESTESIA TOPICA	LIDOCAINA AL 5% CLORHIDRATO	UNIDAD	POMO	10	20
58	ANESTESIA CON VASO CONSTRICTOR	SOLUCION ESTERIL INYECTABLE DE CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 2 % (20MG/ML) + EPINEFRINA 12,5 MG/ML ENVASADO EN CARPULES DE VIDRIO 1,8 ML	UNIDAD	CARPULES	30	50
59	ANESTESIA SIN VASO CONSTRICTOR	ANESTECIA LOCAL INYECTABLE EN TUBO DE VIDRIO CON EMBOLO SILICONADO 1:100000 CADA ML CON 20MG DE CLORHIDRATO DE LIDOCAINA (36MG/CARPULE)	UNIDAD	CARPULES	30	50
60	OBTURADOR PROVISPRIO (PASTA)	RELLENO TEMPORAL, PARA ENDODONCIA Y OTROS TRATAMIENTOS. POTE POR 25 GRAMOS	UNIDAD	CEMENTO	15	25
61	ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE	PARA ADHESION A SUPERFICIES DENTARIAS, MEDIANTE . ASEPTICO	UNIDAD	FRASCO	4	8
62	DOMPERIDONA SIMETICONA	DOMPERIDONA 10 MG/ML. SIMETICONA 100 MG/ML. GOTAS	UNIDAD	FRASCO	10	20
63	SABANILLA HOSPITALARIA	SABANILLA DE COLOR BLANCO FIBRA LARGA , 19 GRS DE GRAMAJE, BLANCURA 90 -95 %, COMPOSICIÓN 100%	UNIDAD	ROLLO	30	70
64	CANULAS NASALES	DISPOSITIVO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO AL SER HUMANO A BAJO FLUJO, CONSISTE EN UN TUBO O MANGUERA DE PLÁSTICO SUAVE Y FLEXIBLE CON DOS SALIDAS O PUNTAS QUE SE ADAPTAN A LAS FOSAS NASALES.	UNIDAD	UNIDAD	50	100

65	ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA TENS	FORMATO: 3 X5 CM (LXA). PRESENTACIÓN: SOBRE CON 04 ELECTRODOS. ELECTRODO REUTILIZABLE . ALTAMENTE FLEXIBLE, ADAPTANDOSE A REGIONES CORPORALES NO ANATÓMICAS. SIN NECESIDAD DE GEL O CINTA ADHESIVA	UNIDAD	UNIDAD	15	30
66	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	Nº 18 G, DE POLIURETANO, RADIOPACO, ESTERIL, CON BISEL BIANGULADO Y TRIFACTADO, CAMA DE REFLUJO CON ALTA TRANSPARENCIA. CON FLUJO IGUAL O MAYOR A 90 ML/ MIN. TERMOSENSIBLE. CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD. DEBER SER LIBRE DE LATEX Y DEHP.	UNIDAD	CAJA	50	100
67	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	Nº 20 G, DE POLIURETANO, RADIOPACO, ESTERIL, CON BISEL BIANGULADO Y TRIFACTADO, CAMA DE REFLUJO CON ALTA TRANSPARENCIA. CON FLUJO IGUAL O MAYOR A 90 ML/ MIN. TERMOSENSIBLE. CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD. DEBER SER LIBRE DE LATEX Y DEHP.	UNIDAD	CAJA	50	100
68	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	Nº 22 G, DE POLIURETANO, RADIOPACO, ESTERIL, CON BISEL BIANGULADO Y TRIFACTADO, CAMA DE REFLUJO CON ALTA TRANSPARENCIA. CON FLUJO IGUAL O MAYOR A 90 ML/ MIN. TERMOSENSIBLE. CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD. DEBER SER LIBRE DE LATEX Y DEHP.	UNIDAD	CAJA	50	100
69	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	Nº 24 G, DE POLIURETANO, RADIOPACO, ESTERIL, CON BISEL BIANGULADO Y TRIFACTADO, CAMA DE REFLUJO CON ALTA TRANSPARENCIA. CON FLUJO IGUAL O MAYOR A 90 ML/ MIN. TERMOSENSIBLE. CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD. DEBER SER LIBRE DE LATEX Y DEHP.	UNIDAD	CAJA	25	50
70	ESFIGMOMANOMETRO PARA CONTROL DE PRESION ARTERIAL CON BRAZALETE DE DIFERENTES MEDIDAS	INFLADO MANUAL, RANGO DE MEDICION DE PRESION: 0 -300 MMHG, EXACTITUD EN LA MEDICION DE PRESION (DESCARTANDO ERRORES SISTEMATRICOS): ±3MMHG,	UNIDAD	CAJA	15	30

		CON BRAZALETES DE DIFERENTES MEDIDAS DESDE EL PEDIATRICO, ADULTO Y PARA OBESOS				
71	ESFIGMOMANOMETRO CON MERCURIO PARA CONTROL DE PRESION ARTERIAL	DIAMETRO INTERNO DE 4 MM EN SU TUBO DE CRISTAL Y TIENE UNA MEDIDA MAXIMA DE 300 MMHG. POSEE BRAZALETE DE ALTA CALIDAD CON UN PERA QUE TRANSMITE EL AIRE A TRAVEZ DE UN TUBO DE LATEX. DIAMETRO DEL BRAZALETE 22 - 32 CM. RANGO DE DETECCION DE PRESION (0 -300 MMHG)	UNIDAD	CAJA	5	10
72	ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESION ARTERIAL	MEDIDA: 47 MM DE CABEZA SIMPLE, ELABORADO DE ALEACION DE ALUMINIO, EL TUBO Y EN PVC	UNIDAD	CAJA	10	20
73	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 2.5MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
74	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 3 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
75	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 3.5MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
76	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 4 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
77	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 4.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
78	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 5 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
79	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 5.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
80	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
81	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 6.5MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
82	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 7 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
83	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 7.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
84	TUBO ENDOTRAQUEAL	TUBO ENDOTRAQUEAL TAMAÑO 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	3
85	BABERO DESCARTABLE	BABERO DESCARTABLE X 50 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	30	50

86	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	EYECTOR DE SALIVA. FLEXIBLES AL DOBLAR EN PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	15	30
87	TIRA DE CELULOIDE	TIRAS DE CELULOIDE DE 0,5MM X 100MM X 10MM.	UNIDAD	PAQUETE	60	150
88	LUBRICANTE DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS	LUBRICANTE SINTETICO DE MAXIMA PUREZA, COMPLETADO CON ADITIVOS ESPECIALMENTE INDICADOS PARA LAS CONDICONES EXTREMAS DE TRABAJO DE LOS INSTRUMENTOS ROTATORIOS. BIODEGRADABLE. FRASCO POR 500 ML	UNIDAD	FRASCO	1	2
89	FRESAS PARA TURBINA REDONDAS	FRESA PARA TURBINA DIAMANTADA REDONDA N° 1011, TALLO CORTA ALTA ROTACION.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
90	FRESAS PARA TURBINA REDONDAS	FRESA PARA TURBINA DIAMANTADA REDONDA N° 1012, TALLO CORTA ALTA ROTACION.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
91	FRESAS PARA TURBINA REDONDAS	FRESA PARA TURBINA DIAMANTADA REDONDA N° 1013, TALLO CORTA ALTA ROTACION.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
92	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA BAJA VELOCIDAD TAMAÑO PEQUEÑO	UNIDAD	UNIDAD	10	20
93	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA BAJA VELOCIDAD TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	10	20
94	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA BAJA VELOCIDAD TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	10	20
95	FRESA CILINDRICA	FRESA PARA TURBINA CILINDRICA DIAMANTADA N° 1090 TALLO CORTO ALTA ROTACION	UNIDAD	UNIDAD	10	20
96	FRESA DIAMANTADA EN FORMA LLAMA	FRESA DIAMANTADA EN FORMA DE LLAMA PARA ALTA VELOCIDAD N° 1	UNIDAD	UNIDAD	10	20

97	FRESA DIAMANTADA EN FORMA LLAMA	FRESA DIAMANTADA EN FORMA DE LLAMA PARA ALTA VELOCIDAD N° 2	UNIDAD	UNIDAD	10	20
98	FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICAS	FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICAS DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	UNIDAD	10	20
99	FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICAS	FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICAS EXTRAFINA	UNIDAD	UNIDAD	10	20
100	BANDEJA METALICA PARA INSTRUMENTOS	BANDEJA METALICA PARA INSTRUMENTOS	UNIDAD	UNIDAD	3	7
101	ESPEJO PARA INSPECCION BUCO DENTAL	ESPEJO DENTAL Nº 5, PLANO, SIN AUMENTO, LIBRE DE IMÁGENES DISTORCIONADAS, ROSCA SENCILLA, DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, CON MANGO, ESTERILIZABLE MEDIANTE SOLUCIONES QUÍMICAS Y AUTOCLAVES	UNIDAD	UNIDAD	6	12
102	SONDA EXPLORADORA	SONDA EXPLORADORA DISPOSITIVO PARA INSPECCION DENTAL	UNIDAD	UNIDAD	6	15
103	PINZA PARA ALGODÓN	PINZA ESTRIADA Y CURVADA EN SU PARTE ACTIVA, DE ACERO INOXIDABLE, PARA ALGODÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO.	UNIDAD	UNIDAD	6	15
104	CUCHARITA DE BLACK CURVAS INSTRUMENTAL	CUCHARITA DE BLACK CURVAS INSTRUMENTAL PARA REMOCION DE CARIES DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	UNIDAD	5	10
105	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUNTA	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUNTA PARA PREPARACION DE PASTAS DENTALES	UNIDAD	UNIDAD	3	10
106	CONDENSADOR PARA CEMENTO DOBLE PUNTA	CONDENSADOR PARA CEMENTO DOBLE PUNTA INSTRUMENTAL PARA TRANSPORTAR PASTAS DENTALES	UNIDAD	UNIDAD	2	7
107	CEPILLOS ROBINSON	CEPILLOS ROBINSON PARA CONTRAANGULO PARA PROFILAXIS	UNIDAD	UNIDAD	50	80

108	BAJA LENGUA PARA INSPECCION	BAJA LENGUA PARA INSPECCION BUCAL. DE MADERA	UNIDAD	UNIDAD	200	300
109	JERINGAS DESCARTABLES	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML/CC, SIN ROSCA. EVASE ESTERIL INDIVIDUAL, ESTERILES (OE), NO TOXICAS, DESECHABLES, LIBRES DE LATEX, LIBRES DE PIROGENOS, JERINGA ESTERILES Y DESECHABLES CON AGUJA HIPODERMICA, FABRICADA CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MEDICO	UNIDAD	UNIDAD	250	350
110	JERINGAS DESCARTABLES	JERINGA DESECHABLE DE 10 ML/CC, SIN ROSCA. EVASE ESTERIL INDIVIDUAL, ESTERILES (OE), NO TOXICAS, DESECHABLES, LIBRES DE LATEX, LIBRES DE PIROGENOS, JERINGA ESTERILES Y DESECHABLES CON AGUJA HIPODERMICA, FABRICADA CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MEDICO	UNIDAD	UNIDAD	80	150
111	JERINGAS DESCARTABLES	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML/CC, SIN ROSCA. EVASE ESTERIL INDIVIDUAL, ESTERILES (OE), NO TOXICAS, DESECHABLES, LIBRES DE LATEX, LIBRES DE PIROGENOS, JERINGA ESTERILES Y DESECHABLES CON AGUJA HIPODERMICA, FABRICADA CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MEDICO	UNIDAD	UNIDAD	50	100
112	TIRA DE PRUEBA DE GLUCOSA	TIRAS REACTIVAS SIN CODIGO (LA CALIBRACION AUTOMATICA).PRECISO EN 5 SEG CON SOLO 0.9 MICROLITROS DE SANGRE PARA ARROJAR RESULTADO.. DISPOSITIVO DE PUNCION INDOLORA AJUSTABLE. RAGE DE MEDICION 10-600 MG/DL. TAMAÑO : 0,5 CM X 3 CM	UNIDAD	UNIDAD	600	750
113	LANCETA PARA CONTROL DE GLUCOSA PARA EQUIPO MARCA CODEFREE	CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON UN PUNTA BISELADA ALBERGADA TOTALMENTE EN UN PROTECTOR DE PLASTICO HASTA SER UTILIZADA . LANCETA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO GRADO MÉDICO MONTADA DENTRO DE UNA ENVOLTURA DE POLIETILENO. LAS UNIDADES MONTADAS MIDEN	UNIDAD	CAJA	800	1000

		APROXIMADAMENTE 32 MM (L) X 6 MM (A) X 6 -9 MM (H). DIAMETRO DE CANULA. 0,30 MM. TAMAÑO 30 G				
114	MASCARA FACIAL ADULTO PARA OXIGENACIÓN	MASCARILLA DE OXIGENO ALTA CONCENTRACIÓN ALARGADA ADULTO CON BOLSA FACIAL.. DISELADA EN VINIL TRANSAPRENTE Y SUAVE PARA LA COMODIDAD DEL PACIELTE. CLIP AJUSTABLE DE LA NARIZ ASEGURANDO AJUSTE COMODO. 100% LIBRE DE LATEX.	UNIDAD	UNIDAD	30	60
115	MASCARA QUIRURGICA DESCARTABLE (TAPA BOCA)	MASCARA AUTO FILTRANTE O MASCARILLA QUE CUBRE PARCIALMENTE EL ROSTRO , TIPO EARLOOP, CON METAL AJUSTABLE MEDIANTE CLIP EN LA NARIZ. TAMAÑO: 17.3 X 9,5 CM. 3 CAPAS: 22 GSM (PP NON - WOVEN FABRIC MATERIAL) + 25 GSM (BFE99 MATERIAL) + 25 GSM (PP NON - WOVEN FABRI MATERIAL). FLTRADO DE 99% DE BACTERIAS. CAJA POR 50 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	50	100
116	VENDA SEMI ELASTICA	VENDA ESLASTICA SUAVE, ELASTICIDAD EN LA DIRECCIÓN LONGITUDINAL. DISTRIBUCION PERFECTA Y LA UNIFORMIDAD DE LA COMPRESION . HECHO EN TELA SINTETICA MIXTA. TAMAÑO 4,5 CM	UNIDAD	PAQUETE	30	60
117	PAPEL TERMOREACTIVO LEGADO PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAPEL EN ZIGZAG PARA ECG. COLOR DE LA CUADRICULA: ROJO, TAMAÑO 210 MM X 140 MM X 156 HOJAS. ANCHO 90 MM	UNIDAD	ROLLO	20	40
118	KIT DE PERITAS DE GOMA PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GOMA CAUCHO. CARACTERISTICA: SOMETIDA A PROCESO DE VULCANIZACION PARA BRINDAR UNA GRAN ELASTICIDAD Y ELEVADA RESISTENCIA, FUNDAMENTAL PARA EL USO DIARIO. KIT POR 6 PERITAS	UNIDAD	UNIDAD	1	3
119	CONTENEDOR RIGIDO PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE	RECOLECTOR RIGIDO DE POLIPROPILENO DESECHABLE PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES. CON TAPA TRANSPARENTE. DEBE ESTAR ETIQUETADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. CAPACIDAD 7 LITROS. COLOR	UNIDAD	UNIDAD	10	15

		ROJO.DIMENSIONES: 25 CM X 21,5 CM X 20 CM.				
120	CATETER DE SUCCION Nº 6	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
121	CATETER DE SUCCION Nº 7	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
122	CATETER DE SUCCION Nº 8	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
123	CATETER DE SUCCION Nº 9	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	2	6

		DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS				
124	CATETER DE SUCCION Nº 10	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
125	CATETER DE SUCCION Nº 12	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
126	CATETER DE SUCCION Nº 14	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	2	6

		Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS				
127	CATETER DE SUCCION Nº 16	CONECTOR EN FORMA DE CODO CON GIRO 360°, PUERTO DE IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, PUERTO IDM PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, VÁLVULA REGULADORA DE SUCCIÓN, TAPA PROTECTORA, FUNDA PLÁSTICA, SONDA NUMERADA CADA 2 CENTÍMETROS, PUNTA ROMA NO TRAUMÁTICA. Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO EN LA CÁMARA DE LAVADO PARA ASEGURAR DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA POR 72 HORAS	UNIDAD	UNIDAD	2	6
128	MASCARA DE RESUCITACION TRANSPARENTE CON BORDE AUTOINFLABLE PARA ADULTOS	RESUCITADOR SILICONAL OVAL DISEÑADO PARA LA VENTILACION MANUAL DE PACIENTES, REUTILIZABLE. SUPERFICIE DE SILICONA.	UNIDAD	UNIDAD	2	4
129	MASCARILLA CON RESERVORIO	CON RESERVORIO. PARA UN SÓLO USO. NO ESTÉRIL. COMPOSICIÓN: PVC ATÓXICO. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA “SIN RETORNO”: INCORPORAN UNAS VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES QUE PERMITEN LA SALIDA DE LA EXHALACIÓN E IMPIDEN LA ENTRADA DE AIRE AMBIENTE EN LA INHALACIÓN. CON REFUERZO NASAL METÁLICO.	UNIDAD	UNIDAD	6	12
130	FOCO DE LARINGOSCOPIO	FOCO PARA LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA HALOGENO 2.5 V	UNIDAD	UNIDAD	1	3
131	CANULA MAYO DE DISTINTOS TAMAÑOS	LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. EMPAQUE: POLIETILENO, SELLADO Y ESTÉRIL. TALLAS: 6 TAMAÑOS	UNIDAD	PAQUETE POR TAMAÑO	3	6
132	MANDRIL PARA TET	MANDRIL 1,95, FIADOR TUBO ENDOTRAQUEAL, CAJA 25 UNIDADES. FIADOR PARA INTUBACIÓN FABRICADO CON PVC. PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES. FLEXIBLE. PUNTA SUAVE, CÓNCAVA. SIN LÁTEX	UNIDAD	UNIDAD	1	2

133	CINTA PARA FIJAR TUBO ENDOTRAQUEAL	ABSORBENTE E HIDROPOROSO TEJIDO LIBRE DE LÁTEX, DE USO MÉDICO CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN. ES LIBRE DE LÁTEX	UNIDAD	UNIDAD	1	2
134	GUIA DE CONDUCCION METALICA	VARILLA METALICA CUBIERTA CON UNA FUNDA DE PLASTICO TRANSPARENTE SELLADA EN AMBOS EXTREMOS, CON TERMINACIONES TIPO PUNTA ROMA, DE SUPERFICIES LISA, LIBRE DE POROSIDAD, DEFORMACIONES. DIAMETRO 4,7 MM +/- 0,1 MM. FLEXIBLE	UNIDAD	UNIDAD	1	2
135	MASCARA LARINGEA 3	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA Nº 3 (JUVENIL), REUTILIZABLE. AUTOCLAVABLE HASTA 40 VECES. DISEÑO ÓPTIMO, ANATÓMICO. ASEGURA LA INSERCIÓN CÓMODA Y SEGURA. CONECTOR UNIVERSAL 15 MM.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
136	MASCARA LARINGEA 4	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA Nº 4, REUTILIZABLE. AUTOCLAVABLE HASTA 40 VECES. DISEÑO ÓPTIMO, ANATÓMICO. ASEGURA LA INSERCIÓN CÓMODA Y SEGURA. CONECTOR UNIVERSAL 15 MM.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
137	MASCARA LARINGEA 5	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA Nº 5, REUTILIZABLE. AUTOCLAVABLE HASTA 40 VECES. DISEÑO ÓPTIMO, ANATÓMICO. ASEGURA LA INSERCIÓN CÓMODA Y SEGURA. CONECTOR UNIVERSAL 15 MM.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
138	KIT DE TRAQUEOSTOMIA	CON CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADA, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, NO 07. PLACA DE FIJACIÓN AL CUELLO ERGONÓMICA. DIÁMETRO INTERNO: 7,0MM, DIÁMETRO EXTERNO: 10,4MM, LONGITUD: 74 MM	UNIDAD	UNIDAD	1	2
139	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA	CURVATURA 105º. SIN PARTES METALICAS. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERILIZADO.	UNIDAD	UNIDAD	1	2

140	PINZA DE MAGILL	ACERO INOXIDABLE. MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN.ESTERILIZABLE. LONGITUD PUNTA: 6,5 Y 8 CM	UNIDAD	UNIDAD	1	2
141	AGUJAS EV	TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO. ESTÉRIL EN ÓXIDO DE ETILENO. ACERO INOXIDABLE. SILICONIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA CÁNULA. DESECHABLE. AGUJA ENVASADA INDIVIDUALMENTE EN BLISTER DE PT/PE	UNIDAD	UNIDAD	60	80
142	AGUJAS ID	AGUJAS INTRADÉRMICAS ESTÉRILES DESECHABLES DE UN SOLO USO. G27 GRIS 0,4 X 12,5 MM. AGUJA ENVASADA INDIVIDUALMENTE EN BLISTER DE PT/PE	UNIDAD	UNIDAD	60	80
143	AGUJAS IM	AGUJAS DESECHABLES INTRAMUSCULARES , ADECUADAS PARA LAS INYECCIONES INTRAMUSCULARES.CÁNULAS DE AGUJA FINA DE ACERO AL CROMO-NÍQUEL. SUPERFICIE EXTREMADAMENTE LISA Y REVESTIMIENTO DE SILICONA FINA. INDIVIDUALMENTE EN ENVASE ESTÉRIL	UNIDAD	UNIDAD	60	80
144	PERFUS (MICRO)	ESTÁ COMPUESTO POR UN DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DE TAPÓN DE BOTELLA, FILTRO DE AIRE, ABRAZADERA, CÁMARA DE GOTEO GRADUADA, VÁLVULA DE PARADA, TUBO SUAVE, REGULADOR DE FLUJO, FILTRO DE LÍQUIDO MÉDICO, JUEGO DE TAPAS PROTECTORAS Y VENAS DEL CUERO CABELLUDO O AGUJA HIPODÉRMICA	UNIDAD	UNIDAD	50	100
145	PERFUS (MACRO)	EQUIPO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR PERFECTAMENTE EL GOTEO. RÍGIDA EN LA PARTE SUPERIOR Y FLEXIBLE EN LA INFERIOR. CON TOMA DE AIRE Y FILTRO DE 15 MICRAS. REGULADOR	UNIDAD	UNIDAD	200	280

		DE GOTEO DE MÁXIMA PRECISIÓN. CONEXIONES LUER-LOCK.				
146	PROLONGADORES (50 CM)	TUBULADURA DE P.V.C. (POLICLORURO DE VINILO). TRANSPARENTE CON CONECTORES PARA ADAPTAR JERINGAS, AGUJAS Y LLAVES DE 3 VÍAS (LUER LOCK). ATÓXICO. APIRÓGENO. ESTÉRIL (ÓXIDO DE ETILENO).	UNIDAD	UNIDAD	5	15
147	PROLONGADORES (100 CM)	TUBULADURA DE P.V.C. (POLICLORURO DE VINILO). TRANSPARENTE CON CONECTORES PARA ADAPTAR JERINGAS, AGUJAS Y LLAVES DE 3 VÍAS (LUER LOCK). ATÓXICO. APIRÓGENO. ESTÉRIL (ÓXIDO DE ETILENO).	UNIDAD	UNIDAD	5	15
148	SONDA K 33	SONDA K33 NASOGASTRICA INFANTE.MEDIDA: 2,0MM	UNIDAD	UNIDAD	8	15
149	BISTURI Nº 11	SE FABRICA CON ACERO AL CARBONO O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ASEGURANDO RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LA HOJA TIENE UN PERFIL TRIANGULAR ALARGADO CON UN BORDE CORTANTE ANGULADO QUE CULMINA EN UNA PUNTA AFILADA, DISEÑADA PARA CORTES FINOS Y CONTROLADOS. LAS HOJAS SON ESTÉRILES Y VIENEN EN ENVASES INDIVIDUALES, A MENUDO SOBRES DE ALUMINIO O BOLSAS, PARA GARANTIZAR LA HIGIENE ANTES DE SU USO.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
150	BISTURI Nº 15	SE FABRICA CON ACERO AL CARBONO O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ASEGURANDO RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. FORMA CURVA CON UN BORDE DE CORTE PEQUEÑO. . LAS HOJAS SON ESTÉRILES Y VIENEN EN ENVASES INDIVIDUALES, A MENUDO SOBRES DE ALUMINIO O BOLSAS, PARA GARANTIZAR LA HIGIENE ANTES DE SU USO.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
151	BISTURI Nº 20	SE FABRICA CON ACERO AL CARBONO O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ASEGURANDO RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. FORMA CURVA CON UN BORDE DE CORTE	UNIDAD	UNIDAD	5	10

		PEQUEÑO. . LAS HOJAS SON ESTÉRILES Y VIENEN EN ENVASES INDIVIDUALES, A MENUDO SOBRES DE ALUMINIO O BOLSAS, PARA GARANTIZAR LA HIGIENE ANTES DE SU USO.				
152	BISTURI Nº 24	SE FABRICA CON ACERO AL CARBONO O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ASEGURANDO RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. FORMA CURVA CON UN BORDE DE CORTE PEQUEÑO. . LAS HOJAS SON ESTÉRILES Y VIENEN EN ENVASES INDIVIDUALES, A MENUDO SOBRES DE ALUMINIO O BOLSAS, PARA GARANTIZAR LA HIGIENE ANTES DE SU USO.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
153	HILO DE POLIGLACTINA 910 1-0	ESTÁ FABRICADA DE COPOLÍMERO QUE CONTIENE UN 90 % DE GLICÓLICO Y UN 10 % DE L-LÁCTICO. ESTÁN RECUBIERTAS CON UNA MEZCLA A PARTES IGUALES DE COPOLÍMERO DE GLICÓLICO Y LÁCTICO (POLIGLACTINA 370) Y ESTEARATO DE CALCIO. SE HA DEMOSTRADO QUE EL COPOLÍMERO POLIGLACTINA 910 Y LA POLIGLACTINA 370 CON ESTEARATO DE CALCIO SON NO-ANTIGÉNICOS, NO PIROGÉNICOS Y PRODUCEN TAN SÓLO UNA LEVE REACCIÓN TISULAR DURANTE LA ABSORCIÓN. ESTÁN TEÑIDAS CON D+C VIOLETA Nº 2 DURANTE LA POLIMERIZACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	6	12
154	HILO DE POLIGLACTINA 910 2-0	ESTÁ FABRICADA DE COPOLÍMERO QUE CONTIENE UN 90 % DE GLICÓLICO Y UN 10 % DE L-LÁCTICO. ESTÁN RECUBIERTAS CON UNA MEZCLA A PARTES IGUALES DE COPOLÍMERO DE GLICÓLICO Y LÁCTICO (POLIGLACTINA 370) Y ESTEARATO DE CALCIO. SE HA DEMOSTRADO QUE EL COPOLÍMERO POLIGLACTINA 910 Y LA POLIGLACTINA 370 CON ESTEARATO DE CALCIO SON NO-ANTIGÉNICOS, NO PIROGÉNICOS Y PRODUCEN TAN SÓLO UNA LEVE REACCIÓN TISULAR DURANTE LA ABSORCIÓN. ESTÁN	UNIDAD	UNIDAD	6	12

		TEÑIDAS CON D+C VIOLETA Nº 2 DURANTE LA POLIMERIZACIÓN				
155	HILO DE POLIGLACTINA 910 3-0	ESTÁ FABRICADA DE COPOLÍMERO QUE CONTIENE UN 90 % DE GLICÓLICO Y UN 10 % DE L-LÁCTICO. ESTÁN RECUBIERTAS CON UNA MEZCLA A PARTES IGUALES DE COPOLÍMERO DE GLICÓLICO Y LÁCTICO (POLIGLACTINA 370) Y ESTEARATO DE CALCIO. SE HA DEMOSTRADO QUE EL COPOLÍMERO POLIGLACTINA 910 Y LA POLIGLACTINA 370 CON ESTEARATO DE CALCIO SON NO-ANTIGÉNICOS, NO PIROGÉNICOS Y PRODUCEN TAN SÓLO UNA LEVE REACCIÓN TISULAR DURANTE LA ABSORCIÓN. ESTÁN TEÑIDAS CON D+C VIOLETA Nº 2 DURANTE LA POLIMERIZACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	6	12
156	HILO DE POLIGLACTINA 910 4-0	ESTÁ FABRICADA DE COPOLÍMERO QUE CONTIENE UN 90 % DE GLICÓLICO Y UN 10 % DE L-LÁCTICO. ESTÁN RECUBIERTAS CON UNA MEZCLA A PARTES IGUALES DE COPOLÍMERO DE GLICÓLICO Y LÁCTICO (POLIGLACTINA 370) Y ESTEARATO DE CALCIO. SE HA DEMOSTRADO QUE EL COPOLÍMERO POLIGLACTINA 910 Y LA POLIGLACTINA 370 CON ESTEARATO DE CALCIO SON NO-ANTIGÉNICOS, NO PIROGÉNICOS Y PRODUCEN TAN SÓLO UNA LEVE REACCIÓN TISULAR DURANTE LA ABSORCIÓN. ESTÁN TEÑIDAS CON D+C VIOLETA Nº 2 DURANTE LA POLIMERIZACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	6	12
157	HILO DE POLIAMIDA 3 - 0	COMPUESTA DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA; COMPUESTA DE POLIAMIDA 6 Y POLIAMIDA 6.6. LA SUTURA PUEDE PRESENTARSE INCOLORA O PIGMENTADA DE AZUL O NEGRO CON COLORANTES INOCUOS.	UNIDAD	UNIDAD	6	12
158	HILO DE POLIAMIDA 4-0	COMPUESTA DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA; COMPUESTA DE POLIAMIDA 6 Y POLIAMIDA 6.6. LA SUTURA PUEDE PRESENTARSE INCOLORA O	UNIDAD	UNIDAD	6	12

		PIGMENTADA DE AZUL O NEGRO CON COLORANTES INOCUOS.				
159	HILO DE POLIAMIDA 2 - 0	COMPUESTA DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA; COMPUESTA DE POLIAMIDA 6 Y POLIAMIDA 6.6. LA SUTURA PUEDE PRESENTARSE INCOLORA O PIGMENTADA DE AZUL O NEGRO CON COLORANTES INOCUOS.	UNIDAD	UNIDAD	6	12
160	OMEPRAZOL 40 MG	OMEPRAZOL POLVO LIOFILIZADO 40 MG - CONT.1 FRASCO INYECTABLE + SOLVENTE X 10 ML.	UNIDAD	FRASCO	25	35
161	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CADA AMPOLLA DE 2 ML CONTIENE 10 MG DE METOCLOPRAMIDA HIDROCLORURO	UNIDAD	AMPOLLA	50	70
162	SULFADIAZINA DE PLATA + VITAMINA A + LIDOCAINA	SULFADIAZINA DE PLATA1G, VITAMINA A 248,000UI, LIDOCAINA 0,666G, EXCIPIENTES AUTOTIZADOS C.S.P 10ML. EXCIPIENTES BENZOATO DE SODIO, MIRISTATO DE ISOPROPILO, VASELINA LIQUIDA, ANHIDRIDO SILÍCICO COLOIDAL , BHT, BUTANO - PROPANO. FRASCO SPRAY POR 50 ML. USO TÓPICO DERMICO	UNIDAD	FRASCO	10	20
163	SULFADIAZINA DE PLATA + VITAMINA A + LIDOCAINA	SULFADIAZINA DE PLATA1G, VITAMINA A 248,000UI, LIDOCAINA 0,666G, EXCIPIENTES AUTOTIZADOS C.S.P 10ML. EXCIPIENTES BENZOATO DE SODIO, MIRISTATO DE ISOPROPILO, VASELINA LIQUIDA, ANHIDRIDO SILÍCICO COLOIDAL , BHT, BUTANO - PROPANO.. CREMA DE APLICACIÓN TÓPICA LOCAL, CONTENIDO 10 G.	UNIDAD	POTE	15	30
164	APOSITO DE TUL PARAFINADO	APOSITO DE TUL PARAFINADO, FABRICADO A BASE DE UN TEJIDO DE GASA ABIERTO QUE CONTIENE 0,5% DE ACETATO DE CLORHEXIDINA. SE PRESENTA ESTERIL EN BOLSITAS DE FACIL APERTURA. SE UTILIZA COMO TRATAMIENTO TÓPICO. APOSITOS DE 5CM X 5CM.	UNIDAD	CAJA	30	50
165	INSULINA CRISTALINA	HUMULINA REGULAR ES UNA SOLUCIÓN ACUOSA, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E INCOLORA DE INSULINA HUMANA. FORMADA POR 2	UNIDAD	FRASCO	1	3

		CADENAS, UNA DE 21 AMINOÁCIDOS, LA A Y OTRA DE 30 AMINOÁCIDOS, LA B, UNIDAS POR 2 ENLACES DISULFURO Y EXISTE UN TERCER ENLACE DISULFURO DENTRO DE LA CADENA A.				
166	KIT DE ROPA ESTERIL	POLIPROPILENO 100% 40GR. MANGA LARGA CON ELASTICO DE 0,7MM EN PUÑOS (8CM X MITAD). ESCOTE CON SESGO DE 0.7MM, TIRA LIBRE DE ESCOTE 26CM CADA LADO, EN LADO IZQUIERDO PRENDA PUESTA SESGAR (36CM), DEVOLVERSE 10CM POR AFUERA Y ATRACAR. TIRA LIBRE CINTURA DE 43CM C/U, UBICADA A LADO IZQUIERDO PP A LOS 23CM Y AL LADO DERECHO PP A LOS 50CM DEL ESCOTE SOBRE EL BORDE. ESPALDA Y RUEDO AL CORTE.	UNIDAD	UNIDAD	6	12
167	ENTERIZO DESCARTABLE	HECHO EN MICROPOROUS FILM 60 GR CON CAPA INTERNA DE POLIETILENO TRANSPIRABLE CON CARÁCTERISTICAS ANTI POLVO, ANTIVACTERIAL E IMPERMEABLE, TEJIDO SUAVE SIMILAR A UN PAÑO CON MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGARRO.	UNIDAD	UNIDAD	350	800
168	GUARDAPOLO DE SARGA	EL GUARDAPOLVO DEBE SER TELA DE SARGA LIVIANA, CON MANGAS LARGAS Y BOTONES PARA EL CIERRE, CON TIRO LARGO PARA CUBRIR LAS PARTES SUPERIOS DE LAS PIERNAS, LAVABLES, AL MENOS CON TRES BOLSILLOS Y DEL TIPO AJUSTABLE PARA UN MAYOR RANGO DE TAMAÑO.	UNIDAD	UNIDAD	30	60
169	SISTEMA DE ACCESO VASCULAR INTRAOSEO	CONTINETE AGUJA Y ESTABILIZADOR. CADA KIT CONTIENE UN SET DE AGUJA Y UN APÓSITO.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
170	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 240 ML	UNIDAD	UNIDAD	1	2

171	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 500 ML	UNIDAD	UNIDAD	1	2
172	GAFAS DE PROTECCION	CONTRUIDO 100% DE POLICARBONATO, CON PROTECCIÓN UV, QUE TENGAN VENTILACIÓN LATERAL, CON PUENTE NASAL Y TRANSPARENTES.	UNIDAD	UNIDAD	50	70
173	RESPIRADOR DE PARTICULAS N95	EVITA EL CALENTAMIENTO RESPIRATORIO CON EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE, QUE POSEAN VÁLVULAS DE EXHALACIÓN, FABRICADA CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROESTÁTICO CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, CON ESTRUCTURA ANTIDEFORMANTE, CON DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES MEDIANTE HEBILLAS CON CLIP DE ALUMINIO, AJUSTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE LA CARA.	UNIDAD	UNIDAD	800	1000
174	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE	BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 1500 ML	UNIDAD	UNIDAD	1	2
175	FOCO INFRARROJO DE 150 V	LAMPARA INFRARROJA DE 150 V	UNIDAD	UNIDAD	2	4
176	TURBINA DE ALTA ROTACION	CON LUZ OPTICA LED Y CUERPO DE ALUMINIO. SONIDO ≤65DB. RODAMIENTOS CERAMICOS JAPONESES. PRESION DE AIRE: 0.28MPA-0.3MPA . FLUJO DE AGUA: 60 (MIN/ML) – 90 (MIN/ML). VELOCIDAD DE ROTACION: 300,000 RPM / 350,000 RPM. TAMAÑO CABEZAL: 12.5 MM. BRILLO: 16.000 LUX – 20,000 LUX. TECNOLOGIA LED, PUSH BOTTON, IRRIGACIÓN TRIPLE, CABEZAL DE TORQUE, SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO Y RODAMIENTO EN CERAMICA. COLOR: PLATA.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
177	MICRO MOTOR	MICRO MOTOR CON SISTEMA DE ALTO TORQUE, CONTROL DE VELOCIDAD, SOPORTE PARA PIEZA DE MANO CON PIEZA DE MANO PARA LABORATORIO Y PEDAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2

178	APARATO DE LUZ HALOGENA	RAGO DE POTENCIA DE 1 WW A 20 KW. TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO DE FILAMENTO DE TUNGSTENO APROXIMADAMENTE 3000 GRADOS. SALIDA DE LUZ DE 15 A 22 LM/ 1W. VIDA UTIL: ENTRE 2000 A 4000 HORAS.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
179	KIT DE SALTO PARAMEDICO	FABRICADO EN POLIAMIDA IMPERMEABLE EN COLOR ROJO, CON CIERRE TIPO AMERICANO EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR CREMALLERA QUE PERMITE UNA APERTURA TOTAL SI ES NECESARIO PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO. CONTIENE 3 COMPARTIMIENTOS Y 1 PRINCIPAL PARA FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL, CON CIERRE INDIVIDUAL PARA PRODUCTOS VOLUMINOSOS. DISPONE DE UN COLGADOR POSTERIOR PARA FACILITAR SU ALMACENAMIENTO Y PORTABILIDAD. DIMENSIONES: 50 CM X 40 CM X 26 CM.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
180	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	EQUIPO CON PROCESO DE DESIBRILACIÓN EN TRE ETAPAS ACCIONADO CON DOS BOTENES CON PROTECCION DE BLOQUEO PARA EVITAR DESFIBRILACIÒN INADVERTIDA, SEGURO PORTATIL Y CON MOCHILA DE TRANSPORTE CON ELECTRODOS INCLUIDOS	UNIDAD	UNIDAD	1	3
181	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDA EN MARCO DE ACERO REFORZADO, APOYA BRAZO Y REPOSA PIES DESMONTABLES, ANCHO DEL ASIENTO DE 24 PULGADAS REFORZADO, BARRAS DE EMPUJE PLEGABLE, RUEDAS SOLIDAS Y TRASERAS NEUMATICAS, COLOR NEGRO. PARA RANGO DE PESO DE 150 A 180 KS.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
182	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	EQUIPO CON PROCESO DE DESIBRILACIÓN EN TRE ETAPAS ACCIONADO CON DOS BOTENES CON PROTECCION DE BLOQUEO PARA EVITAR DESFIBRILACIÒN INADVERTIDA, SEGURO PORTATIL Y CON MOCHILA DE TRANSPORTE CON ELECTRODOS INCLUIDOS	UNIDAD	UNIDAD	1	3

183	GABINETE PARA DEA	CAJA METÁLICA CON ALARMA SONORA INTEGRADA Y VISUAL DE ALTO VOLUMEN AL ABRIRSE. DIMENSIONES: 44 CM DE ANCHO, 44 CM DE ALTO Y 22 CM DE PROFUNDIDAD-	UNIDAD	UNIDAD	5	9
184	PARCHE PARA DESFIBRILADOR MARCA	PARCHE PARA DESFIBRILADOR. ELECTRODO EXTERNO EXTRACORPOREO PARA DESFIBRILADOR MARCA NANOOMTECH S.	UNIDAD	UNIDAD	1	3
185	TABLA RIGIDA CORTA	CARGA 170 KG (+/- 10 KG). LONGITUD APROX 80 CM. ANCHO APROX. 40CM	UNIDAD	UNIDAD	1	2
186	TABLA RIGIDA LARGA	CARGA 170 KG (+/- 10 KG). PESO APROXIMADO 8 KG (+/- 2 KILOGRAMOS). LONGITUD APROX 185 CM. ANCHO APROX. 41 CM	UNIDAD	UNIDAD	1	2
187	CAMILLA REBATIBLE REFORZADA	CAMILLA REFORZADA CON CARGA MAXIMA ENTRE 180 A 220 KG. SE ADAPTA A VARIAS POSICIONES PARA TRANSLADO DE PACIENTES. DE 55 CM X 180. CON RUEDAS Y BARANDAS LATERALES. CON PORTA SUERO INCLUIDO	UNIDAD	UNIDAD	1	2
188	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR DE PACIENTES MULTIPARAMÈTRICOS, PANTALLA DE TACTIL DE 12.1'' COMO MINIMO. PERMITE LA COLOCACION INDIVIDUAL DE PIE O COLGADO DE LA CAMA. PARA MONITOREO DE ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA Y FRECUENCIA RESPIRATORIA. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO 5 HORAS COMO MINIMO. 12 -15 V DC- TAMBIEN ADECUADO PARA AMBULANCIAS.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
189	MANOMETRO C/FLUJOMETRO	MANOMETRO C/FLUJOMETRO 0-15 LPM Y HUMIDIFICADOR P/BALON DE OXIGENO	UNIDAD	UNIDAD	3	7
190	OXIMETRO DE PULSO DE MESA	SENSOR DE DEDO ADULTO, SENSOR DE TEMPERATURA. CON CABLE USB PARA CARGA.	UNIDAD	UNIDAD	1	2

191	TENSIOMETRO DIGITAL	TENSIOMETRO DE BRAZO. MIDE EL PULSO, PRESION SISTOLICA Y DIASTOLICA. 120 MEMORAS DE MEDICION. DISPLAY LCD. INDICADOR DE FECHA Y HORA. INDICADOR DE ARRITMIA. INFLADO: AUTOMATICO, VOZ AUDIBLE: NO, RANGO DE MEDICION: PRESION 0 - 300 MMHG/ PULSO 30-180 PULSACIONES / MIN UTO. ESCAPE: AUTOMATICO.	UNIDAD	UNIDAD	3	7
192	GUANTE	TAMAÑO P. ESTERIL. LIBRE DE POLVO. CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	60	80
193	GUANTE	TAMAÑO M. ESTERIL. LIBRE DE POLVO. CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	60	80
194	MICRO – APLICADORES DESECHABLES DENTALES.	CERDAS DE POLIAMIDA Y VÁSTAGO DE POLIPROPILENO INYECTADO. MICROAPLICADORES SE UTILIZA PARA TRANSFERIR RÁPIDAMENTE CANTIDADES PEQUEÑAS DE MATERIALES EN ÁREAS DIFÍCILES DE ALCANZAR. MICROAPLICADORES ES RESISTENTE A LOS SOLVENTES COMUNES EN MATERIALES DENTALES. POTE POR 100 UNIDADES. MEDICAS 902/FINOS	UNIDADES	POTE	10	20
195	CEMENTO DENTAL (20 ML)	UTILIZADO COMO APÓSITO EN LA RECUPERACIÓN DE LA PULPA INFLAMADA EN RESTAURACIONES TEMPORALES, OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, REVESTIMIENTO DE CAVIDADES Y CEMENTO QUIRÚRGICO. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE INCOLORO A AMARILLO, CON AROMA A CLAVO Y SABOR ESPECIADO. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 20 ML.	UNIDAD	UNIDAD	2	4
196	IONOMERO TIPO II	IONÓMERO PARA RESTAURACIONES TIPO II - V RESTAURADOR UNIVERSAL DIENTES DECIDUOS. LIBERACIÓN DE FLUOR. BUENA ESTÉTICA Y ACABADO. FÁCIL MEZCLA Y APLICACIÓN PRESENTACIÓN: POLVO 10G + LÍQUIDO 8ML	UNIDAD	UNIDAD	2	4
197	EQUIPO DE ELECTROANALGESIA (TENS)	INDICACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE LOS ELECTRODOS.4 ELECTRODOS DE GEL AUTOADHESIVOS INCLUIDOS (45 X 45 MM). 2 CANALES	UNIDAD	UNIDAD	1	2

		REGULABLES POR SEPARADO. 64 APLICACIONES PREPROGRAMADAS. 6 PROGRAMAS INDIVIDUALIZABLES: FRECUENCIA, ANCHO DEL PULSO, TIEMPO DE ENCENDIDO/APAGADO PROGRAMABLES				
198	PILAS ALCALINAS	PILAS ALCALINAS DE 9 V	UNIDAD	UNIDAD	5	10
199	EQUIPO DE ULTRASONIDO	EQUIPO DE ULTRASONIDO DE 1 MHZ. EQUIPO GENERADOR DE ONDAS ULTRASÓNICAS. APTO PARA ARTICULACIONES, MÚSCULOS Y OTROS SEGMENTOS CORPORALES. PUEDE SELECCIONAR LOS PARÁMETROS ENTRE MODO DE EMISIÓN CONTINUO O PULSANTE, TIEMPO DE SESIÓN, Y REGULACIÓN DE POTENCIA ENTRE 0.5 Y 3.5 WATT/CM2. SU CABEZAL, ADEMÁS DE SER ERGONÓMICO Y ULTRALIVIANO ES SUMERGIBLE, PARA APLICACIONES SUBACUÁTICAS. EL DESARROLLO DE LA SESIÓN PUEDE SER MONITOREADO DESDE SU DISPLAY DE LCD. LAS ONDAS DE ULTRASONIDO PENETRAN HASTA UNA PROFUNDIDAD QUE ESTÁ DETERMINADA POR LA FRECUENCIA OSCILATORIA DEL EQUIPO.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
200	COLLARIN CERVICAL	HECHO CON ESPUMA DE MEDIA DENSIDAD DE 17 MM, CUBIERTO CON UNA SUAVE TELA DE ALGODÓN Y DISEÑADO CON UN CORTE ESPECIAL PARA LA BARBILLA. UN VELCRO FACILITA EL AJUSTE DEL COLLAR.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
201	APARATO DE RAYOS PARA ODONTOLOGIA	RX INTRAORAL, 70KV, 8 MA. VERSIÓN RODANTE. PUNTO FOCAL DE 0.7 X 0.7 MM.TIEMPOS DE EXPOSICIÓN 0,08 – 3,2 SEGUNDOS, COMANDO DIGITAL, TUBO TOSHIBA, CONO REDONDO DE 12 «. BRAZO SOFT POSITIONER DE 80 CM. COMPATIBLE CON RADIOLOGÍA DIGITAL. MEDIDA S: PILAR 1,1 MT, PATAS 80 CM. C/U, ESPACIO IDEAL 1 X 1 MT. PESO TOTAL: 24 KG.,	UNIDAD	UNIDAD	1	2

202	APARATO DE ULTRASONIDO (ODONTOLOGIA)	PIEZA DE MANO SELLADA CON SEGUIMIENTO DE FRECUENCIA AUTOMÁTICO, FUNCIONA DE MANERA CONSTANTE. PRUEBA DE FUERZA CONTINUA DE 1500 HORAS SIN PROBLEMA. FUNCIÓN: ESCARIFICADOR PUNTAS ESCARIFICADORAS: SERIE T EL BLANCO CÁLIDO Y LA LUZ BLANCA SON OPCIONALES.	UNIDAD	UNIDAD	1	2
203	OXIGENO MEDICINAL	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	UNIDAD	UNIDAD	40	85
204	EXPLORA	CUESTIONARIO PARA LA ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
205	H-T-P	(CASA-ÀRBOL-PERSONA) MANUAL Y GUIA DE INTERPRETACION DE LA TECNICA PROYECTIVA DE DIBUJO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
206	JUEGO DE INTERRELACIONES FAMILIARES	JUEGO DE INTERRELACIONES FAMILIARES (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
207	PERSONA BAJO LA LLUVIA	PERSONA BAJO LA LLUVIA. MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	1	1
208	RIAS	RIAS ESCALA DE INTELIGENCIA DE REYNOLDS (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
209	RIST	RIST TEST DE INTELIGENCIA BREVE DE REYNOLDS (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
210	IA - TP	INVENTARIO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACION DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
211	STAXIS 2	INVENTARIO DE EXPRESION DE IRA ESTADO RASGO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
212	JSS CUESTIONARIO	JSS CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
213	CIT	CUESTIONARIO DE IMPACTO DEL TRAUMA (PARA ADULTOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE) JUEGO COMPLETO	UNIDAD	UNIDAD	1	1
214	TPT	TEST DE PERSONALIDAD TEA	UNIDAD	UNIDAD	1	1
215	CAT H	CAT H TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	UNIDAD	1	1
216	CLA	KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS	UNIDAD	UNIDAD	2	5

217	CPS	KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS	UNIDAD	UNIDAD	1	3
218	EVT	TARJETA DE CORRECCIÓN 50 USOS	UNIDAD	UNIDAD	4	11
219	TOP	KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS	UNIDAD	UNIDAD	3	6
220	EHS	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ASERCIÓN Y DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES Y ADULTOS. ESTE CUESTIONARIO COMPUESTO POR 33 ÍTEMS EXPLORA LA CONDUCTA HABITUAL DEL SUJETO EN SITUACIONES CONCRETAS Y VALORA HASTA QUÉ PUNTO LAS HABILIDADES SOCIALES MODULAN ESTAS ACTITUDES	UNIDAD	UNIDAD	1	1
221	DSM 5	MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES. DESCRIPCIÓN ESTA EDICIÓN REVISADA DEL MANUAL ES UNA OBRA DE REFERENCIA PARA MÉDICOS E INVESTIGADORES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES, Y MANTIENE EL OBJETIVO DE SER UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESTE TIPO DE TRASTORNO	UNIDAD	UNIDAD	1	1
222	RAVEN	ESCALA COLOREADA	UNIDAD	UNIDAD	1	1
223	RAVEN	ESCALA GENERAL	UNIDAD	UNIDAD	1	1
224	ESCALA DE EVALUACION TDAH 5	ESCALA DE EVALUACION TDAH 5	UNIDAD	UNIDAD	1	1
225	MANUAL DE TECNICAS Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL	MANUAL DE TECNICAS Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL	UNIDAD	UNIDAD	1	1
226	TERAPIA DE ACEPTACION Y COMPROMISO	TERAPIA DE ACEPTACION Y COMPROMISO	UNIDAD	UNIDAD	1	1
227	MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. DBT PARA EL CONSULTANTE	MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. DBT PARA EL CONSULTANTE	UNIDAD	UNIDAD	1	1

228	MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. DBT PARA EL TERAPUETA	MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. DBT PARA EL TERAPUETA	UNIDAD	UNIDAD	1	1
229	MANUAL DE HABILIDADES DBT PARA ADOLESCENTES	MANUAL DE HABILIDADES DBT PARA ADOLESCENTES	UNIDAD	UNIDAD	1	1
230	TOP	KIT DE CORRECCION 25 USOS	UNIDAD	UNIDAD	2	4