S.B.E.N. PAC N° 95/2025 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL RUN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 474095

Suministros requeridos - especificaciones técnicas

ITEM N°	BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
1	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45 mm color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm de altura de 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 m, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. MEDIDAS: 1,20 X 0,70 M DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO Observaciones:Se permitirá una variación de */- 5 cm en el largo, en el ancho, en el alto y cubre piernas del escritorio.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
2	ESCRITORIO DE APOYO	Canto de madera maciza color negro, tapa y placa frontal en madera multilaminada con terminación de melamina BP de baja densidad de 25 mm color beige. Cubre piernas en madera multilaminada con terminación en melamina de BP de baja densidad de 25 mm. Estructura metálica de aluminio anodizado natural de 50x25 mm y pared de 1 mm de espesor. 1 cajón de 10x63,5x45 cm. Cerradura lateral simultanea p/ los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en acero inoxidable. Laterales y tapas de cajones en madera multilaminada con terminación en melamina BP de baja densidad de 25 mm. 1 cajón de 20x25x45 cm. Cerradura de forma cilíndrica para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon. Tiradores barrales en acero inoxidable de PVC. Laterales y tapas de cajones en madera multilaminada con terminación en melamina BP de baja densidad de 25 mm. Imagen Modelo Referencial. Obs: se permitirá una variación de +/- 5 cm en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	UNIDAD	UNIDAD	18	36
3	ESTACIONES DE TRABAJO	Porta teclado en melamina montado sobre guías metálicas bolillas metánicas. Banda de poliuretano para apoyo de muñeca. Tapa y placa frontal en melamina de baja densidad de 25 mm color beige. Soporte de CPU en melamina de BP de 18 mm color beige, canto de PVC rígido de 20x45 mm color negro, reguladores metálicos con base de	UNIDAD	UNIDAD	5	10

		goma. 2 cajones de 10x35x45 cm, cerradura lateral p/ los cajones guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores en C de PVC. Laterales y tapas de cajones en melamina BP de 25 mm. Color beige. MEDIDAS: 1,20 x 0,701 m DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO				
4	SILLA ALTA TIPO CAJERA	Respaldo con movimiento y regulación de altura, respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliester y fibra de vidrio, terminación en simil cuero negro. Estructura tubo de acero terminación espuma de poliuretano integral. Regulación de altura en 6 posiciones con pistón a aire comprimido. Apoya pies de acero con regulador de altura. Pintura en polvo epóxica. Estructura giratoria alta, base de acero terminación, pintura en polvo epoxica color negro mate con 5 patas. Medidas mínimas: - Asiento: 0,40 x 0,45 m - Altura del respaldo: 0, 45 m Obs.: se permitirá una variación de +/- 5 cm en asiento y respaldo	UNIDAD	UNIDAD	9	18
5	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO	Asiento y respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 mm revestidos en espuma de poliuretano integral. Respaldo con soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación tapizado símil cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de altura con pistón a aire comprimido con regulación de alturas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Medidas mínimas: - Asiento: 0,40 x 0,45 m - Altura del respaldo: 0,45 m - Peso de soporte desde 120 kg. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 5 cm en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
6	SILLA INTERLOCUTOR	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminación con pintura epóxica negra. Apoya brazos en estructura metálica a continuación de las patas. Medidas Mínimas: - Asiento: 40 x 45 cm	UNIDAD	UNIDAD	15	30

		- Altura del respaldo: 35 cm - Altura total: 86 cm (Imagen modelo referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 5 cm en asiento y respaldo				
7	MOSTRADOR RECTO SECRETARIA	Tubo de acero de 20x50 mm, color negro. Frente en placa melamina baja presión color beige. Tubo acero de 20x50 mm, color, plancha granito natural negro, base caño de AI. Anodizado natural. Canto macizo de cedro lustrado oscuro, tubo acero 20 x 50 mm, color negro. Frente, tapa y laterales en placa melaminica baja presión color beige. Zócalo de chapa de al. 2 mm. Al natural. Cajonera colgante en placa melaminica de baja presión con cerradura	UNIDAD	UNIDAD	5	10
8	ESTACIÓN DE TRABAJO DE 3	Canto de madera maciza color beige, tapa y placa frontal en madera multilaminada con terminación de melamina BP de baja densidad de 25 mm color beige. Cubre piernas en madera multilaminada con terminación en melamina de BP de baja densidad de 25 mm. Estructura metálica de aluminio anodizado natural de 50x25 mm y pared de 1 mm de espesor con separador entre escritorios del mismo material. 1 cajón de 10x63,5x45 cm. Cerradura lateral simultanea para los cajones, guías metálicas y ruedas de Nylon, tiradores barrales en acero inoxidable. Laterales y tapas de cajones en madera multilaminada con terminación de Melamina BP de baja densidad de 25 mm. 1 cajón de 20x25x45 cm. Cerradura de forma cilíndrica para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon. Tiradores barrales en acero inoxidable de PVC. Laterales y tapas de cajones en madera multilaminada con terminación en melamina BP de baja densidad de 25 mm. (imagen modelo referencial) Obs.: se permitirá una variación de +/- 5 cm en el largo, ancho, alto y cubre pierna del escritorio.	UNIDAD	UNIDAD	3	6