

Consultas Realizadas

Licitación 450707 - Adquisición de bienes para circuito cerrado de televisión para control viál - zona urbana ciudad de Filadelfia - II llamado.

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
<p>Demostrar la experiencia en Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Red de cámaras de vigilancia en la vía Pública; con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 (cincuenta) % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: 3 (tres) últimos años, 2.021, 2.022 y 2.023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.</p> <p>1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, correspondiente a los últimos 3 (tres) años, 2.021, 2.022 y 2.023.-</p> <p>En este apartado en la descripción de Experiencia, menciona que “con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos”.</p> <p>Pero en los documentos que están listados en los requisitos solo menciona “acturaciones y/o recepciones finales”.</p> <p>Tomamos la apreciación de la parte de arriba mencionada como valida?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2024
<p>Para demostrar la experiencia, se deberá presentar facturaciones de por un monto equivalente al 50 % (Cincuenta) por ciento del monto total de la oferta, pudiendo ser facturaciones correspondientes a los años 2.021, 2.022 y 2.023.-</p>		

Consulta 2 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
<p>Ítem N° 7 Estación de trabajo Apartado N° „7 Monitor Samsung LLF22T350FHL 22“ Ese es un modelo muy específico de solicitado que podría causar problemas gigantes de logística para conseguir ese modelo en particular y dicho ítem no contempla modelos similares. Solicitamos que este apartado sea cambiado a algo más abierto dado que los tiempos de entrega están definidos por fechas concretas y no en periodos de tiempos en este caso “Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Las pruebas finales deberán ser realizadas al 15 de Octubre del 2.024”, si el llamado es adjudicado en septiembre, este punto es imposible de cumplir y por más de que la convocante pueda tener esa necesidad, no se pueden violar las normas de la logística y tiempo de entregas de los proveedores</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2024
<p>Referente a las EE.TT Ítem N° 7; son las especificaciones requeridas por el Municipio y solicitadas de acuerdo a las recomendaciones indicadas por los técnicos que prestaron su asesoramiento al proyecto Municipal.-</p>		

Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
<p>En el PBC donde indica: Demostrar la experiencia en Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Red de cámaras de vigilancia en la vía Pública; con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 (cincuenta) % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: 3 (tres) últimos años, 2.021, 2.022 y 2.023. Solicitamos respetuosamente a la convocante este sea modificado al 20 (veinte) % como mínimo, esto teniendo en cuenta los años de los que son solicitados las facturas y las condiciones económicas a nivel nacional como internacional a causar de la pandemia. También así ampliaría la participación de potenciales oferentes, esto segpun indica en la Ley 7021/22 en el artículo Artículo 45.- Pliegos de Bases y Condiciones donde reza lo siguiente: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del LLAMADO CON LA MAYOR AMPLITUD de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de QUE CONCURRA EL MAYOR NÚMERO DE OFERENTES y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. También así en el Artículo 4°.- Principios rectores inciso d) Igualdad y Libre Competencia: todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguay y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante modificar lo solicitado por lo ya expuesto en la misma Ley vigente de contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2024
<p>La Convocante se mantiene en el porcentaje requerido en el PBC, sobre el porcentaje mínimo requerido para demostrar la experiencia, en servicios similares a lo solicitado en el presente llamado.</p>		

Consulta 4 - AMPLIACION DE PLAZO

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
<p>Consultamos a la convocante respetuosamente ampliar el plazo de entrega de ofertas y de apertura, teniendo en cuenta el plazo entre la fecha final de carga de consultas, la fecha de publicación del presente llamado como también la fecha de apertura. Esto imposibilita a que los oferentes podamos efectuar una oferta más exacta y conveniente para la convocante debido al tiempo limitado. Por lo que solicitamos se considere ampliar el plazo de entrega de las ofertas y apertura de sobres.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2024
<p>Debido a la Modalidad de la presente convocatoria, sientto ésta una CE, la convocante se mantiene con las fechas indicadas en el SICP.-</p>		

Consulta 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
<p>En el PBC en el apartado de suministros requeridos/especificaciones técnicas indican los modelos de lo que corresponden a cámaras de circuito cerrado de la marca AVIGILON, por lo que solicitamos a la convocante en base a la Ley 7021/22 Artículo 45.- Pliegos de Bases y Condiciones donde reza lo siguiente: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del LLAMADO CON LA MAYOR AMPLITUD de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de QUE CONCURRA EL MAYOR NÚMERO DE OFERENTES y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Por lo que al indicar una marca y modelo específico se están cerrando la oportunidad de participación no solamente a potenciales oferentes, sino también a marcas que cumplen lo mismo o más tecnologías que la marca solicitada en el PBC. También así, al solicitar una marca y modelo en específico se entiende que el llamado está orientado a beneficiar a una empresa eliminando lo que reza en el Artículo 4°.- Principios rectores inciso d) Igualdad y Libre Competencia: todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante modificar lo solicitado por lo ya expuesto en la misma Ley vigente de contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2024
<p>En referencia a las EE.TT, en las cuales se colige la indicación de una determinada marca, las mismas fueron las sugeridas y recomendadas por los técnicos que prestaron su asesoramiento al proyecto Municipal, y teniendo en cuenta que la prestadora del servicio en ésta ciudad y las tres colonias del Chaco Central, el Dpto. de Redes y Servicios de la Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda., requieren equipos similares a los ya instalados en distintos puntos de la Colonia Fernheim.</p>		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
<p>Teniendo en cuenta que en el PBC solicitan provisión e instalación de todos los equipos favor si pueden confirmar si el oferente puede realizar la solicitud de planos en el cual se observe la ubicación de los equipos a la Convocante, esto a modo de poder realizar una oferta mas precisa</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-08-2024
<p>Se encuentra en dentro de los documentos del llamado.</p> <p>Georeferenciamiento 10-07-2024 - 17:12:08 c-e-id-439-515-red-de-camaras-de-vigilancia-668ee8fe26704.zip</p>		