

Consultas Realizadas

Licitación 450867 - Adquisición de Toldos.

Consulta 1 - favor aclarar correspondencia de especificaciones al ítem solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Buenos días, por medio de la presente remito consulta y pedido de aclaración en referencia a la correspondencia de las especificaciones técnicas para cada ítem teniendo en cuenta que para el caso del ítem 1 se solicitan toldos de 6 m x 3 m en la que en sus especificaciones se solicitan materiales para su confección mas endebles y de menor grosor/dimensión para costillas, curvas y /o patas que para lo que requiere una estructura de 6m x 3m, por otra parte el ítem 2 se solicita toldos de 3m x 3m se presenta el caso opuesto al ítem anterior en el que las especificaciones están sobre dimensionadas para lo que requiere una estructura de 3m x 3m, además de consultar si el modelo del mismo debe ser piramidal o cupular, no seria el caso de un error de tipeo? o en el copy paste?</p> <p>Por otra parte, corresponde la cantidad de toldos? precisan mas toldos grandes que los pequeños?</p> <p>Realizamos las consultas de manera a realizar una correcta cotización y así alentar la mayor participación a potenciales oferentes.</p>	25-07-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta realizada, favor remitirse a la adenda.	09-09-2024	

Consulta 2 - Consulta Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
POR ESTE MEDIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER CONSIDERAR PARA LA CAPACIDAD TECNICA DONDE MENCIONA CUANTO SIGUE EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR 4 CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS ULTIMOS 3 TRES AÑOS (2021,2022,2023) SOLICITAMOS SE PUEDA TENER EN CUENTA CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN PROVISION Y ALQUILER DE TOLDOS. PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES	26-07-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta, favor remitirse a la adenda.	09-09-2024	

Consulta 3 - Consulta sobre experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	
Buenos días	30-07-2024	

Hacemos nota a la Convocante sobre un posible error en el apartado de CAPACIDAD TECNICA, están solicitando "demostrar haber proveído satisfactoriamente los bienes objeto de la presente licitación", requisito que debe ser solicitado y analizado en el apartado de EXPERIENCIAS REQUERIDAS y que efectivamente ya está solicitado en este punto como corresponde. Solicitamos la exclusión del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta, el área requirente expresa cuanto sigue: Con el objetivo de garantizar la idoneidad, experiencia y arraigo del oferente, consideramos necesario mantener los requerimientos solicitados.	09-09-2024	

Consulta 4 - Consulta de EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
	31-07-2024	
De acuerdo a los Principios de Contrataciones Públicas - Artículo 4 de la Ley 7021, incisos c) Economía Eficacia y Eficiencia: El Sistema Nacional de Suministro Público		
Buscará satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.		
d) igualdad y Libre Competencia: todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.		
Solicitamos a la convocante evaluar las Especificaciones Técnicas solicitadas en cuanto a la siguiente solicitud: LAS LONAS REPARABLES EN MATERIAL LONA KP-1000 DE COLOR GRIS, ESPECIAL PARA TOLDO, CON PROTECCIÓN UV COLOR GRIS.		
Teniendo en cuenta que hay varios materiales como los siguientes		
<ul style="list-style-type: none"> • Lona Sipatec • Lona Viniflex • Lona Viniforte • Lona Dark Que poseen las mismas cualidades en tanto a gramaje, material de fabricación y color, sin perder la calidad que solicita la convocante.		
Y de esta manera poder dar oportunidad a mas oferentes a la libre competencia y participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	09-09-2024	
Con relación a la consulta, el área requirente expresa quanto sigue:		
En atención al material a ser utilizado para la lona se solicita que las mismas cumplan con el siguiente requisito: Laminas de PVC reforzado interiormente con tejido de poliéster DTEX 1100 3X3 , lonas vinílicas de 800 micras de espesor impermeable, antihongo y protector UV.		
Remitirse a la adenda.		

Consulta 5 - Consulta EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
	31-07-2024	
Consultamos amablemente a la convocante puedan aclarar a que se refieren cuando solicitan		
Modelo: Toldo cupular rectangular.		
Modelo: Toldo cupular cuadrangular.		
En vista de que existen los modelos Toldo gacebo, Toldo Media luna o curvo		
Favor proveer de fotos o de planos con las medidas especificadas para una mejor cotización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	09-09-2024	
Con relación a la consulta, favor remitirse a la adenda.		

Consulta 6 - Solicitar muestras

Consulta	Fecha de Consulta	
A fin de facilitar a la convocante la verificación de los toldos solicitados, sería importante que la convocante solicite muestras de los dos modelos de toldos, muestras que los oferentes deben presentar, luego de 48 horas de haber presentado su oferta. En otros llamado de electrodomésticos y muebles para cajeros del BNF se solicitan muestras para garantizar que los bienes ofertados satisfacen las EETT.	31-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Con relación a la consulta, favor remitirse a la adenda.	09-09-2024	

Consulta 7 - SOLICITUD

Consulta	Fecha de Consulta	
En consulta solicitaron lo siguiente : Que la convocante solicite muestras luego de 48 horas de haber presentado su oferta para garantizar que los bienes ofertados satisfacen las EETT. FAVOR SOLICITAMOS no tener cuenta esta solicitud, ya que se estaría direccionando a oferentes que ya disponen de muestras por haber proveído en llamados anteriores. Tener en cuenta que si un oferente presenta su oferta es por que tiene la capacidad y experiencia en cumplir con las especificaciones solicitadas avalados con catálogos y diseños que puedan complementar la declaración jurada de formulario de oferta firmada por la misma.	13-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Con relación a la consulta, el área requirente expresa cuanto sigue: En atención a este punto se solicitarán muestras a fin de evaluar las características de los bienes y precautelar que se cumplan con las especificaciones técnicas. Favor remitirse a la adenda.	09-09-2024	

Consulta 8 - Consulta EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
En relación a las EETT: LONAS REPARABLES EN MATERIAL LONA KP-1000 DE COLOR GRIS; solicitamos amablemente a la convocante considerar también la utilización de otros materiales como la Lona Sipatec, la cual mantiene las características y calidad requeridas en la convocatoria de la licitación, a fin de hacer honor al artículo 4º de la Ley 7021 que habla sobre los principios rectores de dicha ley, donde entre ellos se mencionan la igualdad y libre competencia, economía, eficacia y eficiencia, razonabilidad, e integridad y buena fe. Quedamos atentos a una respuesta favorable. Gracias desde ya.	05-09-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Con relación a la consulta realizada, el área requirente expresa cuanto sigue: En atención al material a ser utilizado para la lona se solicita que las mismas cumplan con el siguiente requisito: Láminas de PVC reforzado interiormente con tejido de poliéster DTEX 1100 3X3 , lonas vinílicas de 800 micras de espesor impermeable, antihongo y protector UV. Remitirse al PBC.	23-09-2024	

Consulta 9 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	
Nos llama la atención que cierta empresa ha necesitado una sola consulta para lograr una fuerte modificación del pbc, QUE INCLUSIVE faltó a la verdad, Ya que en todos los procesos del BNF mencionados la solicitud de muestra se ha marcado como requisito desde un principio y sobre todo esta establecido como criterio : A SOLICITAR VÍA NOTA por convocante . En electrodomésticos prudentemente ha otorgado 8 días para la presentación. Es claro que aquí estamos frente a un caso grave de direccionamiento a fin que salga ganadora la empresa X que ha realizado ya este tipo convocatoria y que tiene bienes sobrantes. Es una pena que la convocante , antes de flexibilizar la convocatoria a fin de tener mayor numero de potenciales proveedores , realiza estas modificaciones sin una justificación válida, otorgando un plazo descabellado de 48 hs luego de haber presentado la oferta. Sería justo y necesario impugnar del PBC ya que hemos incurrido a gastos en el MIC y a los 45 establecen un criterio imposible de cumplir. Amerita es te proceder unión de todos los potenciales proveedores en búsqueda de pliegos transparentes	10-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue:</p> <p>Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en atención a que solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras. De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras. Por otro lado, en atención a la consulta, en el PBC se establece el siguiente plazo:</p> <p>Plazo para presentación de las muestras: Las muestras deberán ser presentadas en el plazo de 2 (dos) días hábiles de presentada la misma no en 48 horas.</p>	23-09-2024	

Consulta 10 - SOLICITUD DE PLAZO DE PRESENTACION DE MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Formara parte del PBC la justificación del motivo de cambio sustancial del PBC? , teniendo en cuenta que muchos ya hemos incurrido en inversiones frente a un proceso analizado desde el día de la publicación, para que hoy día , sin razones validas modifiquen radicalmente. En el caso que la convocante requiera necesariamente corroborar los bienes , solicitamos extender a 8 días de la apertura la presentación, en el mismo formato que ya ha implementado en el proceso de electrodomésticos.444502 el BNF.	11-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue:</p> <p>Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en atención a que solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras.</p> <p>De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras.</p> <p>Por otro lado, en atención a la consulta, en el PBC se establece el siguiente plazo: Plazo para presentación de las muestras: Las muestras deberán ser presentadas en el plazo de 2 (dos) días hábiles de presentada la misma no en 48 horas.</p>	23-09-2024	

Consulta 11 - CONSULTAS SOBRE MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	
NOS PREPARAMOS CON LA POLIZA, EL CERTIFICADO DE ORIGEN, DE VUELTA REHACER LA POLIZA, POR LAS PRORROGAS Y AHORA VEMOS QUE SE HA SOLICITADO LAS MUESTRAS DE LOS TOLDOS, ES POCO TIEMPO PARA UNA PREPARACION, ADEMÁS DEL COSTO NUEVAMENTE PARA ESE TRABAJO, QUE NO ASEGURA LA ADJUDICACION, APELAMOS A LA CONSIDERACION, YA QUE LA ECONOMIA NO AYUDA MUCHO EN ESTOS MOMENTOS	16-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue:</p> <p>Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en atención a que solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras.</p> <p>De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras.</p> <p>Por otro lado, en atención a la consulta, en el PBC se estable el siguiente plazo: Plazo para presentación de las muestras: Las muestras deberán ser presentadas en el plazo de 2 (dos) días hábiles de presentada la misma no en 48 horas.</p>	23-09-2024	

Consulta 12 - Solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos extender a 8 días plazo de entrega de muestras a los primeros 3 mejores precios. En vista que no corresponde a un artículo de consumo masivo ,sin probabilidad de re venta , EN HONOR A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EFICIENCIA., que todo oferente con capacidad pueda participar y acorde al resultado gestionar la muestra. Es justo y valido este pedido que no modifique sustancialmente el requerimiento y necesidad de la convocante de comprobar los bienes a adquirir.	16-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue:</p> <p>Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en atención a que solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras. De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras.</p> <p>Por otro lado, en atención a la consulta, en el PBC se estable el siguiente plazo:</p> <p>Plazo para presentación de las muestras: Las muestras deberán ser presentadas en el plazo de 2 (dos) días hábiles de presentada la misma no en 48 horas.</p>	23-09-2024	

Consulta 13 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	
La Ley 7021 establece la obligatoriedad por parte de las convocantes la elaboración de Pliegos Transparentes y claros. Esta convocatoria pareciera una broma de mal gusto con CAMBIOS Y CAMBIOS ,que pareciera que no quisieran que nadie participe.Resulta llamativo que a la fecha sigan modificando radicalmente. Exigimos mas seriedad a la convocante pero sobre todo transparencia, ya que es llamativo y poco serio todo el proceder. Los pbc deben tener viabilidad , no solamente apto para un par de empresas sino para cualquier empresa pequeña , mediana o grandes empresas.	18-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta, el área requirente expresa cuanto sigue: Solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras. De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras. Remitirse al PBC.	23-09-2024	

Consulta 14 - CON RELACION A LAS MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la convocante pedir las muestras a los primeros 3 mejores precios y extender a 5 días plazo de entrega de muestras En vista que no corresponde a un artículo de consumo masivo ,sin probabilidad de re venta , EN HONOR A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EFICIENCIA., que todo oferente con capacidad pueda participar y acorde al resultado gestionar la muestra. Es justo y valido este pedido que no modifique sustancialmente el requerimiento y necesidad de la convocante de comprobar los bienes a adquirir.	24-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en atención a que solo se pide una muestra de cada modelo toldo, y si el potencial oferente se dedica al rubro señalado; lo cual es solicitado en el apartado de experiencia, no debería constituirse ese requisito en una dificultad para los mismos; además la Adenda fue publicada el 06/09/2024, por tanto, se evidencia tiempo suficiente para preparar las muestras. De lo expuesto, a fin de precautelar que los bienes sean entregados conforme a las especificaciones y en los plazos establecidos, por oferentes con idoneidad en la provisión la convocante se mantiene en la presentación de las muestras.	03-10-2024	

Consulta 15 - LOGOTIPO

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor solicitamos medida del logo BNF que van a llevar las lonas el toldo para poder presentar las muestras correspondientes.	24-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TOLDOS Con serigrafía según diseño aprobado por el BNF Lo que indica que los diseños aprobados serán entregados una vez adjudicados los bienes, por tanto, para la muestra no se requiere logotipo BNF.	03-10-2024	

Consulta 16 - LOGOTIPO BNF

Consulta	Fecha de Consulta	
Consultamos si las muestras de toldos pueden ser presentados sin el logotipo BNF, en caso de no ser adjudicados para poder venderlos despues...Adjuntaremos con la muestra una declaracion jurada de que realizaremos el logotipo previamente aprobado por el BNF en caso de salir adjudicados.	24-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TOLDOS Con serigrafía según diseño aprobado por el BNF Lo que indica que los diseños aprobados serán entregados una vez adjudicados los bienes, por tanto, para la muestra no se requiere logotipo BNF.	03-10-2024	

Consulta 17 - SOLICITUD

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicito respetuosamente a la convocante , que las muestras lleven la serigrafía,	27-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta realizada, la dependencia requirente expresa cuanto sigue: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TOLDOS Con serigrafía según diseño aprobado por el BNF Lo que indica que los diseños aprobados serán entregados una vez adjudicados los bienes, por tanto, para la muestra no se requiere logotipo BNF.	03-10-2024	