

## Consultas Realizadas

### Licitación 442774 - ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO

#### Consulta 1 - TECLADO

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
<p>En el pliego de bases y condiciones en la sección de especificaciones, Detalle de los bienes y/o servicios, en el apartado "Funciones Estándar, Teclado, DST, Cámara, ID 9 Dígitos, Niveles de Acceso, Anti-passback, Métodos de Verificación" Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante sea modificado este punto, de modo a ser aceptados equipos con TECLADO EN PANTALLA, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y que la mayoría de los modelos de la gama solicitada no cuentan con teclados físicos. Este cambio permitiría evitar los problemas típicos de los equipos con teclado físico, además de posibilitar a potenciales oferentes a presentarse en el llamado.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Remitirse a la Adenda 1</p>		

#### Consulta 2 - Humedad

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
<p>En el pliego de bases y condiciones en la sección de especificaciones, Detalle de los bienes y/o servicios, en el apartado "Humedad: 0% a 85% como mínimo o superior." Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante sea modificado este punto, de modo a ser aceptados equipos con Humedad Operacional = 10% - 90%, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afectaría de ninguna manera la funcionalidad de los equipos, además de posibilitar a potenciales oferentes a presentarse en el llamado.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Remitirse a la Adenda 1</p>		

#### Consulta 3 - /\* MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Condiciones Contractuales", Porcentaje de Multa, se establece que: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes." Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Remitirse a lo Establecido en el PBC</p>		

## Consulta 4 - COMPATIBILIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2024
<p>En el PBC, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Especificaciones técnicas-Compatibilidad, dice: "El Reloj Marcador deberá ser compatible con los equipos y el software utilizados actualmente por la dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la Republica." Al respecto, solicitamos especificar la lista de los equipos y software (marca, modelo y versiones) utilizados actualmente por la entidad a fin de que los potenciales oferentes puedan verificar la compatibilidad de los equipos que serán ofertados, según lo exigido por la convocante</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>De acuerdo a las consultas, se aclara lo solicitado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilidad para conexión base de datos PostgreSQL 12 (drivers)</li> <li>- Compatibilidad para consultas API RESTFULL</li> <li>- Compatibilidad con equipos de red (switch cisco) a través de cable y wifi</li> </ul>		

## Consulta 5 - INTREGACION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2024
<p>En el PBC, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Especificaciones técnicas – CPS, INTTEGRACION, dice: "El oferente deberá incluir integración del software ofertado con el sistema de control de marcación actual de la convocante, previendo todos los detalles en modalidad llave en mano"</p> <p>Al respecto, solicitamos a la convocante especificar si el sistema existente de control de acceso utilizado actualmente por la entidad es un software comercial o se trata de un software desarrollado, y adicionalmente indicar la Base de Datos que utiliza dicho sistema, a fin de que los potenciales oferentes puedan verificar la compatibilidad de los equipos que serán ofertados con el mencionado Sistema, según lo exigido por la convocante.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>De acuerdo a las consultas, se aclara lo solicitado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software desarrollado a medida con la herramienta GENEXUS 8</li> <li>- Base de Datos PostgreSQL 12</li> </ul>		

## Consulta 6 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante que pueda modificar en el apartado donde dice que el oferente deberá contar con técnico certificado, siendo que con dicho documento solo monopoliza y direcciona el presente llamado, dejando de lado a potenciales oferentes, yendo en contra de los principios de la DNCP donde dice que todo potencial oferente que cuente y cumplan con solvencia técnica y económica podrán contraer compromisos y obligaciones con el estado paraguayo sin restricción alguna.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Teniendo en cuenta que se busca oferentes que puedan dar un soporte con el respaldo del fabricante de la marca ofertada, y que muchas empresas a nivel local poseen certificaciones del fabricante para los técnicos, remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		