

## Consultas Realizadas

# Licitación 453508 - Adquisición de Medicamentos para Uso Veterinario

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos a la convocante favor de aceptar cotizar para el ítem 8 donde dice TRAMADOL COMPRIMIDO a TRAMADOL COMPRIMIDO Y/O CAPSULA, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
No será factible lo solicitado, ya que, en la presentación CAPSULA no será posible su dosificación, por lo tanto, requerimos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos a la convocante para el ítem 7 aceptar cotizar y/o modificar donde dice FRASCO AMPOLLA O VIAL DE 20 ML a FRASCO AMPOLLA O VIAL X 2 ML COMO MÍNIMO. Para dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
No será factible lo solicitado, ya que las AMPOLLAS DE 2ML. Una vez rotas ya imposibilita su resguardo y las mismas serán para utilización de varias dosis o multidosis por lo tanto, favor ajustarse a las Especificaciones mínimas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos a la convocante aclarar la presentación para el ítem 10, ya que en el PBC en el apartado especificaciones técnicas figura como CAJA BLISTER O SUSPENSIÓN, de manera a saber en que forma farmacéutica se deberá cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se admitirán ambas presentaciones, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos a la convocante para el ítem 14; donde dice SOLUCION INYECTABLE 2 MG/ML. FRASCO VIAL DE 50 ML COMO MÍNIMO, aceptar cotizar y/o modificar a SOLUCION INYECTABLE 2 MG/ML COMO MÍNIMO. FRASCO VIAL DE 2 ML COMO MÍNIMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
No será factible lo solicitado, por lo tanto, favor ajustarse a las Especificaciones mínimas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - ÍTEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aceptar cotizar y/o modificar donde dice COMPRIMIDO PREDNISOLONA 10 MG a COMPRIMIDO PREDNISOLONA 10 MG COMO MÍNIMO. De esta manera para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se admitirá COMPRIMIDO PREDNISOLONA 10 MG COMO MÍNIMO.

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante para el ítem 19 aceptar cotizar y/o modificar donde dice CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA 250 MG. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 100 ML a CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA 250 MG COMO MÍNIMO. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 90 ML. De esta manera para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se admitirá CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA 250 MG COMO MÍNIMO. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 90 ML.

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante para el ítem 22 favor aceptar cotizar y/o modificar donde dice CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO 200 MG + BROMHEXINA CLORHIDRATO 50 MG. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 100 ML. a CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO 200 MG + BROMHEXINA CLORHIDRATO 4 MG. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 75 ML de esta manera para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se admitirá CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO 200 MG + BROMHEXINA CLORHIDRATO 50 MG. FRASCO SUSPENSION ORAL COMO MÍNIMO DE 75 ML.

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante para el ítem 23 especificaciones técnicas aceptar cotizar y/o modificar donde dice CEFALEXINA MONOHIDRATO COMPRIMIDO. CAJA BLISTER DE 10 COMPRIMIDOS COMO MÍNIMO a CEFALEXINA MONOHIDRATO COMPRIMIDO Y/O CAPSULA. CAJA BLISTER DE 8 COMPRIMIDOS Y/O CÁPSULAS COMO MÍNIMO, para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

No será factible lo solicitado, por lo tanto, favor ajustarse a las Especificaciones mínimas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 36

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Favor solicitamos para el ítem 36 aceptar cotizar y/o modificar donde dice FRASCO VIAL COMO MÍNIMO DE 20 ML a FRASCO AMPOLLA X 2 ML COMO MÍNIMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
No será factible lo solicitado, por lo tanto, favor ajustarse a las Especificaciones mínimas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 57

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos a la convocante aceptar cotizar para el ítem 57 donde dice GOTAS OFTÁLMICAS PUDIENDO TENER COMO BASE: NEOMICINA 350 MG + POLIMIXINA 650.000 UI + DEXAMETASONA DISÓDICO 100 MG aceptar cotizar GOTAS OFTÁLMICAS PUDIENDO TENER COMO BASE: NEOMICINA 350 MG + POLIMIXINA 12.000 UI COMO MÍNIMO + DEXAMETASONA DISÓDICO 0,5 MG COMO MINIMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
No será factible lo solicitado, por lo tanto, favor ajustarse a las Especificaciones mínimas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		