

Consultas Realizadas

Licitación 453532 - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (PLURIANUAL) 2025

Consulta 1 - ÍTEM 21: Gasa Hidrófila

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Favor aclarar las especificaciones técnicas del ítem en cuestión: 1) Son piezas de 40 metros de largo x 90 cm. de ancho? 2) La unidad de medida, es por pieza o por metro? 3) Los sobres o bolsas deben contener 8 piezas en c/u?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 2 - Especificación Técnica Ítem Nro. 70 - Aciclovir Comprimido.

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 70; donde dice CONCENTRACIÓN "Aciclovir 400 mg, Suspensión", teniendo en cuenta que el código de catálogo 51102301-001 y la Descripción corresponden a Aciclovir Comprimido, para que el ítem mencionado pueda ser ofertado ningún inconveniente ni mal entendido en base a la especificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 3 - Especificación Técnica Ítem Nro. 11 - Carbonato de calcio + Vit D3 comprimido

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos a la convocante ampliar la forma farmacéutica a comprimidos/comprimidos masticables, ya que no altera la efectividad del producto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 4 - Especificación Técnica Ítem Nro. 11 - Carbonato de calcio + Vit D3 comprimido

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Recomendamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 11; donde dice CONCENTRACIÓN "Carbonato de calcio 125 mg + Vit D3 400 UI", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha concentración no existe en el mercado nacional, debido a que el gramaje del Carbonato de Calcio 125 mg. no corresponde, debe ser Carbonato de Calcio 1250 (equivalente a Calcio elemental 500 mg.), sin que esto afecte lo detallado en el código y descripción del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 5 - Especificación Técnica Ítem Nro. 39 - Cefalexina cápsula.

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 39; donde dice PRESENTACIÓN "Blíster x 10 caps. - Como mínimo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, recomendamos detallar la Presentación a "Blíster x 8 caps. - Como mínimo", sin que esto afecte lo detallado en el código y descripción del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 6 - Especificación Técnica Ítem Nro. 62 - Salbutamol Aerosol.

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 62; donde dice PRESENTACIÓN "Frasco Aerosol x 250 dosis. Como Mínimo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, recomendamos detallar la Presentación a "Frasco inhalador + adaptador bucal x 200 dosis. Como Mínimo", sin que esto afecte lo detallado en el código y descripción del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 7 - Especificación Técnica Ítem Nro. 69 - Aciclovir Suspensión.

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 69; donde dice PRESENTACIÓN "Frasco x 120 ml como mínimo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, recomendamos detallar la Presentación a "Frasco x 100 ml como mínimo", sin que esto afecte lo detallado en el código y descripción del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 8 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA PRESENTACION DEL ITEM 6: OMEPRAZOL 40 MG, CAPSULAS A OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS COMO MINIMO, DE ESTA MANERA DAR MAYOR PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones.		

Consulta 9 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 11: CARBONATO DE CALCIO 125 MG + VIT D3 400 UI COMPRIMIDO a CARBONATO DE CALCIO 125 MG COMO MINIMO + VIT D3 400 UI COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 10 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 14: DICLOFENAC SODICO 50 MG CAPSULAS a DICLOFENAC SODICO/POTASICO 50 MG CAPSULAS/COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
El sistema no habilita la selección de dos descripciones en una sola codificación. El código de catálogo seleccionado corresponde a lo establecido en el PBC, favor adecuarse al mismo.		

Consulta 11 - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 15: DONDE INDICA BLISTER X 10 COMPRIMIDO modificar a BLISTER X 7 COMPRIMIDO COMO MINIMO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 12 - ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 17: donde indica FRASCO X 90 ML COMO MINIMO modificar a FRASCO X 60 ML COMO MINIMO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 13 - ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 17: donde indica FRASCO X 90 ML COMO MINIMO modificar a FRASCO X 60 ML COMO MINIMO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 14 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación del ITEM 18 : donde indica FRASCO X 15 ML COMO MINIMO modificar a FRASCO X 10 ML COMO MINIMO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 15 - ITEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 19 : donde indica DICLOFENAC SODICO 75 MG CAPSULAS modificar a DICLOFENAC SODICO/POTASICO 75 MG CAPSULAS/COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
El sistema no habilita la selección de dos descripciones en una sola codificación. El código de catálogo seleccionado corresponde a lo establecido en el PBC, favor adecuarse al mismo.		

Consulta 16 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 20 : donde indica DOMPERIDONA 10 MG + SIMETICONA 100 MG modificar a DOMPERIDONA 5 MG COMO MINIMO + SIMETICONA 100 MG, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones.		

Consulta 17 - ITEM 29

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 29 : donde indica CETIRIZINA 10 MG CAPSULAS modificar a CETIRIZINA 10 MG CAPSULAS/COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones.		

Consulta 18 - ITEM 30

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 30 : donde indica ENALAPRIL 20 MG CAPSULA modificar a ENALAPRIL 20 MG CAPSULAS/COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 19 - ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Presentación del ITEM 39 : donde indica BLISTER DE 10 CAPSULAS COMO MINIMO modificar a BLISTER DE 8 CAPSULAS COMO MINIMO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 20 - ITEM 44

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 44 : DICLOFENAC DIETILAMINA 1% modificar a DICLOFENAC DIETILAMINA 2,32 MG/100 G, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 21 - ITEM 47

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 47 : PARACETAMOL 120 MG + PSEUDOEFDRIINA 30 MG + CLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG C/5 ML modificar a PARACETAMOL 120 MG COMO MINIMO + PSEUDOEFDRIINA 30 MG + CLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG C/5 ML, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 22 - ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Especificación Técnica del ITEM 54 : PIROXICAM 10 MG + CARISOPRODOL 400 MG + (VIT B6 150 MG + VIT B12 2,5 MG + DEXAMETASONA 1 MG) modificar a PIROXICAM 10 MG + CARISOPRODOL 250 MG COMO MINIMO + (VIT B6 150 MG + VIT B12 2,5 MG + DEXAMETASONA 1 MG), de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 23 - ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar la Presentación del ITEM 62 : FRASCO AEROSOL X 250 DOSIS COMO MINIMO modificar a FRASCO AEROSOL X 200 DOSIS COMO MINIMO de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 24 - ITEM 66

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante modificar la Especificación Técnica del ITEM 66 : DICLOFENAC SODICO 50 MG + PRIDINOL 4 MG CAPSULAS modificar a DICLOFENAC SODICO/POTASICO 50 MG + PRIDINOL 4 MG CAPSULAS/COMPRIMIDO de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 25 - ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar en el ITEM 70, Donde el Cod. de Catalogo, descripción del bien y presentación indican en comprimido pero en la Especificación Técnica menciona Aciclovir 400 mg suspensión a fin de evitar confusiones en el momento de la presentación de la oferta

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 26 - ITEM 74

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante modificar la Presentación del ITEM 74 : ALFAMILASA 3000 UI COMPRIMIDO modificar a ALFAMILASA 3000 UI COMPRIMIDO/CAPSULA de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 27 - ITEM 77

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la presentación del ITEM 77: donde indica BLISTER X 7 TABLETAS VAGINALES COMO MINIMO modificar a BLISTER X 7 TABLETAS/OVULOS VAGINALES COMO MINIMO

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 28 - Estimación de costo del Item N° 21 Gasa Hidrófila 40 x 90 cm

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Solicitamos a la convocante una revisión del precio referencial del producto Gasa Hidrofílica 40x90 cm ya que consideramos que pudo haber un error en la estimación del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 29 - Especificación Técnica Ítem Nro. 21 - Gasa Hidrófila.

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 21; donde dice CONCENTRACIÓN "Gasa Hidrófila 40 x 90 cm Sobre x 8 unidades como mínimo", teniendo en cuenta que el Precio referencial de ese producto en esas medidas se encuentra totalmente desfasado, para que el ítem mencionado pueda ser ofertado ningún inconveniente ni mal entendido en base a la especificación, recomendamos modificar a "Gasa Hidrófila 10 cm x 10 cm Sobre x 8 unidades como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 30 - Especificación Técnica Ítem Nro. 77 - Clindamicina + Ketoconazol Tableta Vaginal

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 77; donde dice CONCENTRACIÓN "Clindamicina 100 mg. + Ketoconazol 400 mg. Blíster x 7 tabletas vaginales como mínimo", teniendo en cuenta que dicho producto cuenta con una mayor cantidad de fabricantes en la forma farmacéutica "Óvulos", recomendamos a la Convocante aceptar también ofertas con esa forma farmacéutica, para contar en el ítem mencionado una buena cantidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 31 - ITEM N° 9:

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
: Recomendamos a la Convocante modificar las especificaciones técnicas del ITEM N° 9; considerando que las formulaciones y concentraciones indicadas no se ajusta con ningún producto existente en el mercado Local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 32 - ITEM N° 63

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Sugerimos a la convocante aclarar la presentación requerida del producto en el ITEM N° 63; donde indica "INSULINA 100 U.I./ML VIAL "FRASCO" como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		

Consulta 33 - ITEM N° 48

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Sugerimos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del producto solicitado en el ITEM N° 48; considerando que la formulación no se ajusta con los productos disponibles en el mercado local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 34 - ITEM N° 36

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar la presentación del producto del ITEM N° 36; donde se indica "RIFAMINICA 1% SPRAY" FCO POR 50 ML. a FCO POR 30 ML. como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 35 - ITEM N° 35

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Recomendamos a la convocante modificar la concentración requerida en el ITEM N° 35; donde indica "CLOTRIMAZOL 1%" modificar a "CLOTRIMAZOL 2%"; considerando que la concentración del 1% la única empresa fabricante saco de línea.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 36 - ITEM N° 24

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos aclarar si hubo un error en la concentración solicitada en el ITEM N° 24; donde indica IBUPROFENO AL 2% jarabe que representa "IBUPROFENO 100 mg./ 5 ml" que es la concentración utilizada muy baja y de poco uso, sugerimos cambiar a "IBUPROFENO 200 mg./5ml." que es la concentración utilizada en general.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 37 - ITEM N° 21

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Sugerimos a la convocante aclarar el producto requerido en el ITEM N° 21, considerando que las especificaciones técnicas no se ajustan a ningún tipo de insumo disponible en el mercado local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

Consulta 38 - ITEM N° 15:

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Sugerimos a la convocante modificar la presentación de entrega del ITEM N° 15; donde indica: "BLISTER POR 10 COMPRIMIDOS" como mínimo a "BLISTER POR 5 COMPRIMIDOS", como mínimo, considerando que la presentación original que se comercializan en el mercado local es caja "BLISTER POR 5 COMPRIMIDOS"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		