

Consultas Realizadas

Licitación 447262 - Adquisición de Equipos Informáticos

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2024

Solicitamos a la Convocante aceptar la Capacidad financiera unicamente de los años 2022 y 2023.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

Ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 2 - Sistema de adjudicación por el total

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2024

Con relación al sistema de adjudicación POR TOTAL, solicitamos a la convocante separar por items, esto con la finalidad de brindar oportunidad de participación a empresas calificadas y especializadas en una sola marca, con esto la institución obtendría claramente mejores beneficios en cuanto a calidad, ahorro de costos y garantía de disponibilidad de repuestos e insumos de los modelos citados anteriormente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

En cuanto a la adjudicación por el total, la institución realizó el estudio de mercado correspondiente y existen numerosas empresas en el mercado local que cuentan con los productos requeridos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Estándar.

Consulta 3 - Con relación al tipo de Adjudicación del llamado, POR TOTAL

Consulta Fecha de Consulta 26-09-2024

- Consultamos respetuosamente considerar la adjucación POR ÍTEM, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes. El tipo de adjudicación POR ÍTEM se aplica al 90% de los llamados justamente por ser beneficioso para la Convocante. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

En cuanto a la adjudicación por el total, la institución realizó el estudio de mercado correspondiente y existen numerosas empresas en el mercado local que cuentan con los productos requeridos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Estándar.

05/07/25 20:12



Consulta 4 - Para el ítem 6

Consulta Fecha de Consulta 26-09-2024

- consultamos si podrían aceptar equipos con resolución desde 600 x 600 dpi en lugar de 19200 x 19200, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad del trabajo, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

Ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones

05/07/25 20:12