

Consultas Realizadas

Licitación 454236 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
El sistema de adjudicación establecido por la convocante - POR LOTES, lesiona abiertamente los principios de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, establecidos en el Artículo 4 de la ley 7.021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas", dado que restringe deliberadamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Es importante mencionar que existen numerosos antecedentes de adquisiciones públicas, donde la convocante ha establecido como sistema de adjudicación POR ITEM, para la adquisición de medicamentos similares a los hoy requeridos en el presente llamado, y en donde se ha logrado la participación de una amplia concurrencia de oferentes, fomentando así la competencia entre oferentes y logrado precios competitivos. En relación a todo lo antes expuesto solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación de POR LOTES a ITEMS, debido a que las especificaciones técnicas se ADECUAN EXACTAMENTE a las de dos únicos Laboratorios, eliminando totalmente la posibilidad de participación de algún otro oferente, y de manera a que Gobernación, cuente con un mayor número de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y contando de esta manera con mejores ofertas en cuanto a precio/ calidad y ninguna Protesta que retrase dicho llamado. Es además importante tener en cuenta que actualmente el ente regulador de compras públicas DNCP, se encuentra implementando estrategias para aumentar la cantidad de oferentes y eliminando condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar irregular o innecesariamente la libre concurrencia en los procedimientos de compras públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Esta Convocante ha optado por dicho Sistema de Adjudicación (Por Lote), por la sencilla pero contundente razón de evitar la declaración desierta de ciertos ítems, caso de establecerse un Sistema de Adjudicación (Por Ítem). Existen medicamentos en donde las cantidades establecidas SON ÍNFIMAS, y, por ende, los montos totales previstos en dichos ítems, no son elevados y en consecuencia podrían no generar el interés en los potenciales oferentes, motivos suficientes para que en dichos ítems no se presente oferta alguna. La Gobernación no puede correr el riesgo de NO CONTAR con alguno de los medicamentos licitados, siendo una obligación prever todas las condiciones para reducir al máximo esa probabilidad, y por el contrario asegurar la provisión de todos los medicamentos de primera necesidad establecidos como indispensables por nuestros profesionales de la Salud. Cabe destacar que esta Institución se ha basado en sugerencias de profesionales médicos y técnicos para elaborar la agrupación de los medicamentos por Lotes, teniendo como base el historial de adjudicaciones y experiencias con anteriores convocatorias, donde notamos que ciertos productos son poco atractivos para los oferentes por el monto de adjudicación que representa. Con las declaraciones desiertas, perjudican de sobre manera a la institución en su misión de brindar una buena atención a los pacientes de las distintas unidades sanitarias del Departamento de Canindeyú. Por lo tanto, se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a Sistema de Adjudicación: Por Lote.		

Consulta 2 - Especificación Técnica Ítem Nro. 19 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 19, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Betametazona + nitrato de miconazol crema), EETT (Betametazona 1 mg - Miconazol Nitrato 20 mg. Pomo x 20 gr. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 3 - Especificación Técnica Ítem Nro. 20 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 20, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Maleato de clorfeniramina + Dextrometorfano Hbr + Asociado Jarabe), EETT (Dextrometorfan 10 mg - Fenilefrina 5 mg - Clorfeniramina 2 mg Frasco x 120 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 4 - Especificación Técnica Ítem Nro. 35 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 35, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Maleato de clorfeniramina + Dextrometorfano Hbr + Asociado Jarabe), EETT (Dextrometorfan HBr 10 mg - Fenilefrina HCl 4 mg - Clorfeniramina Maleato 1 mg Frasco x 120 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 5 - Especificación Técnica Ítem Nro. 40 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 40, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Hierro Glicinato Quelatico + Acido Fólico Comprimido), EETT (Hierro Glicinato Quelato 150 mg - Acido Fólico 600 MCG Caja x 30 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 6 - Especificación Técnica Ítem Nro. 50 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 50, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Butil bromuro de hioscina + Paracetamol gotas), EETT (N-butil Bromuro De Hioscina 0,2 g - Paracetamol 10 g Frasco x 15 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 7 - Especificación Técnica Ítem Nro. 51 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 51, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Nistatina suspensión), EETT (Nistatina 100000 UI/ml Frasco x 60 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 8 - Especificación Técnica Ítem Nro. 53 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 53, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe), EETT (Pseudoefedrina 30 mg - Paracetamol 125 mg - Cloferniramina 2 mg Frasco x 120 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 9 - Especificación Técnica Ítem Nro. 65 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 65, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Piroxicam + Carisoprodol + Asociado Comprimido), EETT (Piroxicam 10 mg - Paracetamol 400 mg - Carisoprodol 300 mg Caja x 20 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 10 - Especificación Técnica Ítem Nro. 67 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 67, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Salbutamol + Eter Gliceril Guayacol + Asociado Jarabe), EETT (Gliceril Guayacol Eter 100.000 mg - Clorfeniramina 2,10 mg - Salbutamol 2,00 mg Frasco x 120 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 11 - Especificación Técnica Ítem Nro. 1 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 1, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Carboximetilcisteinal + Oxolamina jarabe), EETT (250 mg. + 63.7 mg. Frasco x 100 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 12 - Especificación Técnica Ítem Nro. 3 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 3, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Citrato de Hierro Amoniacal + Vitaminas + Asociado Jarabe), EETT (Citrato de Hierro Amoniacal 5 g + Sulfato de Cobre 20 mg + Vitamina B1 50 mg + Vitamina B2 10 mg + Vitamina B6 15 mg + Vitamina B12 67 mcg + Acido Fólico 5 mg + Pantotenato de Calcio 30 mg + Vitamina PP 50 mg + Sulfato de cobalto 2 mg Frasco x 250 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 13 - Especificación Técnica Ítem Nro. 7 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 7, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Metronidazol + Nistatina Ovulo Vaginal), EETT (500 mg + 100000 UI Caja x 10 Óvulos Vaginales como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 14 - Especificación Técnica Ítem Nro. 8 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 8, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Diclofenac sódico + Dexametasona + Asociado Comprimido), EETT (50 mg + 2,50 mg + 0,50 mg Caja x 20 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 15 - Especificación Técnica Ítem Nro. 13 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 13, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Enalapril + Hidroclorotiazida Comprimido), EETT (20 mg + 12,5 mg Caja x 30 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 16 - Especificación Técnica Ítem Nro. 14 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 14, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Clotrimazol + Dexametasona + Gentamicina Crema Vaginal), EETT (2gr + 0,05gr + 0,1gr Kit Pomo x 50 gr. + Cánula Aplicador Vaginal Desechable como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 17 - Especificación Técnica Ítem Nro. 22 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 22, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe), EETT (Paracetamol 2,50 g + Pseudoefedrina HCl 0,6 g + Clorfeniramina Maleato 0,05 g Frasco x 100 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 18 - Especificación Técnica Ítem Nro. 23 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 23, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Comprimido), EETT (Paracetamol 500 mg + Pseudoefedrina HCl 60 mg + Clorfeniramina Maleato 4 mg Caja Exhibidor x 100 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 19 - Especificación Técnica Ítem Nro. 25 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 25, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Ibuprofeno + orfenadrina comprimido), EETT (400 mg + 40 mg Frasco x 20 Comp. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 20 - Especificación Técnica Ítem Nro. 26 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 26, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Piroxicam + lidocaína gel), EETT (Piroxicam 1g/100g + Lidocaína Clorhidrato 0,5g/100g Pomo x 20 gr. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 21 - Especificación Técnica Ítem Nro. 27 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 27, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Dexametasona + Neomicina + Polimixina B gotas), EETT (50 mg + 500 mg + 205 mg Frasco x 10 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente a la de un Laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 22 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
El sistema de adjudicación establecido por la convocante – POR LOTES, lesiona abiertamente los principios de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, establecidos en el Artículo 4 de la ley 7.021/22 “De Suministros y Contrataciones Públicas”, dado que restringe deliberadamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Es importante mencionar que existen numerosos antecedentes de adquisiciones públicas, donde la convocante ha establecido como sistema de adjudicación POR ITEM, para la adquisición de medicamentos similares a los hoy requeridos en el presente llamado, y en donde se ha logrado la participación de una amplia concurrencia de oferentes, fomentando así la competencia entre oferentes y logrado precios competitivos. En relación a todo lo antes expuesto solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación de POR LOTES a ITEMS, debido a que las especificaciones técnicas se ADECUAN EXACTAMENTE a las de dos únicos Laboratorios que son LABORATORIOS LASCA y LABORATORIOS INDUFAR C.I.S.A., eliminando totalmente la posibilidad de participación de algún otro oferente, y de manera a que Gobernación, cuente con un mayor número de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y contando de esta manera con mejores ofertas en cuanto a precio/ calidad y ninguna Protesta que retrase dicho llamado. Es además importante tener en cuenta que actualmente el ente regulador de compras públicas DNCP, se encuentra implementando estrategias para aumentar la cantidad de oferentes y eliminando condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar irregular o innecesariamente la libre concurrencia en los procedimientos de compras públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP, ya se ha expedido en forma expresa validando el sistema de adjudicación por Lote adoptado por esta Convocante, a través de la Resolución DNCP N°: 3505/24 de fecha 11/11/24. Por lo tanto, se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a Sistema de Adjudicación: Por Lote.		

Consulta 23 - Especificación Técnica Ítem Nro. 20 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 20, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Maleato de clorfeniramina + Dextrometorfano Hbr + Asociado Jarabe), EETT (Dextrometorfan 10 mg - Fenilefrina 5 mg - Clorfeniramina 2 mg Frasco x 120 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto BRONALAR JBE X 120 ML., de Laboratorios INDUFAR C.I.S.A.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 24 - Especificación Técnica Ítem Nro. 50 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 50, Lote 1; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Butil bromuro de hioscina + Paracetamol gotas), EETT (N-butil Bromuro De Hioscina 0,2 g - Paracetamol 10 g Frasco x 15 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto ESPASMO Z-MOL GOTAS X 15 ML., de Laboratorios INDUFAR C.I.S.A.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 25 - Especificación Técnica Ítem Nro. 1 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 1, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Carboximetilcisteinal + Oxolamina jarabe), EETT (250 mg. + 63.7 mg. Frasco x 100 ml. como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto TOXORAL JBE X 100 ML., de Laboratorios LASCA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 26 - Especificación Técnica Ítem Nro. 7 Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 7, Lote 2; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Metronidazol + Nistatina Ovulo Vaginal), EETT (500 mg + 100000 UI Caja x 10 Óvulos Vaginales como mínimo), para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto TRICOLAN OVULOS x 10, de Laboratorios LASCA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		