

Consultas Realizadas

Licitación 455160 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS PARA LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ- PLURIANUAL 2025

Consulta 1 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>Solicitamos sean aceptadas los sgtes. Puntos en las especificaciones técnicas;</p> <p>*ITEM Nº 1 - MOTONIVELADORA.*</p> <p>Descripción Especificaciones Técnicas y Normas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Año de Fabricación: 2022 (como mínimo) - Fabricación: con certificación ISO 9001 o similares como mínimo. (solicitar que sea origen Mercosur direcciona a solo 2 marcas en el mercado) - Motor: Turboalimentado, tier 2, (como mínimo) (es el motor que tolera el combustible normal, según solicitan en otro punto) - Potencia: 190 hp, con torque de 984 Nm (como mínimo) - Velocidad de traslación máxima: Adelante: 42 Km/h (como mínimo) Reversa: 26 Km/h (como mínimo) <p>* Alcance de la Hoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desplazamiento lateral de la vertedera Derecha 635 mm (como mínimo) Izquierda 765 mm (como mínimo) - Profundidad máxima de corte 736 mm (como mínimo) - Dimensiones mínimas de la Vertedera <p>Ancho: 4.270 mm (como mínimo)</p> <p>Alto: 610 mm (como mínimo)</p> <p>Espesor: 19 mm (como mínimo)</p> <p>Espacio libre hasta el suelo: 120 mm (como mínimo)</p> <p>Radio del arco : 413 mm (como mínimo)</p> <p>Barra de enlace: 5 posiciones (como mínimo)</p> <p>*ITEM Nº 2 EXCAVADORA DE CADENAS*</p> <p>Descripción Especificaciones Técnicas y Normas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación: con certificación ISO 9001 o similares como mínimo. (solicitar que sea origen Mercosur direcciona a solo 2 marcas en el mercado) - Motor: De 4 tiempos, refrigerado por agua/aire con la certificación de emisores tier 2 como mínimo. - Cilindrada: 5.9 lts. (Cm 3) como mínimo - Potencia neta del motor: 139 hp como mínimo - Par de Giro (Nm): 614 Nm como mínimo - Velocidad máxima de desplazamiento (km/h): Alta 5.7 km/h como mínimo - Sistema hidráulico: Sistema principal flujo máximo: 448 L/minuto como mínimo <p>* Capacidades de Recarga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanque de combustible: 420 litros como mínimo - Sistema de enfriamiento: 25 litros como mínimo - Peso Operativo: 21.500 kg como mínimo <p>* Rangos de Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profundidad de excavación: 6.562 mm como mínimo - Altura de corte: 9.945 mm como mínimo - Altura de descarga: 7.170 mm como mínimo - Fuerza de Excavación del Brazo ISO: 10.700 kg como mínimo <p>*Dimensiones</p>		

- Longitud total: 9.500 mm como mínimo
- Radio de giro: 2.750 mm como mínimo
- Espacio libre del contrapeso: 1.070 mm como mínimo
- Ancho total del tren con zapatas de 600 o 800 mm: 2.993 mm como mínimo
- Altura de cabina: 3.040 mm como mínimo
- Longitud total oruga: 4.160 mm como mínimo
- Distancia del suelo: 440 mm como mínimo
- Tamaño de cucharón: 1.2 m³ como mínimo
- Nivel de Ruido: Interno 73 dBa externo 102 dBa como mínimo

TEM N° 3 PALA CARGADORA

- Fabricación: con certificación ISO 9001 o similares como mínimo. (solicitar que sea origen - Mercosur direcciona a solo 2 marcas en el mercado)
- Motor: Diesel , turboalimentado, Aftercooler, Tier II como mínimo... teniendo en cuenta que solicitan que acepte combustible normal.
- Sistema de Transmision: Tipo power Shift 4x4 de 2 velocidades sincronizadas avante y 1 de retroceso y protector de exceso de velocidad, control de una sola palanca del sentido y marchas, velocidad y reversión de sentido en la columna de dirección, monitoreo electrónico de marchas, sentido y fallas como mínimo.
- Velocidad de desplazamiento km/h: Hasta marcha 40 km/h adelante y 17 km/h atrás.... como mínimo.
- Ejes: Reductores finales externos por planetarias. Eje delantero fijo y eje trasero con oscilación total de 10° (total) como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas de los ítems N° 1, 2, y 3 fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 MOTONIVELADORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2024
<p>Motor:</p> <p>1- Solicitan cilindrada 7.1L como mínimo, podrían aceptar cilindrada 6.7L como mínimo?</p> <p>2- Solicitan potencia 190hp con torque 995Nm como mínimo, aceptarían potencia de 220hp con torque 930Nm @ 1500 rpm como mínimo?</p> <p>Transmisión:</p> <p>1- Solicitan marchas; 8 al frente y 6 atrás como mínimo, aceptarían con marchas 6 al frente y 3 atrás como mínimo?</p> <p>2- Solicitan velocidad; adelante 45 km/h y reversa 36 km/h como mínimo, aceptarían velocidad adelante 44.1 km/h y reversa 30.3 km/h como mínimo?</p> <p>Alcance de hoja</p> <p>1- Solicitan cambio central de circulo; derecha 720 mm, izquierda 750 mm como mínimo, aceptarían con derecha 533 mm, izquierda 686 mm, como mínimo?</p> <p>2- Solicitan elevación máxima del suelo 450 mm como mínimo, aceptarían elevación máxima 444 mm, como mínimo?</p> <p>3- Solicitan profundidad máxima de corte 790 mm como mínimo, aceptarían con profundidad de corte máxima 711 mm como mínimo?</p> <p>4- Solicitan ancho de vertedera 4.300 mm como mínimo, aceptarían con ancho de 4.267 mm como mínimo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas del ítem Nº 1, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N°2 EXCAVADORA DE CADENAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
1- Solicitan motor con Cilindrada: 7.2 lts. (Cm 3) como mínimo aceptarían con motor de 6.7 lts. como mínimo? 2- Potencia neta del motor: solicitan con 162 hp como mínimo, aceptarían con 148 hp como mínimo? 3- Par de Giro (Nm): solicitan con 660 Nm como mínimo, aceptarían con 622 Nm como mínimo? 4- Velocidad de Giro (rpm): solicitan 12.5 rpm como mínimo, aceptarían con 11.5 rpm como mínimo? 5- Sistema hidráulico: solicitan Sistema principal flujo máximo: 464 L/minuto como mínimo, aceptarían con 411 L/minuto como mínimo? 6- Tanque de combustible: solicitan 440 litros como mínimo, aceptarían con 410 litros como mínimo? 7- Sistema de enfriamiento: solicitan con 33 litros como mínimo, aceptarían con 25 litros como mínimo? 8- Aceite de motor con filtro: solicitan con 17 litros como mínimo, aceptarían con 16 litros como mínimo? 9- Tanque Hidráulico: solicitan con 160 litros como mínimo, aceptarían con 147 litros como mínimo? 10- Sistema Hidráulico: solicitan con 260 litros como mínimo, aceptarían con 240 litros como mínimo? 11- Avance final: solicitan con 5.5 litros como mínimo, aceptarían con 5.0 litros como mínimo? 12- Profundidad de excavación: solicitan con 7.200 mm como mínimo, aceptarían con 6.650 mm como mínimo? 13- Altura de corte: solicitan con 10.600 mm como mínimo, aceptarían con 9.610 mm como mínimo? 14- Altura de descarga: solicitan con 7.400 mm como mínimo, aceptarían con 6.810 mm como mínimo? 15- Fuerza de Excavación del Brazo ISO: solicitan con 11.400 kg como mínimo, aceptarían con 10.503 kg como mínimo? 16- Longitud total: solicitan con 10.000 mm como mínimo, aceptarían con 9.400 mm como mínimo? 17- Radio de giro: solicitan con 3.000 mm como mínimo, aceptarían con 2.750 mm como mínimo? 18- Espacio libre del contrapeso: solicitan con 1.100 mm como mínimo, aceptarían con 1.040 mm como mínimo? 19- Ancho total del tren con zapatas de 600 mm: solicitan con 2.993 mm como mínimo, aceptarían con 2.990 mm como mínimo? 20- Entrevía del tren: solicitan con 2.600 mm como mínimo, aceptarían con 2.390 mm como mínimo? 21- Altura de cabina: solicitan con 3.200 mm como mínimo, aceptarían con 2.950 mm como mínimo? 22- Longitud total oruga: solicitan con 4.800 mm como mínimo, aceptarían con 4.470 mm como mínimo? 23- Distancia del suelo: solicitan con 480 mm como mínimo, aceptarían con 440 mm como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
SEÑORES POTENCIALES OFERENTES Las especificaciones técnicas del ítem N° 2, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N°3 PALA CARGADORA

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
1- Solicitan año de fabricación año 2024 como mínimo, por favor considerar año 2023 como mínimo. 2- Solicitan potencia de 155 hp como mínimo, favor considerar 130 hp como mínimo. 3- Solicitan cilindrada de 7.2 lts como mínimo, favor considerar 6.7 lts como mínimo. 4- Solicitan transmisión Tipo PowerShift 4x4 de 4 velocidades sincronizadas avante y 4 de retroceso, conversor 3.1, favor considerar Tipo PowerShift 4x4 de 4 velocidades sincronizadas avante y 3 de retroceso, conversor 2.66 como mínimo. 5- Solicitan 1ª marcha 7.10 km/h, 2ª marcha 14.5 km/h, 3ª marcha 24.8 km/h, 4ª marcha 40 km/h adelante y atrás como mínimo, favor considerar 1ª marcha 6.40 km/h, 2ª marcha 11.6 km/h, 3ª marcha 22.3 km/h, 4ª marcha 36.20 km/h como mínimo. 6- Solicitan peso operacional 11.000 kg como mínimo, favor considerar peso operativo 10.595 kg como mínimo. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
SEÑORES POTENCIALES OFERENTES Las especificaciones técnicas del ítem N° 3, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS, APARTADO PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitan la entrega de los bienes dentro de los 30 días calendarios, contados a partir de la emisión de la orden de compra, favor considerar la entrega dentro de los 60 días calendarios, contados a partir de la emisión de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
SEÑORES POTENCIALES OFERENTES El plazo de entrega de los bienes es dentro de los 30 días calendarios, contados a partir de la emisión de la orden de compra por parte de la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Gobernación de Alto Paraná y es la mínima requerida, debido a la necesidad de contar con las maquinarias en el presente ejercicio fiscal año 2024.		

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
ITEM N° 1 - MOTONIVELADORA. Descripción Especificaciones Técnicas y Normas DONDE DICE: Cilindrada 7.1 L (como mínimo) PODEMOS OFERTAR Cilindrada 6,7 L DONDE DICE: Velocidad de traslación máxima Adelante: 45 Km/h (como mínimo) Reversa: 36 Km/h (como mínimo) PODEMOS OFERTAR Velocidad de traslación máxima Adelante: 44 Km/h - Reversa: 30 Km/h DONDE DICE:		

Alcance de la Hoja:

Cambio central del circulo

Derecha 720 mm (como mínimo) Izquierda 750 mm (como mínimo)

PODEMOS OFERTAR

Alcance de la Hoja:

Cambio central del circulo

Derecha 600 mm - Izquierda 600 mm

DONDE DICE:

Desplazamiento lateral de la vertedera

Derecha 940 mm (como mínimo)

Izquierda 850 mm (como mínimo)

PODEMOS OFERTAR

Desplazamiento lateral de la vertedera

Derecha 683 mm

Izquierda 533 mm

DONDE DICE:

Elevación máxima de la hoja sobre el suelo

450 mm (como mínimo)

PODEMOS OFERTAR

Elevación máxima de la hoja sobre el suelo

444 mm

DONDE DICE:

Dimensiones mínimas de la Vertedera Ancho Alto Espesor Espacio libre hasta el suelo Radio del arco

Ancho 4.300 mm (como mínimo)

Espesor 120 mm (como mínimo)

PODEMOS OFERTAR

Dimensiones mínimas de la Vertedera Ancho Alto Espesor Espacio libre hasta el suelo Radio del arco

Ancho 3960 mm

Espesor 90 mm

ITEM Nº 2 EXCAVADORA DE CADENAS

Descripción Especificaciones Técnicas y Normas

DONDE DICE:

Cilindrada: 7.2 lts. (Cm 3) como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Cilindrada: 6,7 lts. (Cm 3)

DONDE DICE:

Potencia neta del motor:

162 hp como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Potencia neta del motor:

148 hp

DONDE DICE:

Par de Giro (Nm):

660 Nm como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Par de Giro (Nm):

622 Nm

DONDE DICE:

Velocidad de Giro (rpm):

12.5 rpm como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Velocidad de Giro (rpm):

11.5 rpm como mínimo

DONDE DICE:

Velocidad máxima de desplazamiento (km/h):

Alta 6 km/h como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Velocidad máxima de desplazamiento (km/h):

Alta 5,6 km/h

DONDE DICE:

Fuerza de arrastre de barra de tiro:

205 KN como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Fuerza de arrastre de barra de tiro:

123 KN como mínimo

DONDE DICE:

Sistema hidráulico: Sistema principal flujo máximo: 464 L/minuto como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Sistema hidráulico: Sistema principal flujo máximo: 2x211L

DONDE DICE:

Capacidades de Recarga Tanque de combustible:

440 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Capacidades de Recarga Tanque de combustible:

410 litros

DONDE DICE:

Sistema de enfriamiento:

33 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Sistema de enfriamiento:

25 litros

DONDE DICE:

Aceite de motor con filtro:

17 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Aceite de motor con filtro:

16 litros

DONDE DICE:

Tanque Hidráulico:

160 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Tanque Hidráulico:

147 litros

DONDE DICE:

Sistema Hidráulico:

260 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Sistema Hidráulico:

240 litros

DONDE DICE:

Avance final: 5.5 litros como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Avance final: 5 litros

DONDE DICE:

Rangos de Trabajo

Profundidad de excavación:

7.200 mm como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Rangos de Trabajo

Profundidad de excavación:

6.650 mm

DONDE DICE:

Altura de corte: 10.600 mm como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Altura de corte: 9.610 mm

DONDE DICE:

Altura de descarga:

7.400 mm como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Altura de descarga:

6.810 mm

DONDE DICE:

Dimensiones

Longitud total: 10.000 mm como mínimo

Radio de giro: 3.000 mm como mínimo

Espacio libre del contrapeso: 1.100 mm como mínimo

Ancho total del tren con zapatas de 600 mm: 2.993 mm como mínimo

Entrevía del tren: 2.600 mm como mínimo

Altura de cabina: 3.200 mm como mínimo

Longitud total oruga: 4.800 mm como mínimo

Distancia del suelo: 480 mm como mínimo

Tamaño de cucharón: 1.3 m3 como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Dimensiones

Longitud total: 9.400 mm

Radio de giro: 2.750 mm

Espacio libre del contrapeso: 1.040 mm

Ancho total del tren con zapatas de 600 mm: 2.990 mm

Entrevía del tren: 2.390 mm

Altura de cabina: 2.950 mm

Longitud total oruga: 4.470 mm

Distancia del suelo: 440 mm

Tamaño de cucharón: 1.1 m3

DONDE DICE:

Control de motor completo:

Control de aceleración, parada de un toque, desaceleración automática parada de emergencia como mínimo

PODEMOS OFERTAR

• Control de aceleración rotativo • Sistema de ralentí con un toque/desaceleración automática / Sistema de apagado automático • Parada de emergencia

ITEM Nº 3 PALA CARGADORA

DONDE DICE:

Cilindrada: 7.2. lts como minimo

PODEMOS OFERTAR

Cilindrada: 6,7 lts

DONDE DICE:

Sistema de arranque: Eléctrico directo de 24 Volt., con alternador de 70 A, 2 baterías de 100. amp., libre de mantenimiento, motor de arranque 60 kw, con dispositivo contra partida accidental como minimo.

PODEMOS OFERTAR

Sistema de arranque: Eléctrico directo de 24 Volt., con alternador de 70 A

DONDE DICE:

Sistema de Transmision: Tipo power Shift 4x4 de 4 velocidades sincronizadas avante y 4 de retroceso reversión electro hidráulica convertidor de torque monofásico de.3.1 y protector de exceso de velocidad, control de una sola palanca del sentido y marchas, velocidad y reversión de sentido en la columna de dirección, monitoreo electrónico de marchas, sentido y fallas como mínimo.

PODEMOS OFERTAR

Sistema de Transmision: Tipo power Shift 4x4 de 4 velocidades sincronizadas avance y 3 de retroceso.

DONDE DICE:

Velocidad de desplazamiento km/h:

1ª marcha 7.10 km/h, 2ª marcha 14.5 km/h, 3ª marcha 24.8 km/h, 4ª marcha 40 km/h adelante y atrás como mínimo.

PODEMOS OFERTAR

Velocidad de desplazamiento km/h:

1ª marcha 5 km/h, 2ª marcha 10 km/h, 3ª marcha 20 km/h, 4ª marcha 35 km/h adelante

DONDE DICE:

Sistema Hidráulico:

Bomba Doble de engranajes, accionada por el convertor de torque, flujo de 94 l/m, dirección bomba hidráulica de engranajes, accionada por el convertor de torque como mínimo.

PODEMOS OFERTAR

2 bomba de pistón axial flujo 171l/m

DONDE DICE:

Neumáticos: Cubiertas delanteras 17.5 x 25, 16 telas, traseras 17.5 X 25 tipo industrial, L3 de 16 t como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Neumáticos: Cubiertas delanteras 20.5 x 25, 12 telas, traseras 20.5 X 25

DONDE DICE:

Frenos De servicio:

A discos, bañados en aceite, activados hidráulicamente a través de pedal a discos por lado circuitos independientes para cada lado sellados y libres de ajuste, (Auto ajustables) y con dos reservorios de nitrógeno como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Frenos De servicio:

A discos, bañados en aceite, activados hidráulicamente a través de pedal a discos por lado circuitos independientes para cada lado.

DONDE DICE:

Frenos

De estacionamiento:

Mecánico ubicado en el cardán en la salida del eje de la transmisión, activación hidráulica independiente de los frenos de servicio como mínimo.

PODEMOS OFERTAR

Frenos

De estacionamiento:

Disco en la salida de la transmisión.

DONDE DICE:

Cucharón:

Cargador delantero de 2.1 metros cúbicos con dientes, 2 cilindros de basculamiento, fuerza de rompimiento de 8.850 kg como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Cucharón:

Cargador delantero de 2 metros cúbicos con dientes

DONDE DICE:

Capacidad de Llenado

Sistema de enfriamiento: 27 lts como mínimo.

Eje Trasero: 22 lts como mínimo

Aceite de motor: 15 lts como mínimo

Sistema Hidráulico: 144 lts como mínimo

PODEMOS OFERTAR

Capacidad de Llenado

Sistema de enfriamiento: 26,8 lts

Eje Trasero: 20 lts

Aceite de motor: 13 lts

Sistema Hidráulico: 91 lts

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas de los ítems N° 1, 2, y 3 fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>		

Consulta 7 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos puedan incluir como Plazo de Entrega de 90 días a los efectos de hace entrega de los bienes licitados, teniendo en cuenta que los años de fabricacion solicitados son de 2.024		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
SEÑORES SEÑORES POTENCIALES OFERENTES El plazo de entrega de los bienes es dentro de los 30 días calendarios, contados a partir de la emisión de la orden de compra por parte de la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Gobernación de Alto Paraná y es la mínima requerida, debido a la necesidad de contar con las maquinarias en el presente ejercicio fiscal año 2024.		

Consulta 8 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS PARA LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2025

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Podrían especificar la forma de pago de cada maquina? no esta especificado en el pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
SEÑORES POTENCIALES OFERENTES LA FORMA DE PAGOS POR CADA MAQUINARIA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: PLAN DE PAGOS POR AÑO Ítem Descripción del Bien Cantidad PORCENTAJE AÑO 2024 PORCENTAJE AÑO 2025 1 MOTONIVELADORA 1 57,8 42,2 2 EXCAVADORA DE CADENAS 1 56,9 43,1 3 PALACARGADORA 1 56,9 43,1 4 NIVELADORA (LAMINA TRASERA DE TIRO) 1 56,9 43,1 TOTALES 57,3 42,7		

Consulta 9 - ITEM Nº 1 - MOTONIVELADORA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
<p>Año de Fabricación : Solicitamos 2023 (como mínimo)</p> <p>Motor : Solicitamos Turboalimentado, Tier-2 (como mínimo)</p> <p>Cilindrada : Solicitamos 6.8 L (como mínimo)</p> <p>Potencia : Solicitamos 184 hp, con torque de 830 Nm (como mínimo)</p> <p>Sistema Hidráulico : Solicitamos Bomba de Pistón de Centro Cerrado, Flujo máximo : 210 l/m como mínimo</p> <p>Ripper trasero. : Solicitamos 3 dientes, como mínimo.</p> <p>Marchas : Solicitamos 8 al frente y 8 atrás (como mínimo)</p> <p>Desplazamiento lateral de la vertedera : Solicitamos Derecha e Izquierda 680 mm (como mínimo)</p> <p>Profundidad máxima de corte : Solicitamos 420 mm (como mínimo)</p> <p>Dimensiones mínimas de la Vertedera : Solicitamos Ancho : 4.270 mm (como mínimo)</p> <p>Garantía de Fábrica : Solicitamos 2 años ó 2.000 horas, contados a partir de la recepción del bien por parte de la Gobernación</p> <p>Mantenimiento : Solicitamos Mantenimiento por un periodo de 2 años ó 2.000 horas, incluido todos los gastos de mano de obra, aceites, filtros, insumos y traslado del personal técnico, sin costo para la Gobernación de Alto Paraná.</p> <p>Repuestos e insumos de la misma marca de la máquina ofertada preferentemente, bajo declaración Jurada.</p> <p>Monitoreo : Solicitamos La máquina ofertada deberá contar con sistema satelital de monitoreo (propio de la máquina) de las funciones principales de la maquina a distancia, tales como, localización, temperatura de motor transmisión, hidráulico y horas de trabajo por el periodo de 5 años como mínimo sin costo a la Gobernación.</p> <p>Análisis de aceite : Solicitamos : Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceites (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil de la misma, su degradación y partículas de desgaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado en Laboratorio propio del Oferente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas del ítem Nº 1, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>		

Consulta 10 - ITEM N°2 EXCAVADORA DE CADENAS

Consulta	Fecha de Consulta
<p>SOLICITAMOS PUEDAN PEDIR :</p> <p>Motor: De 4 tiempos, refrigerado por agua/aire con la certificación de emisores Tier-2 como mínimo</p> <p>Cilindrada: 6.8 lts. (Cm 3) como mínimo</p> <p>Potencia neta del motor: 157 hp como mínimo</p> <p>Velocidad de Giro (rpm): 13,1 rpm como mínimo</p> <p>Velocidad máxima de desplazamiento (km/h): Alta 5,1 km/h como mínimo</p> <p>Fuerza de arrastre de barra de tiro: 203 KN como mínimo</p> <p>Sistema hidráulico: 420 L/minuto como mínimo</p> <p>Tanque de combustible: 400 litros como mínimo</p> <p>Aceite de motor con filtro: 19 litros como mínimo</p> <p>Tanque Hidráulico: 133 litros como mínimo</p> <p>Sistema Hidráulico: 238 litros como mínimo</p> <p>Profundidad de excavación: 6.650 mm como mínimo</p> <p>Altura de corte: 10.000 mm como mínimo</p> <p>Altura de descarga: 7.100 mm como mínimo</p> <p>Longitud total: 9.650 mm como mínimo</p> <p>Espacio libre del contrapeso : 1.030 mm como mínimo</p> <p>Ancho total del tren con zapatas de 600 : 2.990 mm como mínimo</p> <p>Entrevía del tren: 2.390 mm como mínimo</p> <p>Altura de cabina: 2.950 mm como mínimo</p> <p>Longitud total oruga: 4.470 mm como mínimo</p> <p>Distancia del suelo: 450 mm como mínimo</p> <p>Garantía de Fabrica : 1 año ó 1.500 horas, contados a partir de la recepción del bien por parte de la Gobernación</p> <p>Mantenimiento : Mantenimiento por un periodo de 1 año ó 1.500 horas, incluido todos los gastos de mano de obra, aceites, filtros, insumos y traslado del personal técnico, sin costo para la Gobernación de Alto Paraná.</p> <p>Repuestos e insumos de la misma marca de la máquina ofertada preferentemente, bajo declaración Jurada.</p> <p>Monitoreo: La máquina ofertada deberá contar con sistema satelital de monitoreo (propio de la máquina) de las funciones principales de la maquina a distancia, tales como, localización, temperatura de motor transmisión, hidráulico y horas de trabajo por el periodo de 5 años como mínimo sin costo a la Gobernación.</p> <p>Análisis de aceite : Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceites (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil de la misma, su degradación y partículas de desgaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado en Laboratorio propio del Oferente.</p>	28-10-2024

Respuesta	Fecha de Respuesta
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas del ítem N° 2, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>	30-10-2024

Consulta 11 - ITEM N°3 PALA CARGADORA

Consulta	Fecha de Consulta
<p>SOLICITAMOS PUEDAN PEDIR :</p> <p>Motor: Diesel, turboalimentado, Tier-III como mínimo</p> <p>Potencia: 150 HP como mínimo</p> <p>Cilindrada: 6,8 lts como mínimo</p> <p>Sistema de inyección: Directa con bomba de inyección mecánica y/o Riel común de alta presión como mínimo</p> <p>Sistema de Transmisión: Tipo power Shift 4x4 de 5 velocidades sincronizadas de avance y 3 de retroceso como mínimo, reversión electro hidráulica, convertidor de torque de 1 sola fase y protector de exceso de velocidad, control de una sola palanca del sentido y marchas, velocidad y reversión de sentido en la columna de dirección, monitoreo electrónico de marchas, sentido y fallas como mínimo.</p> <p>Velocidad de desplazamiento km/h: Máxima: Adelante: 38 Km/h como mínimo: Atrás: 27 Km/h como mínimo</p> <p>Sistema Hidráulico: Bomba de pistón axial y desplazamiento variable, Centro cerrado, flujo máximo de 175 l/m como mínimo.</p> <p>Neumáticos: Cubiertas delanteras y traseras 20.5 R 25, L3 como mínimo</p> <p>Peso de Operación: 12.000 kg como mínimo</p> <p>Cucharón: Cargador delantero de 2.1 metros cúbicos con dientes, 2 cilindros de basculamiento, fuerza de rompimiento de 9.000 kg como mínimo.</p> <p>Cabina: Equipos Estándar y Accesorios : Cabina cerrada con aire acondicionado tipo ROPS/ FOPS, asiento con suspensión neumática, Llave de contacto con corte de combustible eléctrico, Arranque sin Llave, sistema de monitoreo con alarmas audibles y visual, luces del tablero, cinturón de seguridad en asiento como mínimo.</p> <p>Sistema de enfriamiento: 22 lts como mínimo.</p> <p>Eje Trasero: 18 lts como mínimo.</p> <p>Aceite de motor: 18 lts como mínimo.</p> <p>Tanque de Combustible : 215 lts como mínimo.</p> <p>Sistema Hidráulico: 90 lts como mínimo.</p> <p>Garantía de Fabrica : 2 años ó 2.000 horas, contados a partir de la recepción del bien por parte de la Gobernación</p> <p>Mantenimiento: Mantenimiento por un periodo de 2 año2 ó 2.000 horas, incluido todos los gastos de mano de obra, aceites, filtros, insumos y traslado del personal técnico, sin costo para la Gobernación de Alto Paraná.</p> <p>Repuestos e insumos de la misma marca de la máquina ofertada preferentemente, bajo declaración Jurada.</p> <p>Monitoreo : La máquina ofertada deberá contar con sistema satelital de monitoreo (propio de la máquina) de las funciones principales de la maquina a distancia, tales como, localización, temperatura de motor transmisión, hidráulico y horas de trabajo por el periodo de 5 años como mínimo sin costo a la Gobernación.</p> <p>Análisis de aceite : Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceites (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil de la misma, su degradación y partículas de desgaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado en Laboratorio propio del Oferente.</p>	28-10-2024

Respuesta	Fecha de Respuesta
<p>SEÑORES POTENCIALES OFERENTES</p> <p>Las especificaciones técnicas del ítem N° 3, fue solicitada y desarrollada por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Institución Gubernamental, conforme a los diversos pedidos que se reciben diariamente por parte de la ciudadanía altoparanaense y por los trabajos que se estaría realizando con dichas maquinarias en los diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná, y son las mínimas requeridas por dicha secretaria. Por lo tanto, la Gobernación se reserva el derecho de mantener lo solicitado por la secretaria afectada.</p>	30-10-2024