Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 445651 - LPN Nº 60/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA DNSM

Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Se vizualiza que en el item 2: Camioneta SUV cerrada, se mencionan especificaciones de minibus de 9 plazas como minimo y en el item 3 Camioneta utilitaria de 11/12 pasajeros, se mencionan especificaciones de SUV Se solicita aclarar estos dos items		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Item 3 CAMIONETA UTILIZARIA DE 11 /12 PASJEROS Solicitamos acepten: Dos espejos retrovisores externos de mando manual o eléctrico y retractiles. Air Bag cantidad 1 (uno) como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Mantenimiento de los moviles solo se especifican en los item 3 y 4. Consultamos si solo en estos items se debe tener en cuenta o tambien para los item1 y 2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Podemos presentar: Item 1 Camioneta cabina doble pick up CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA, MECANICO O AUTOMATICO 4X4 SEMIFULL MODELO: Cabina Doble MOTOR: 1.9 Turbo Diesel CTDI – CILINDROS: 4 (cuatro) en línea CILINDRADA: 1.898 c.c. POTENCIA: 148 CV a 3.600 rpm Torque 350Nm 1800-2600 rpm SUSPESIÓN DELANTERA: Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados de alto desempeño. SUSPESIÓN TRASERA: hoja de muelle con amortiguador a gas.		

FRENOS: Doble circuito hidráulico, delanteros con disco ventilado. Traseros a tambor autorregulable.
CAPACIDAD DE CARGA: 1.000 Kg –
EQUIPAMIENTOS INCLUIDOS:
Radio AM/FM . Bluetooth
06 (SEIS) AIRBAGS (2 Frontales, 02 Laterales, 02 de Cortina)
Aire Acondicionado
Asiento conductor regulables / Asientos con interiores tapizados tela de alta calidad. Cinturones de 3 puntos
Levanta vidrios eléctricos en las cuatro puertas
Limpia parabrisas con temporizador y lavado eléctrico –
Consola Central con apoya-brazos y porta objetos
Bloqueo central de puertas a distancia –
Espejos retrovisores externos con regulación eléctrica, abatibles con luz de giro -
Columna de dirección regulable en altura
Barras protectoras en el interior de la puerta –
Llantas de aluminio 17´´-
Estriberas laterales
Tercera luz de frenos
Desempañador de vidrio trasero
Tomas 12 V /
Faros delanteros antiniebla
Manual del propietario,
Neumáticos Radiales de 255/65 R17., rueda de auxilio,
Medidas Generales:
Largo Total: 5.265 m.m.
Ancho Total: 1.870 m.m.
Alto Total: 1.785 mm.
Distancia entre ejes: 3.125 mm.
Despeje mínimo al suelo: 235 mm.
Peso Bruto Mínimo: 2.800 kgs.
Tanque de combustible: 76 litros.
llave de ruega, gato, 02 balizas reflectivas y alfombras de goma –
Todos los vehículos deberán tener ploteado los logotipos a color en las puertas, con la correspondiente escritura Uso Oficial Exclusivo; RASP Nº, Nº del Vehículo. Las especificaciones del logo (tamaño, color, tipo de letra etc.) se coordinará con el Departamento de Transporte de la Entidad.

Solicitamos por favor acepten:
CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA, MECANICO 4X4 SEMIFULL
MODELO: Cabina Doble
1.9 CC como mínimo
4X4 automático o mecánico
MOTOR: 1.9 Turbo Diesel, Riel común, bomba de inyección de combustible controlada electrónicamente con intercooler y turbocargador
CILINDROS: 4 (cuatro) en línea, 16V
CILINDRADA: 1.898 c.c.
POTENCIA: 147 CV a 3.600 rpm / 35,7 KGM (350Nm) a 2.600 rpm
SUSPESIÓN DELANTERA: Independiente, con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
SUSPESIÓN TRASERA: Hoja de muelle y amortiguadores telescópicos
FRENOS: Doble circuito hidráulico, delanteros con disco ventilados con 2 pistones. Traseros a tambor con zapatas contrapuestas.
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 76 (setenta y seis) litros
CAPACIDAD DE CARGA: 800 Kg
EQUIPAMIENTOS INCLUIDOS:
Pantalla táctil, radio AM / FM, USB y AUX.
06 (SEIS) AIRBAGS (2 Frontales, 02 Laterales, 02 de Cortina)
Dirección hidráulica asistida
Control de Tracción y Estabilidad
Asistente a la Frenada de Urgencia (BAS) Brake Assist System
Frenos ABS con EBD (Distribución electrónica de frenado)

Cámara de retroceso trasera
Aire Acondicionado manual
Sensores de estacionamiento traseros
Accionamiento 4x4 electrónico
Faros con Regulación de altura y encendido automático –
Asiento conductor / Asientos pasajeros con apoyacabezas y con cinturones de 3 puntos y tapizados en tela
Levanta vidrios eléctricos en las cuatro puertas.
Caja Automática secuencial de 6 Velocidades o mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso
Limpia parabrisas con temporizador y lavado eléctrico
Consola Central con apoya-brazos y porta objetos
Bloqueo central de puertas a distancia
Volante multifuncional
Para golpes trasero
Alarma antirrobo con sensor volumétrico
Inmovilizador de motor en la llave de partida
Espejos retrovisores externos con regulación eléctrica, abatibles con luz de giro -
Columna de dirección regulable en altura
Barras protectoras en el interior de la puerta –
Llantas de aluminio 17´´-
Estriberas laterales -
Tercera luz de frenos –
Desempañador de vidrio trasero
Tomas 12 V
Faros delanteros antiniebla
Manual del propietario,
rueda de auxilio,
llave de ruega,
gato, 02 balizas reflectivas y alfombras de goma –
Todos los vehículos deberán tener ploteado los logotipos a color en las puertas, con la correspondiente escritura Uso Oficial Exclusivo; RASP Nº, Nº del Vehículo. Las especificaciones del logo (tamaño, color, tipo de letra etc.) se coordinará con el Departamento de Transporte de la Entidad.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 5 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	**Fecha de Consulta**	16-10-2024

Item 2: CAMIONETA SUV CERRADA
Solicitamos acepten:
Características mecánicas:
Modelo: 2024, 0 Km., como mínimo.
Motor: Turbo Diésel Intercooler, inyección directa tipo Common rail. -
Combustible: Diésel
Potencia: 183 Hp como mínimo –
Torque: 410 Nm, como mínimo.-
Cilindros: 4 en línea mínimo.-
Cilindrada: 1.995 c.c. mínimo. –
Sistema de Inyección directa y electrónica de combustible –
Caja de Velocidades: Transmisión automática convencional de (8) ocho velocidades y (1) una de retroceso como mínimo.
Velocidad crucero, modo de conducción Conford, ECO, Spor, Normal
Dirección: Hidráulica
Frenos: Delanteros y traseros a discos ventilados con ajuste automático. ABS
Tracción: 4x2 doble tracción. –
Suspencion Delantera: Macpherson
Suspencion Trasera: Multilink
Color: el color del vehículo será a elección de la convocante.
Características de construcción:

Cabina: Tipo rural, con 5 puertas incluida la trasera, cabina metálica con amplio espacio interior para 5 personas como mínimo.
Puertas: 4 puertas laterales, 1 puerta trasera.
Levanta vidrios eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas.
Aire Acondicionado: Estará provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fábrica, con salidas de aire hasta la tercera hilera de asientos.
Control aire acondicionado en el panel principal
Ploteado: Inscripción en ploteado del isologo de la CONVOCANTE en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante. –
Neumáticos: Radiales 17 tipo AT como minimo, aptos para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia.
Llantas: De aleación, aro 17 como mínimo, neumático 235/65
Asientos Delanteros: dependientes, con regulación eléctrica para le chofer. –
Asientos Traseros Deberán ofrecer la posibilidad de ser plegados y reclinables al piso de la carrocería o a los costados del habitáculo. –
Deberá contar con apoya cabezas para 7 pasajeros como mínimo, fijados a la estructura de los asientos, tapizado de alta resistencia de cuero. –
Contará con protector de cárter y caja de transferencia. –
Air Bags: 1 Delanteros para conductor, 1 frontal para pasajero, 2 laterales y 2 de cortina como mínimo. –
Cinturones de Seguridad: 5 cinturones de 3 puntos de apoyo para todos los ocupantes. –
Chasis y motor deberán ser del mismo fabricante. –
Otras especificaciones:
Largo: 4630 mm
Ancho: 1865 mm
Alto: 1,665 mm
Capacidad de Pasajeros: 5
Capacidad del Tanque: 54 L
Numero de Puertas: 5
Peso: 1,545 kg
Volumen del Maletero: 582 L
Distancia Entre Ejes: 2.755 mm
Tablero y sistema eléctrico:
Velocímetro en kilómetros/hora-
Totalizador de kilometraje –
Indicador de carga del alternador –
Indicador del nivel de depósito de combustible -
Indicador de presión de lubricación del motor –
Indicador de nivel de temperatura del motor. –
Luces - Alta y baja de carretera con encendido y apagado automático –
Intermitente de estacionamiento –
Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras) –
De freno –
De chapa licencia –
De marcha atrás –
Sistema Eléctrico –
Alternador de 12 Volts mínimo –
Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 Amper mínimo –
Herramientas Para cambio de ruedas Para reparaciones de emergencia consistente en llaves de boca 8-10 12-14, destornillador Philips, plano y pinza universal
Elevador (gato) de acción hidráulica
Accesorios
Dos espejos retrovisores externos, con ajuste electrónico. –
Un espejo retrovisor interno tipo día/noche –
Dos viseras para sol –
Equipo eléctrico limpia parabrisas –
Apertura de tapa de depósito de combustible desde el interior de la cabina –
Surtidor de limpia parabrisas –
Bocina –
Una llanta con neumático de auxilio –

Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año –
Dos balizas portátiles –
Equipo de radio AM/FM
Alfombras de goma para el piso de la cabina –
Estriberas laterales –
La cotización deberá incluir los siguientes Servicios:
Mantenimiento Preventivo hasta 50.000 km. que incluye; Cambio de Aceite Motor, Filtros de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible, Fluido de Freno, Aceite para Transmisión;
Gastos de Escrituración, Chapa, Cedula Verde,
Seguro contra todo Riesgo por 12 meses a partir de la recepción definitiva de los rodados por parte de la convocante.
Gastos Administrativos y Financieros,
Polarizado tipo americano en todos los Parabrisas (Delantero-trasero y de las puertas laterales)

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 6 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	**Fecha de Consulta**	16-10-2024

Item 4 Automovil Sedan:
Solicitamos acepten:
Modelo 2.024 en adelante, 0 Km.
Motor 1.5 Combustible- Nafta / Etanol como minimo
Potencia 120 HP como mínimo
Cilindros 4 en línea
Cilindrada de 1.591 c.c. como mínimo.
Caja de Velocidades Transmisión automática de (6) seis velocidades de avance y (1) una de retroceso
Dirección MDPS (Asistida por Motor Eléctrico)
Frenos- Delantero Disco FR, Trasero Tambor RR. Frenos ABS
Ayuda Electrónica a la Conducción ESC/TCS /HAC/VSM
Características constructivas
Automóvil tipo sedán, 4 puertas con valijera, con amplio espacio interior para cinco personas como mínimo.
Puertas: Cuatro puertas laterales y baulera,
Levanta vidrios eléctricos, bloqueo de puertas y espejos retrovisores laterales eléctricos con señalizadores.
Sistema antibloqueo por olvido de llaves y luces encendidas
Barras de protección contra impactos laterales.
Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fabrica
Pintura: La pintura del vehículo será de color a elección de la convocante.
Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE. en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante
Llantas: Originales de fábrica, de aleación ligera aro 15 mínimo, cubiertas 185/60 o 205/55 aptas para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia.
Asientos: Delanteros: Butacas independientes. Trasero: Enterizo y rebatible (60-40)
Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de tela de alta calidad de fábrica. Cinturones de 3 puntos.
Otras especificaciones medidas generales:
Largo Total: 4.260 cm., mínimo.
Ancho Total: 1.700 cm., mínimo.
Alto Total: 1.430 cm., mínimo.
Distancia entre ejes: 2.530 cm. mínimo.
Despeje mínimo al suelo: 130 cm. mínimo.
Tanque de Combustible: 50 Litros mínimo.
Tablero y sistema eléctrico el tablero de instrumentos contara con:
Velocímetro en kilómetros/hora
Totalizador de kilometraje Indicador de carga del alternador Indicador del nivel de depósito de combustible Indicador de presión de lubricación del motor Indicador de nivel de temperatura del motor
Reloj indicador en horas y minutos
Luces Alta y baja de carretera Intermitente de estacionamiento

Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
De freno
De chapa licencia
Dé marcha atrás
Sistema Eléctrico Alternador de 12 Volts
Acumulador de 12 Volts de capacidad mínima de 55 A-h aprox
Herramientas Para cambio de ruedas Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-14, destornillador Philips, plano y pinza universal
Elevador (gato) referentemente de acción hidráulica Accesorios Dos espejos retrovisores externos con comandos eléctricos con señalizadores.
Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
Dos viseras para sol delanteros
Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
Surtidor de limpia parabrisas
Volante regulable Volante con controles de audio, de display de información y de teléfono
Bocina de carretera
Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
Dos balizas portátiles
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza, y 3 traseros inerciales de 3 puntos con sistema ISOFIX.
Plug para encendedor
Sistema de audio con pantalla táctil de 8, con sistema ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, USB, Radio AM/FM Puerto USB y toma corriente de 12V en consola central y Bluetooth
Alfombras de goma para el piso de la cabina.
4 Airbag (Conductor,Pasajero, Lumbar y Torax) como mínimo.
Computadora a bordo multifunción
Cámara de retroceso con guías auxiliares
Tapizado combinado en tela
Levanta vidrios eléctricos
La cotización deberá incluir los siguientes Servicios: Mantenimiento
Preventivo hasta 50.000 km. que incluye; Cambio de Aceite Motor, Filtros de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible, Fluido de Freno, Aceite para Transmisión; Gastos de Escrituración, Chapa, Cedula Verde. Seguro contra todo Riesgo por 12 meses a partir de la recepción definitiva de los rodados por parte de la convocante. Gastos Administrativos y Financieros, Polarizado tipo americano en todos los Parabrisas (Delantero-trasero y de las puertas laterales).

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 7 - Item 1 - Camioneta cabina doble 4x4 semi full

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

Podemos cotizar:
1. POTENCIA: 187 CV a 3.400 rpm / 45,9 Kgm (450Nm) a 2.000 rpm como mínimo
2. SUSPESIÓN TRASERA: Paquete de elástico semi-elípticas de dos pasos, amortiguadores telescópicos presurizados de doble acción y alto desempeño, u hoja de muelle con amortiguador a gas.
3. CAPACIDAD DE CARGA: 800 Kg. como mínimo
4. Equipamientos: radio AM / FM, USB y AUX como minimo Favor eliminar de los requisitos: MyLink 3.0, pantalla táctil LCD de 8 ", integración con teléfonos inteligentes a través del Android Auto y Apple Auto carplay. Función streaming audio, Bluetooth para móviles y los ajustes del vehículo, comandos por voz. Conexión WIFI 4G LTE (Hasta 7 celulares). Sistema de Seguridad exclusivo ONSTAR (24 Hrs).
5. Control de Tracción (TCS) comi minimo y Estabilidad (ESC) opcional.
6. Asistente de descenso HDC Hill Descent Control (Freno Motor) opcional.
7. Asistencia de ascenso o arranque en pendientes HSA (Hill Lauch Assist) opcional.
8. Asistente Autónomo de Frenado de emergencia con Detección de Peatón opcional.
9. Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) opcional.
10. Advertencia de abandono de carril LDW (Lane Departure Warning) opcional
11.Alerta de colisión delantera FCW (Forward Collision Warning System) opcional.
12. Cámara de visión trasera Digital opcional
13.Sensores de estacionamiento delanteros y traseros opcional
14. Arranque con llave convencional como minimo
15. Aire Acondicionado manual como mínimo
16. Faros con Regulación de altura y encendido automático opcional.
17. Asiento conductor con ajustes manuales / Asientos con interiores tapizados en tela de alta calidad
18. Levanta vidrios eléctricos en las cuatro puertas como minimo
19. Control de velocidad Crucero (Piloto automático) opcional
20. Volante regulable en altura y profundidad como minimo
21. Para golpes trasero color carroceria como minimo
22. Inmovilizador de motor en la llave de partida opcional
23. Llantas de aleación 17´´como minimo
24. Rack de techo opcinal
25. Faros delanteros antiniebla. Trasero opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta 8 - Item 3 Camioneta cerrada utilitaria de 11 pasajeros

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

1. Dos espejos retrovisores externos manuales como minimo.
2. Air Bag conductor cantidad 1 (uno) como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta 9 - Item 1: Camioneta cabina doble (Pickup)

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024
En la Sección de Suministros requeridos, en el punto de capacidad de carga, donde dice: Capacidad de Carga 1100 Kg. Consultamos si podemos ofertar camioneta de capacidad de 975 Kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 10 - Lote 1, Item 1. Camioneta doble cabina pick up

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024
Consultamos si podemos participar del proceso Licitatorio ID; 445651 con vehiculo sin sistema de seguridad ON Star, para aumentar la cantidad de oferentes interesados. Donde permitimos comentar que el sistema de seguridad ON Star, es uso exclusivo de la marca Chevrolet, siendo esta marca la unica que podria calificar en este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 11 - Item 1: Camioneta cabina doble (Pickup)

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024
Solicitan Sistema de seguridad exclusivo ON STAR. Solicitamos aclaración: Que servicios de seguridad son requerimientos del Sistema "EXCLUSIVO" On Star.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 12 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2024
Item1 Solicitamos puedan ampliar, la siguiente característica de Potencia 187 CV a: Potencia desde 182 CV. En términos reales, la diferencia entre 187 CV y 182 CV no es significativa, y con esta modificación estarían dando posibilidad a que un numero mayor de oferentes presentes sus ofertas en este segundo llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 13 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2024

Item1
Solicitan
06 (SEIS) AIRBAGS
A fin de dar posibilidad de participación a un número mayor de oferentes en este segundo llamado, solicitamos que la cantidad de airbars solicitada sea desde 04 airbag.
Aunque el requerimiento técnico especifica 6 airbags, y con esta modificación, también podrían ofertarse camionetas con 06 airbag, es importante considerar que la seguridad de un vehículo no depende únicamente de la cantidad de airbags, sino de un conjunto de características diseñadas para proteger a los ocupantes en diversas situaciones. Las camionetas ofrecidas con 4 airbags cumplen con estándares elevados de seguridad y ofrecen sistemas que, en conjunto, pueden compensar la diferencia en cantidad de airbags.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta 14 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2024

Solicitamos pueda ampliar la siguiente característica
Caja Automática secuencial de 6 Velocidades a
Caja Automática secuencial de 6 Velocidades o Caja mecánica desde 6 velocidades minimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta 15 - Item 1: Camioneta cabina doble (Pickup)

Consulta	Fecha de Consulta	02-12-2024

En la seccion de Suministros requeridos, en el punto. Sistema de arranque.

Solicitan: Arranque remoto de Motor.

Consultamos: Si se puede ofertar una camioneta sin el sistema de arranque remoto de motor. Con su sistema de arranque sin llave pero con el boton de arranque en el tablero, esto teniendo en cuenta que esa tecnología no es necesaria para camionetas operativas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024

Se solicita ajustarse a la última versión del PBC

Consulta 16 - Item 1: Camioneta cabina doble (Pickup)

Consulta	Fecha de Consulta	02-12-2024

Solicitamos aclaración en cuanto a la forma de funcionamiento y/o un ejemplo de como requieren el sistema de arranque para el siguiente item.

Arranque remoto de motor. (Remote Start System)

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024

Aclaración: Ejemplo de funcionamiento de un Sistema de Arranque Remoto
Activación Remota:

*El conductor tiene un control remoto, un llavero o una aplicación en su teléfono móvil que está conectado al vehículo
*Para encender el motor, el conductor presiona un botón específico en el control remoto o en la aplicación. Esto envía una señal al sistema de arranque de moto

Consulta 17 - Item 1: Camioneta cabina doble (Pickup)

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2025

En la sección de Suministros requeridos, en el punto. Sistema de arranque.
Solicita arranque remoto, Consultamos si podemos ofertar una camioneta con todas las características iguales o superior a lo requerido, pero sin un sistema de arranque remoto.

Consulta 18 - Características técnicas item 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025

Señores Convocantes
Dentro de las especificaciones técnicas solicitadas para el ítem 1 dentro de las características técnicas solicitan:
* Arranque remoto de motor (Remote Start System)
Solicitamos aceptar como opcional el sistema de arranque a distancia (Remote Start System), que se pueda presentar camionetas con o sin este sistema de arranque.
El sistema mencionado, si bien constituye un avance en comodidad y tecnología, no representa una característica fundamental ni indispensable para el cumplimiento de las funciones que normalmente se espera de una camioneta utilitaria. En cambio, su exigencia limita significativamente la participación de otras marcas que, si bien cumplen con todos los aspectos mecánicos, estructurales y de seguridad requeridos, no ofrecen dicho sistema de fábrica o lo presentan como accesorio adicional u opcional.
En ese sentido, solicitamos que dicha característica sea considerada como opcional y no como requisito obligatorio, de modo a:
• Garantizar una mayor concurrencia de oferentes y marcas disponibles en el mercado nacional.
• Promover la libre competencia, sin restringir injustificadamente el universo de posibles oferentes.
• Prevenir distorsiones en el proceso de adquisición, donde condiciones técnicas innecesarias puedan derivar en ventajas indebidas para ciertos oferentes.
Esta modificación permitiría una evaluación más amplia, objetiva y equitativa de las ofertas, priorizando el cumplimiento de las funciones operativas básicas que el vehículo debe satisfacer, como la capacidad de carga, la tracción, la seguridad activa y pasiva, el rendimiento y la durabilidad.