

Consultas Realizadas

Licitación 455687 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE CCTV Y ACCESORIOS PARA LA ANNP

Consulta 1 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la Convocante a modificar el Sistema de adjudicación a "Por Item"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la Capacidad financiera unicamente de los años 2022 y 2023.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la Convocante aclarar si los equipos solicitados deben ser instalados o si sera solo provisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerarse cámaras con sensor de imagen de tamaño mas estándar, por ejemplo 1/3"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 5 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita puedan aceptarse cámaras con un periodo de garantía mas acorde a valores estándar del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 6 - Ítem 18 - TV INTERACTIVA TÁCTIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos a la convocante respetuosamente no solicitar Autorización del Fabricante para de esa forma no limitar las cantidades de oferentes ni mejores cotizaciones que resultan beneficiosas para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 7 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Los valores solicitados para el rango de ajuste del ángulo de visualización horizontal de la cámara son muy extensos y difieren de los valores estándares de las cámaras comercialmente disponibles en el mercado. Se solicita pueda reverse los valores de ajuste de la lente de la cámara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 8 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Los valores solicitados para el rango de ajuste del ángulo de visualización vertical de la cámara son muy extensos y difieren de los valores estándares de las cámaras comercialmente disponibles en el mercado. Se solicita pueda reverse los valores de ajuste de la lente de la cámara		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 9 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Las funciones analíticas solicitadas limitan la participación de oferentes debido a que se exigen funciones que las cámaras comercialmente disponibles en el mercado no pueden cumplir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 10 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita que sean aceptadas cámaras con interfaces de entrada y salida de audio pero que el factor de forma del conector de estos no sea determinante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 11 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita pueda considerarse cámaras que no posean salida de video compuesto ya que esta interfaz no resulta útil ni aplicable para el entorno de instalación de la cámara		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 12 - Ítem 2 - Cámara Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita pueda considerarse cámaras que no posean salida de video compuesto ya que esta interfaz no resulta util ni aplicable para el entorno de instalación de la cámara		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 13 - Ítem 18, TV Interactiva Tactil

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con referencia al punto 3- "TIPO DE PANTALLA: LCD", Solicitamos a la convocante aceptar pantallas con tecnologia LED, ya que las mismas son tecnologia mas nueva frente a las LCD		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a "5 Fuente de luz: LED" Solicitamos a la convocante acetar tambien otros tipos de fuentes de luz como IPS y VA, de manera de permitir mayor cantidad de ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con Relacion a 9- "Relación de contraste dinámico:4.000:1 o superior" Solicitamos a la convocante ampliar esta exigencia a 3000:1. Para el uso de que se le dara a la pantalla, no tendra ninguna diferencia, y permitira a la convocante a recibir mas opciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion al punto 10 "Vida útil de la retroiluminación:50000 horas o superior " Solicitamos a la convocante permitir pantallas con vida util de retroalimentacion de 30000 o superior. Con el tipo de uso, esto significaria, una utilidad minima de 8 a 10 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion al numero 13- "Superficie del panel:9H" Solicitamos a la convocante permitir superficie del panel 7H o superior, de manera de recibir la mayor cantidad de ofertas posibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a 16 - "Detección de punta:Puntas duales de 2 mm y 8 mm" Solicitamos eliminar el tamaño de las puntas, ya que el tamaño de letras o números escritos en la pantalla es determinado por el software de la misma y no por el tamaño de la punta del lápiz, por lo que el tamaño pasa a ser irrelevante. Por lo tanto solicitamos aceptar lapices con dos puntas, sin mencionar el tamaño específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a 17 -"Latencia: Máximo 4 ms", Solicitamos aclarar si la latencia se refiere al tiempo de respuesta de la pantalla tactil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a 24- "Micrófono: Integrado, con sistema de cancelación de ruido" Solicitamos a la convocante permitir que el microfono esté integrado a la camara que estara instalada en la pantalla como accesorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a Adicionales, "Pulgadas Pantalla: de 52" Hasta 90"" Solicitamos a la convocante aceptar la característica desde 60 a 100 pulgadas. La pantalla es de 65 pulgadas, por lo que no debería hacer diferencia esta solicitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relacion a ADICIONALES: "Capacidad mínima: 120KG - Ancho Máximo 90 cm" Solicitamos Aceptar una carga minima de 90 kg. y ampliar el ancho maximo a 100 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con Relación a ADICIONALES, "Color: NEGRO - Regulación: Altura e inclinación" Solicitamos a la convocante dejar esta especificación como opcional, ya que la misma no afecta en lo absoluto al funcionamiento de la pantalla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Solicitamos agregar carta de autorizacion del distribuidor oficial en paraguay, esto de manera de mantener la cadena de suministro y asegurar la calidad del bien a ser adquirido en esta licitacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Solicitamos a la convocante requerir que la marca ofertada tenga la menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS) en el país, de manera de garantizar un soporte postventa de la marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Con relación a las Documentaciones, "Garantía escrita por 12 meses", solicitamos a la convocante aumentar ese requisito a garantía del fabricante mínimamente de 3 años, de tal manera de asegurar la calidad del producto a ser adquirido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas ITEM 18 TV INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Con relacion a ADICIONALES: "Capacidad mínima: 120KG - Ancho Máximo 90 cm" Solicitamos Aceptar una carga minima de 90 kg. y ampliar el ancho maximo a 130 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 28 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Entendemos que para este proceso licitatorio se prevee unicamente la provision de los items, razon por la cual solicitamos muy amablemente a la convocante que lo que se solicita en el punto 6 sea considerado reducir a 1 (un) solo Técnico con Certificados en Cableado Estructurado otorgado por el fabricante y/o representante de la marca ofertada,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 29 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Segun lo mencionado en lugar y fecha de entrega de los bienes que deberan ser entregados dentro de los 30 dias Habiles posterior de la Firma de Contrato. Solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega para los Ítems mencionados, en al menos 60 (sesenta) días habiles posterior a la firma de contrato, considerando los períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipamientos que no se fabrican en nuestro país		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		