

Consultas Realizadas

Licitación 457816 - Adquisición de medicamentos e instrumentos para botiquín de primeros auxilios del MEF

Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2025
Solicitamos a la convocante favor de modificar el SISTEMA DE ADJUDICACIÓN de TOTAL a ÍTEM de manera a contar con mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2025
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.		

Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Donde dice: 3. Documentos respaldatorios de autorización y registros de los medicamentos emitido por DINAUSA. Favor considerar este punto como Opcional, Considerando que los productos para conformar el Botiquín son de Varios Laboratorios. Esta Solicitud daría participación al llamado, o nuevamente no registrarán oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
Se excluye el requisito al momento de la presentación de las documentaciones respaldatorias, sin embargo en la recepción de los medicamentos es preciso que los envoltorios, empaques o cajas cuenten con el correspondiente registro emitido por DINAUSA.		

Consulta 3 - Capacidad Técnica y Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
En relación al requisito de "3. Documentos respaldatorios de autorización y registros de los medicamentos emitido por DINAUSA.", se solicita considerar la posibilidad de no requerir estas documentaciones, ya que el armado de un botiquín se realiza con numerosos laboratorios, etc. Favor excluir el requisito a fin de no declarar desierto el proceso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
Se excluye el requisito al momento de la presentación de las documentaciones respaldatorias, sin embargo en la recepción de los medicamentos es preciso que los envoltorios, empaques o cajas cuenten con el correspondiente registro emitido por DINAUSA.		

Consulta 4 - Vencimiento de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
En relación al vencimiento de los medicamentos se solicita disminuir el mismo a un plazo de 15 meses desde la recepción. Esto considerando que la mayoría de los medicamentos cuentan con una estabilidad de 24 meses desde su fabricación. Por lo que es de casi imposible cumplimiento el vencimiento de 2 años a partir de la recepción. Ya que los mismos deben pasar por procesos de análisis y aprobaciones de control de calidad antes de ser enviados al mercado. Favor rever este requisito conforme a lo requerido y considerando la naturaleza de los productos a adquirir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
Se realiza la modificación del mismo al plazo de 15 meses desde la recepción. Ver Adenda.		

Consulta 5 - ITEM 1 Acido Acetil Salicilico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
Al respecto del ítem de referencia, se solicita a la Convocante modificar la concentración requerida, ya que actualmente dicha concentración se encuentra fuera de uso. Siendo la concentración habitual requerida para dicho producto de 125mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
Se visualiza que dicha concentración actualmente corresponde a 125 mg., por lo tanto se realiza la modificación. Ver Adenda.		

Consulta 6 - ITEM 3. BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10mg. + DIPIRONA 250mg.

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
Al respecto del ítem de referencia, se solicita a la Convocante modificar la concentración requerida, ya que actualmente dicha concentración se encuentra fuera de uso. Siendo la concentración habitual requerida para dicho producto de BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10mg. + DIPIRONA 500mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
Se visualiza que dicha concentración actualmente corresponde a BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10mg. + DIPIRONA 500mg., por lo tanto se realiza la modificación. Ver Adenda.		

Consulta 7 - ÍTEM 8. METABISULFITO DE SODIO SPRAY FRASCO DE 25ML.

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
Al respecto del ítem de referencia, solicitamos aclarar a que producto se refiere la Convocante específicamente. Ya que en el mercado no existe dicho producto con la denominación ni concentración requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
El ítem 8, corresponde a Rifamicina spray frasco de 25ml. Se realiza aclaración. Ver Adenda.		