

Consultas Realizadas

Licitación 460297 - Adquisición de Infraestructura para Control de Acceso a la Red (NAC)

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
En las EETTs, Generales, se solicita: "La infraestructura tecnológica deberá contar con todos sus componentes en alta disponibilidad" Según lo requerido, entendemos que cada controlador deberá contar con fuente redundante, ¿es correcta nuestra interpretación?		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
En las EETT no se especifica el tipo de conector para el cable de energía. Considerando que la solución será instalada en el Datacenter con PDUs, entendemos que se deberá incluir los cables con conectores del tipo C13-C14. ¿Es correcta la interpretación?		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
En el PBC, se solicita lo siguiente: "En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa." Entendemos que los equipos y las soluciones ofertadas no deberán contar con ningún anuncio de fin de vida o fin de soporte por parte del fabricante. ¿Es correcta la interpretación realizada?		

Consulta 4 - Nodos Controladores

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Donde se solicita: "Cada equipo deberá contar con al menos las siguientes características: 1 (un) x Procesador: - Core: 12 - Frecuencia: 2.0 GHz 2 (dos) x Memoria RAM: - Tipo: DDR4 3200 Almacenamiento: - 700Gb SAS SSD Interfaces: - 2x10GE RJ45 - 2x10GE SFP" Consultamos a la convocante indique la capacidad de memoria RAM con la que deberá contar la solución		

Consulta 5 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Solicitamos a la convocante acepte plazos de entrega de la solución de 60 días corridos, esto teniendo en cuenta los tiempos en que las piezas son fabricadas por el fabricante y su posterior envío al país. Lo solicitado permitirá una mayor cantidad de participación de potenciales oferentes a beneficio de la convocante		

Consulta 6 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Consultamos a la convocante donde se solicita: "3 (tres) técnicos de nivel profesional Senior con Certificaciones reconocidas oficialmente y vigentes, relacionadas con las marcas ofertada para la solución requerida" Acepte 1 técnico con nivel profesional de la marca a ser ofertada, lo solicitado busca como finalidad una mayor cantidad de participación de posibles oferentes a beneficio de la convocante		

Consulta 7 - Justificación de inversión

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Dentro del presente PBC la convocante menciona lo siguiente: "En este marco manifestamos que la entidad actualmente cuenta con la plataforma de networking recién adquirida, recalando que ya ha realizado una inversión importante en años anteriores implementando estos equipos de altas prestaciones, y que también ha invertido constantemente en la capacitación técnica para la gestión, administración, monitoreo y solución inmediata de problemas en Técnicos del BNF" Consultamos a la convocante pueda indicar cual es la plataforma de networking adquirida (modelo y versión de la solución mencionada) esto de modo a validar la compatibilidad entre la solución NAC solicitada y la solución que corre actualmente dentro del BNF recientemente adquirida. Lo solicitado busca brindar mayor información a todos los potenciales oferentes de modo a que exista igualdad de condiciones y así evitar un direccionamiento a la marca de la solución que corre actualmente dentro de las instalaciones de la convocante. Ofreciendo soluciones compatibles con la actual y cumpliendo con todos los items solicitados dentro del presente PBC		

Consulta 8 - Compatibilidad

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Consultamos amablemente a la convocante sobre el punto solicitado: "La infraestructura tecnológica deberá ser 100% compatible con los equipos instalados actualmente en el BNF y con la solución de SDN para la LAN que se implementará" Favor informar que tipo de solución SDN cuentan en la actualidad dentro de la infraestructura del BNF de modo a poder garantizar la compatibilidad solicitada al 100%. Lo consultado tiene como objetivo garantizar que exista una igualdad de condiciones a todos los potenciales oferentes que pudieran participar dentro de este llamado, independientemente a presentar o no la misma marca que la solución SDN actual pero garantizando la compatibilidad y los criterios técnicos solicitados dentro del presente PBC		

Consulta 9 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se solicita respetuosamente a la convocante considerar el requerimiento de soporte nativo de 802.1AE como opcional puesto que este requerimiento no aporta diferenciador a la solución sino solo limita la participación de marcas y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: "En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes."		

Consulta 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se solicita respetuosamente a la convocante establecer como opcional que la solución cuente con un módulo de compliance. Es importante destacar que el NAC debería enfocarse en generar mecanismos de Detección, Identificación, Gestión, Autenticación y Autorización de activos en la red y, en todo caso, generar logs que permitan armar dashboards de cumplimiento normativo en una solución de tipo SIEM o similares. Por lo tanto, el requerimiento de este modulo solo limita la participación de otros fabricantes líderes y reconocidos en el mercado y la participación de oferentes con amplia experiencia y capacidad técnica. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: “En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes.”		

Consulta 11 - TACACS+

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se solicita respetuosamente a la convocante aceptar que para el cumplimiento de TACACS+ se puedan ofertar soluciones de autenticación por separado, de la misma marca, y que se integren 100% con la plataforma ofertada.		

Consulta 12 - Integración

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
En las especificaciones técnicas se menciona que la solución ofertada debe integrarse con la red automatizada con los switches mencionados. Se solicita respetuosamente a la convocante que considere el punto de integración cumplido si la solución NAC es capaz de integrarse con la plataforma de red existente. De lo contrario se estará limitando la participación a un solo fabricante y actuando en contra de los principios de igualdad y condiciones establecidos por la DNCP.		

Consulta 13 - MFA

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se consulta respetuosamente a la convocante si dado el riesgo que presupone hoy para la ciberseguridad que la autenticación se realice utilizando solo Usuario y Password la posibilidad de solicitar que la solución incluya funcionalidades de MFA para robustecer todo el esquema de acceso a la red. De ser afirmativo el requerimiento se le consulta respetuosamente para cuantos usuarios se desea adquirir el MFA.		

Consulta 14 - Zero Trust

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se le solicita respetuosamente a la convocante considerar dentro del marco de este requerimiento considerar la adquisición de tecnología Zero Trust que permita robustecer el acceso dinámico tanto interno del banco, como externo al banco a los servicios críticos de la entidad bajo los principios de “Verificación Continua”, “Mínimo Privilegio de Acceso” y “Asunción de Compromiso”, que involucre el control de acceso avanzado en la red cableada e inalámbrica, sino también el uso de los NGFW desplegados actualmente como puntos de reforzamiento de posturas y políticas de seguridad todo integrado con la solución de NAC solicitada en el presente proceso.		

Consulta 15 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Se le solicita respetuosamente a la convocante considerar válidas las propuestas de solución que incluyan Máquinas Virtuales en lugar de Hardware para los servidores de Gestión y Políticas del NAC puesto con este factor de forma se abaratan las propuestas y como las VMs son software no sufren del efecto de la depreciación y obsolescencia de las que sufre el hardware.		

Consulta 16 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante especificar si la solución ofertada deberá mantener activas sus funcionalidades activas en caso de que la convocante no renueve las licencias luego del periodo de 36 meses.		

Consulta 17 - Envio de LOGs

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Entendemos que la solución ofertada deberá contar con la capacidad de enviar LOGs al sistema de reportería y analítica de seguridad con el que cuenta actualmente el Banco. ¿Es correcta la interpretación?		

Consulta 18 - Prorroga de Plazos

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos respetuosamente ampliar los plazos para consultas y recepción de ofertas. La presente solicitud se fundamenta en la envergadura técnica y económica del objeto contractual, que requieren de un análisis detallado de las especificaciones, validación de compatibilidades técnicas, coordinación y consultas con los fabricantes y proveedores.		

Consulta 19 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
En la sección de la Capacidad Técnica y los Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, donde dice: “4. El oferente deberá contar con al menos: 3 (tres) técnicos de nivel profesional Senior con Certificaciones reconocidas oficialmente y vigentes, relacionadas con las marcas ofertada para la solución requerida.” Solicitamos amablemente aceptar la presentación de al menos 2 (dos) técnicos de nivel profesional Senior con Certificaciones reconocidas oficialmente y vigentes, relacionadas con las marcas ofertada para la solución requerida. Con esta modificación se dará mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: “En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes”.		

Consulta 20 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
En las EETTs se solicita la solución soporte nativo de idiomas de inglés, francés, italiano, español, alemán, ruso, chino y portugués. Este requerimiento limita la participación de los oferentes y se contrapone a lo establecido por el principio de igualdad condiciones por la DNCP. Solicitamos respetuosamente sean aceptado soluciones con soporte nativo de inglés o español.		

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas / Dispositivos concurrentes

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
En el PBC, Especificaciones Técnicas, se solicita que la solución soporte hasta 20000 dispositivos concurrentes. Con el objetivo de no limitar la participación hacia cierta marca, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar soluciones que soporten hasta 3000 dispositivos concurrente, que sería el doble de lo solicitado actualmente. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: “En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes.”		

Consulta 22 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
En la Sección de Capacidad Técnica del PBC se solicita: 3 (tres) técnicos de nivel profesional Senior con certificaciones reconocidas oficialmente y vigentes, relacionadas con las marcas ofertadas. 3 (tres) técnicos de nivel Junior (Ej.: Cisco CCNA, Fortinet NSE4 o SonicWall SNSP). 1 (un) profesional con Diplomado, Postgrado o Maestría en Seguridad en Redes, Ciberseguridad o afines. Al respecto, considerando que la solución licitada corresponde a una infraestructura crítica de ciberseguridad, se consulta si la Entidad no considera más conveniente ajustar los requisitos en función de calidad técnica y especialización, priorizando niveles superiores de certificación en lugar de cantidad de recursos. En este contexto sugerimos plantear los siguiente perfiles: El oferente deberá contar con al menos 1 (un) técnico certificado y especializado en la marca ofertada con nivel Experto y/o Arquitecto en Seguridad. El oferente deberá contar con al menos 2 (dos) técnicos certificados y especializados en la marca ofertada con nivel Profesional y/o Especialista. Por último y en consideración a la sugerencia planteada justificamos las tareas de cada perfil: Un recurso de nivel Experto/Arquitecto aporta la visión integral de diseño y la capacidad de respuesta en escenarios críticos, lo cual es más relevante que disponer de varios perfiles generales. Dos recursos de nivel Profesional/Especialista aseguran la operación continua y el soporte avanzado de la plataforma. De esta manera se optimiza el requisito, privilegiando la calidad y especialización del equipo técnico sobre la cantidad de perfiles, lo que resulta más coherente con la criticidad de la solución a implementar.		