

Consultas Realizadas

Licitación 460523 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS AISP Y AIG - AD REFERENDUM

Consulta 1 - pbc

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
en este punto: Deberá presentar copia de la Licencia comercial definitiva para los municipios donde son exigidos y se exceptúan para aquellos municipios donde no son requeridos. SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARACION SOBRE ESTE PUNTO, A QUE SE REFIERE EXACTAMENTE, CON LICENCIA COMERCIAL DEFINITIVA, LA LICENCIA DEBE DECIR TEXTUALMENTE DEFINITIVA EN EL DOCUMENTO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requerimiento es para demostrar que la empresa oferente a más de contar con el requisito de Licencia Comercial, se encuentra al día con el pago de Tributos correspondiente. Por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 2 - EXPERIENCIA LOTE1

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
EN EL LOTE 1 DICE TEXTUALMENTE: Demostrar la experiencia en la realización de servicios de mantenimiento de equipos y/o equipos similares, GSE (Ground Support Equipment Equipo de Apoyo en Tierra). Similares se refiere a que debe tener experiencia en mantenimientos preventivo y correctivo en maquinarias pesadas. Con facturaciones de venta con sus recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo de la presente licitación, de los: 4 últimos ejercicios fiscales años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados. SOLICITO A LA CONVOCANTE SUPRIMIR ESTE REQUISITO Y MANTENER LA EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y SIMILARES CON FACTURAS DE VENTA DE LOS AÑOS 2020, 2021 , 2022 Y 2023 POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 50% COMO MINIMO DEL MONTO MAXIMO,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 3 - EXPERIENCIA LOTE2

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
EN EL LOTE 2 DICE TEXTUALMENTE: Demostrar la experiencia en la realización de servicios de mantenimiento de equipos y/o equipos similares, GSE (Ground Support Equipment Equipo de Apoyo en Tierra). Similares se refiere a que debe tener experiencia en mantenimientos preventivo y correctivo en maquinarias pesadas. Con facturaciones de venta con sus recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo de la presente licitación, de los: 4 últimos ejercicios fiscales años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados. SOLICITO A LA CONVOCANTE SUPRIMIR ESTE REQUISITO Y MANTENER LA EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y SIMILARES CON FACTURAS DE VENTA DE LOS AÑOS 2020, 2021 , 2022 Y 2023 POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 50% COMO MINIMO DEL MONTO MAXIMO,		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requisito se sustenta en que la convocante busca contar con ofertas que garanticen la experiencia del oferente en mantenimiento preventivo y correctivo del servicio a realizar por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 4 - EXPERIENCIA LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
EN EL LOTE 3 DICE TEXTUALMENTE: Demostrar la experiencia en la realización de servicios de mantenimiento de equipos y/o equipos similares, GSE (Ground Support Equipment Equipo de Apoyo en Tierra). Similares se refiere a que debe tener experiencia en mantenimientos preventivo y correctivo en maquinarias pesadas. Con facturaciones de venta con sus recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo de la presente licitación, de los: 4 últimos ejercicios fiscales años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados. SOLICITO A LA CONVOCANTE SUPRIMIR ESTE REQUISITO Y MANTENER LA EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y SIMILARES CON FACTURAS DE VENTA DE LOS AÑOS 2020, 2021 , 2022 Y 2023 POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 50% COMO MINIMO DEL MONTO MAXIMO,		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requisito se sustenta en que la convocante busca contar con ofertas que garanticen la experiencia del oferente en mantenimiento preventivo y correctivo del servicio a realizar por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 5 - EXPERIENCIA LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTE 4 Demostrar la experiencia en la realización de servicios de mantenimiento de equipos y/o equipos similares, GSE (Ground Support Equipment Equipo de Apoyo en Tierra). Similares se refiere a que debe tener experiencia en mantenimientos preventivo y correctivo en maquinarias pesadas. Con facturaciones de venta con sus recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo de la presente licitación, de los: 4 últimos ejercicios fiscales años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados. SOLICITO A LA CONVOCANTE SUPRIMIR ESTE REQUISITO Y MANTENER LA EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y SIMILARES CON FACTURAS DE VENTA DE LOS AÑOS 2020, 2021 , 2022 Y 2023 POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 50% COMO MINIMO DEL MONTO MAXIMO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 6 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
3. Capacidad Técnica LOTE 1: Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los equipos que forman parte de este llamado. PODRIA LA CONVOCANTE SER UN POCO MAS ESPECIFICO E INDICAR DIMENSIONES QUE SE DEBE CUMPLIR, COMO SUPERFICIE, AREA DE TRABAJO. Y SOLICITAR PLANOS DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE DETERMINAR LAS DIMENSIONES REALES, PLANOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PCI CON RESOLUCIONES Y VERIFICACIONES FINALES A FIN DE DAR MAYOR SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO A LOS VEHICULOS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Contar con una infraestructura adecuada en un taller mecánico es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la satisfacción del servicio a realizar.		

Consulta 7 - INFRAESTRUCTURA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTE 3 • Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los equipos que forman parte de este llamado. PODRIA LA CONVOCANTE SER UN POCO MAS ESPECIFICO E INDICAR DIMENSIONES QUE SE DEBE CUMPLIR, COMO SUPERFICIE, AREA DE TRABAJO. Y SOLICITAR PLANOS DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE DETERMINAR LAS DIMENSIONES REALES, PLANOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PCI CON RESOLUCIONES Y VERIFICACIONES FINALES A FIN DE DAR MAYOR SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO A LOS VEHICULOS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Contar con una infraestructura adecuada en un taller mecánico es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la satisfacción del servicio a realizar.		

Consulta 8 - INFRAESTRUCTURA PBC

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
4. LOTE 4: Poseer infraestructura adecuada. PODRIA LA CONVOCANTE SER UN POCO MAS ESPECIFICO E INDICAR DIMENSIONES QUE SE DEBE CUMPLIR, COMO SUPERFICIE, AREA DE TRABAJO. Y SOLICITAR PLANOS DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE DETERMINAR LAS DIMENSIONES REALES, PLANOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PCI CON RESOLUCIONES Y VERIFICACIONES FINALES A FIN DE DAR MAYOR SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO A LOS VEHICULOS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Contar con una infraestructura adecuada en un taller mecánico es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la satisfacción del servicio a realizar.		

Consulta 9 - PERSONALES TECNICOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Personales técnicos especializados de los equipos que formar parte de este llamado y operarios suficientes para la reparación simultanea de las maquinarias PODRIA LA CONVOCANTE DETALLAR EL PERSONAL TECNICO SOLICITADO TALES COMO, MECANICO, TECNICO EN ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, INYECCION ELECTRONICA CON CERTIFICACIONES, AVALADO POR EL MEC Y/O SNPP A FIN DE DETERMINAR LA SERIEDAD DE LAS INSTITUCIONES DE PREPARACION TECNICA Y LA ANTIGÜEDAD MINIMA EN IPS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requisito es claro, se solicita técnicos especializados en los equipos que forman parte del llamado para la reparación de las maquinarias. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 10 - pbc PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
EN EL LOTE 4: SOLICITA TEXTUALMENTE: Contar con personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados PODRIA LA CONVOCANTE DETALLAR EL PERSONAL TECNICO SOLICITADO TALES COMO, MECANICO, TECNICO EN ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, INYECCION ELECTRONICA CON CERTIFICACIONES, AVALADO POR EL MEC Y/O SNPP A FIN DE DETERMINAR LA SERIEDAD DE LAS INSTITUCIONES DE PREPARACION TECNICA Y LA ANTIGÜEDAD MINIMA EN IPS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requisito es claro, se solicita técnicos especializados en los equipos que forman parte del llamado para la reparación de las maquinarias. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 11 - PERSONAL EN IPS ANTIGÜEDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
7. Los personales declarados deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con antigüedad, de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados. SOLICITO A LA CONVOCANTE SER UN POCO MAS ESPECIFICA Y DETERMINAR EN TIEMPOS REALES COMO 6 MESES		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, se solicita remitirse al PBC.		

Consulta 12 - pbc

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Debe contar con un Ingeniero Automotriz y/o Técnico Especializado con vasta experiencia y conocimiento en mantenimiento y reparación de equipos pesados, con certificado profesional reconocidos por autoridades competentes del país SOLICITO QUE ESTE REQUERIMIENTO SEA SUPRIMIDO YA QUE NO ACLARA LA CONVOCANTE LA NECESIDAD DE UN INGENIERO AUTOMOTRIZ Y LIMITA A LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, ETC, CON BASTA EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y NO ES CLARA AL SOLICITAR CERTIFICADO PROFESIONAL DE QUE? Y RECONOCIDAS POR QUIEN?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
El requerimiento es contar con un Ingeniero automotriz o un Técnico Especializado, cuya especialidad se encuentre certificada por autoridades competentes del país, tales como el SNPP, o el MEC, o ANEAES, esta lista es descriptiva y no limitativa. El personal requerido es indistinto, puede ser uno u otro, p bien ambos. En cuanto a la certificación del técnico especializado requerida, la misma debe referirse a alguna tarea o actividad relacionada con los trabajos requeridos aplicable a maquinarias o equipos pesados.		

Consulta 13 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTES 1, 3 Y 4 En PBC anteriores se aclara que el Aeropuerto trabaja 24 horas y 365 días al año, por cual es ente PBC no encontramos el criterio de DISTANCIA mínima que debe encontrarse el Aeropuerto del taller proveedor. Creemos que este criterio es de suma importancia a los efectos de garantizar el servicio inmediato en cualquier HORARIO y optimizar los tiempos de respuesta, garantizando la operatividad del aeropuerto SOLICITO QUE SE DETERMINE LA DISTANCIA ENTRE EL AERPUERTO Y EL POTENCIAL OFERENTE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
El taller debe situarse en el Dpto. Central o Asunción para los LOTES 1, 3 y 4. Para el Lote 2 el taller debe situarse en el Dpto. de Alto Paraná. Esto a los efectos de la pronta respuesta de esta ante requerimientos mecánicos del CONTRATANTE.		

Consulta 14 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Se solicita aclaración sobre la infraestructura teniendo en cuenta que los servicios de mantenimiento serán llevados a cabo dentro del aeropuerto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Contar con una infraestructura adecuada en un taller mecánico es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la satisfacción del servicio a realizar.		

Consulta 15 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTES 1, 3 Y 4 Poseer infraestructura adecuada. En este PBC se citan mas 40 equipos a ser reparados en diferentes lotes, los cuales podrían requerir reparaciones simultaneas, y el taller debe estar preparado fisicamente para recibir y realizar las reparaciones necesarias, cabe destacar que los Equipos son Maquinarias de Gran Porte y ocupan un espacio importe a la hora de ser atendidos para su reparación. Solicitamos a la convocante determinar cuantos metros cuadrados debe poseer el taller del posible oferente, superficie mínima y área techada		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Contar con una infraestructura adecuada en un taller mecánico es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la satisfacción del servicio a realizar.		

Consulta 16 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Se solicita a la convocante excluir la licencia comercial definitiva ya que dicho requisito no influye en el servicio a llevarse a cabo, atenta contra el principio de igualdad, cerrando las puertas a una gran cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requerimiento es para demostrar que la empresa oferente a más de contar con el requisito de Licencia Comercial, se encuentra al día con el pago de Tributos correspondiente. Por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 17 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTES 1, 3 Y 4 Los personales declarados deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con antigüedad, de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados. En este PBC se citan mas 40 equipos a ser reparados en diferentes lotes, los cuales podrían requerir reparaciones simultaneas, y el taller debe poseer personal suficiente para atender las necesidades que van surgiendo, también de poseer un equipo administrativo y de seguridad. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LA CANTIDAD MÍNIMA DE PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y COMO DICE EL ENUNCIADO MAS ARRIBA, DICHS PERSONALES DEBEN ESTAR INSCRIPTOS EN EL IPS.... TAMBIÉN SOLICITAMOS ACLARAR CUANTO TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL IPS DEBEN CUMPLIR LOS PERSONALES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, se solicita remitirse al PBC.		

Consulta 18 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
LOTES 1, 3 Y 4 Deposito con todos los elementos necesarios, equipos y herramientas especiales para todo tipo de trabajo que forman parte de este llamado. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE TIPO DE HERRAMIENTAS SE REFIERE AL DECIR ESPECIALES. SOLICITAMOS PUEDAN CITAR TODOS LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, se solicita remitirse al PBC.		

Consulta 19 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Se solicita a la convocante dar mayor participación excluyendo requisitos como "talleres del departamento central o alto parana", este punto es extremadamente limitante dando a entender que el llamado se enfoca nuevamente a ciertas empresas adjudicadas con anterioridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requerimiento se da de manera a garantizar que el oferente pueda asistir los problemas técnicos de los equipos en el menor tiempo posible.		

Consulta 20 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Licencia MADES, se solicita excluir este requisito ya que no influye en el servicio a realizar, dicho criterio atenta contra el principio de igualdad y limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Considerando que los servicios licitatorios se realizaran principalmente dentro del predio del Aeropuerto, conforme se describe en el PBC, lo requerido es que el oferente esté al día con la licencia expedida por el MADES.		

Consulta 21 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
Los personales declarados deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con antigüedad, de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados. Se ruega a la convocante aceptar contrato de prestación de servicios, ya que este criterio atenta al principio de igualdad, estar inscripto en el ips no afecta el servicio a realizar ni garantiza la eficiencia del personal que realizará el servicio, estar inscripto no hará más ni menos eficiente al empleado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Remitirse al PBC de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados.		

Consulta 22 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2025
El Taller deberá contar con al menos una fosa o elevador para revisión de los Equipos. Con este requisito se evidencia el posible direccionamiento de la convocante, teniendo en cuenta que las máquinas son de gran porte y no saldrán del aeropuerto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Se establece este requisito de manera a garantizar que el oferente posee infraestructura mínima para diagnosticar y reparar los equipos que necesiten de fosa o elevador. Por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 23 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
El oferente Deberá presentar copia de la Licencia comercial definitiva para los municipios donde son exigidos y se exceptúan para aquellos municipios donde no son requeridos. sobre este punto solo los talleres que están en asunción es un requisito fundamental no así para los otros municipios ya que no es un requerimiento para operar como taller pedimos a la convocante no tener como sustancial o descalificativo para los talleres que no están en asunción		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requerimiento es para demostrar que la empresa oferente a más de contar con el requisito de Licencia Comercial, se encuentra al día con el pago de Tributos correspondiente. Por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 24 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
El Taller deberá contar con al menos una fosa o elevador para revisión de los Equipos. Con este requisito se evidencia el posible direccionamiento de la convocante, teniendo en cuenta que las máquinas son de gran porte y no saldrán del aeropuerto y los trabajos se hacen dentro del predio del aeropuerto solicitamos que no sea sustancial o descalificativo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Se establece este requisito de manera a garantizar que el oferente posee infraestructura mínima para diagnosticar y reparar los equipos que necesiten de fosa o elevador. Por lo que se recomienda remitirse al PBC		

Consulta 25 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Están solicitando que el taller tenga Licencia MADES, se solicita excluir este requisito ya que los trabajos se realizan dentro del aeropuerto, además las maquinarias de gran porte no salen del aeropuerto, además ya que no influye en el servicio a realizar, dicho criterio atenta contra el principio de igualdad y limita la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Considerando que los servicios licitatorios se realizarán principalmente dentro del predio del Aeropuerto, conforme se describe en el PBC, lo requerido es que el oferente esté al día con la licencia expedida por el MADES.		

Consulta 26 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Los personales declarados deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con antigüedad, de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados. Se ruega a la convocante aceptar contrato de prestación de servicios, ya que este criterio atenta al principio de igualdad, estar inscripto en el ips no afecta el servicio a realizar ni garantiza la eficiencia del personal que realizará el servicio, estar inscripto no hará más ni menos eficiente al empleado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Remitirse al PBC de manera a justificar que la empresa posee personal suficiente y calificado acorde a la infraestructura y servicios solicitados.		

Consulta 27 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
• Contar con servicios de guardia o sistema de seguridad (circuitos cerrados). • Debe contar con un sistema de protección contra incendios. Se ruega a la convocante desestimar dicho requerimiento, ya que este criterio atenta al principio de igualdad, ya que teniendo un servicio de guardia y un sistema de protección contra incendio, teniendo en cuenta que las máquinas son de gran porte y no saldrán del aeropuerto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requerimiento se establece de manera a garantizar que los equipos o las partes de los mismos que el oferente lleve a su taller se encuentren con el resguardo correspondiente. Por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 28 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
LOTES 1 reparación de montacargas de varios modelos LOTE 2, reparación de tractores VALMET, reparación de montacargas CLARK, Monta Carga Caterpillar, ROTATIVAS, CAMIONES Y DEMAS, LOTE 3, CAMION VARIOS MODELOS, TRACTOR AGRICOLA, MOTONIVELADORA LOTE 4, Montacargas de varias marcas y modelos Solicitamos se acepte experiencia en mecánica general ya que no son equipos sofisticados y de alta gama que un taller convencional puede reparar y garantizar las reparaciones		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Este requisito se sustenta en que la convocante busca contar con ofertas que garanticen la experiencia del oferente en mantenimiento preventivo y correctivo del servicio a realizar por lo que se recomienda remitirse al PBC.		

Consulta 29 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
LOTES 1 reparación de montacargas de varios modelos LOTE 2, reparación de tractores VALMET, reparación de montacargas CLARK, Monta Carga Caterpillar, ROTATIVAS, CAMIONES Y DEMAS, LOTE 3, CAMION VARIOS MODELOS, TRACTOR AGRICOLA, MOTONIVELADORA LOTE 4, Montacargas de varias marcas y modelos 1. El Taller deberá contar con al menos una fosa o elevador para revisión de los Equipos. 2. Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los equipos que forman parte de este llamado. 3. Contar con cercado y/o muralla perimetral e Iluminación adecuada. Con este requisito se evidencia el posible direccionamiento de la convocante, teniendo en cuenta que las máquinas son de gran porte y no saldrán del aeropuerto. Solicitamos que se saque dicho requerimiento		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
Remitirse a respuestas anteriores.		