

Consultas Realizadas

Licitación 463128 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PANTALLA INTERACTIVA

Consulta 1 - Costos referencial bajo

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la Convocante verificar los costos referenciales, para el item 1 solicitan PC básica, siendo la especificación técnica de una PC intermedia la que solicitan, los antecedentes de costos de la PC son de pagina Web solo de la PC sin tener en cuenta el costo del Monitor. Por favor tener en cuenta ya que al momento de ofertar, los precios serian mas del 15% por encima del precio referencial. deberían de solicitar precios de equipos acorde a las EETT de la Mitic.	25-03-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
se informa que, para la preparación del precio referencial se han tomado adjudicaciones históricas no mayor a un año y páginas webs de computadoras que contienen gran parte de las especificaciones establecidas por el MITIC para la plantilla de Computadoras Básicas con Windows, ya que, las especificaciones para la adquisición de computadoras las establece el MITIC, no la Convocante.	01-04-2025	

Consulta 2 - Dimensiones

Consulta	Fecha de Consulta	
En el pliego de bases y condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas, Item 2 Pizarra Interactiva, en el apartado EE.TT: "MEDIDAS DE LA PANTALLA: Ancho: 197 cm. Alto: 121 cm. Profundidad: 11 cm. MEDIDAS DEL SOPORTE BASE: Ancho: 121 cm. Alto: 164 cm. Profundidad: 68 cm" Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante que se modifique este punto y deje como OPCIONAL, debido a que la pantalla que cumple con esas características es PANTALLA INTERACTIVA JAM UHD 4K SMART 86", ofertado por la empresa TUPI y cuyos datos estan como referencial, mantener este punto otorga una ventaja a una marca específica y a ciertos oferentes. Es fundamental asegurar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los proveedores interesados. La inclusión de especificaciones demasiado específicas puede limitar innecesariamente la competencia y restringir la participación de proveedores que puedan ofrecer soluciones igualmente viables y competitivas	25-03-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la Adenda N° 1.	01-04-2025	

Consulta 3 - Vida útil de la retroiluminación

Consulta	Fecha de Consulta	
En la EETT no se observa la vida útil de las lámparas de retroiluminación, podrian por favor indicar cual seria el tiempo minimo?	31-03-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la Adenda N° 1.	01-04-2025	

Consulta 4 - Puntos tactiles

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
En la EETT no se indica la cantidad de puntos táctiles, podrian indicar si Windows: 40 puntos touch, Android: 20 puntos touch deberia ser lo minimo?		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 5 - PBC, Sección Datos de la Convocatoria, Autorización del Fabricante:

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
Solicitamos a la convocante qué, al igual que el ítem 1. También sea una exigencia la presentación de la Carta de Autorización por parte del fabricante de la marca ofertada para el ítem 2. Pizarra Interactiva. El presente requerimiento es de suma importancia para la institución, ya que proporciona la seguridad de que la firma adjudicada tendrá la capacidad de brindar una garantía real de los equipos, además de que sean proveídos equipos que fueron importados por el oferente directamente desde el fabricante, como también garantiza que el distribuidor oficial de la marca para el Paraguay, pueda disponer y tener la capacidad de proveer repuestos, atención diferenciada y tiempo de respuesta alto ante algún reclamo por garantía contra desperfectos de fábrica.		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 6 - PBC, Sección Especificaciones Técnicas, ÍTEM 2 Pizarra interactiva:

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
"Donde dice: Entrada DVI: 1"		

Solicitamos a la convocante, que la Entrada DVI: 1, sea excluida o considerada como opcional no requerido, debido a que esta función ya la cumple la entada HDMI, la cual, además de transmitir gráficos, también transmite sonidos, siendo más completa y superior, ya que la entada DVI1: solo transmite gráficos, está es una función no utilizada en el tipo de tecnología solicitada.

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 7 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
En la sección Plan de entrega de los bienes, se menciona que la entrega se realizará dentro de los 10 días hábiles a partir la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Al respecto consultamos si se podría extender el plazo de entrega a 30 días hábiles.		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 8 - PBC, Sección Especificaciones Técnicas, ÍTEM 2 Pizarra interactiva:

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
"Donde dice: MEDIDAS DEL SOPORTE BASE: Ancho: 121 cm. Alto: 164 cm. Profundidad: 68 cm." Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de soporte solicitado es el fijo o el móvil, debido a que esto no se menciona, y es un dato fundamental para que los posibles oferentes puedan armar sus estructuras de costos.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 9 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
Solicitamos a la convocante establecer rangos en las unidades mínimas y máximas en las unidades de medidas (largo, ancho, peso etc) a fin de permitir la participación de otras marcas, y evitar la orientación a una marca específica.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Solicitamos a la convocante Ampliar el plazo de entrega de 10 días a 30 días calendarios de los equipos ofertados para ampliar la participación de los oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 11 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Solicitamos a convocante ampliar el "plazo de entrega de 10 días Hábiles a partir de la recepción de la orden de compra respectiva por parte del proveedor" a mínimo 45 días para ampliar el número de oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 12 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
En el plazo de entrega establecido 10 días Hábiles a partir de la recepción de la orden de compra respectiva por parte del proveedor, Solicitamos a la convocante ampliar el plazo a 45 días calendario para ampliar el número de oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 13 - Precio Referencial ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Por favor solicitamos a la Convocante verificar el costo de precio referencial para el ítem 1 PC de escritorio básica, el estimado publicado esta muy por debajo de los precios actuales en el mercado, en el llamado UGPI 002/2025 que se dio apertura el 21 de marzo, donde solicitaban la misma EETT, la cotización presentada fueron entre 9 y 10 millones, según respuesta a la consulta hecha, no pueden tomar como un estimativo contratos de 1 año anterior, siendo que los costos suben al año y el dólar actual al día de hoy es de TC 8020. de este modo poder cotizar correctamente y no sobre pase el 15% del precio referencial.	02-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 2	21-04-2025	

Consulta 14 - PBC, Sección Especificaciones Técnicas, ÍTEM 2 Pizarra interactiva:

Consulta	Fecha de Consulta	
"Donde dice: Entrada DVI: 1"	07-04-2025	

Solicitamos a la convocante excluir o considerar como opcional la entrada DVI-1, ya que la entrada HDMI ofrece una funcionalidad más amplia al transmitir tanto gráficos como sonido. La entrada DVI-1, limitada a la transmisión de gráficos, no se considera esencial para nuestras necesidades tecnológicas. Actualmente solo la marca y modelo ViewSonic TD2223, cumple con el requerimiento exigido, siendo esto una limitante para las demás marcas del mercado. De mantenerse lo exigido, limitará la participación de potenciales oferentes.

Paso el link de la marca en donde se puede observar los mencionado precedentemente.

<https://www.viewsonic.com/es/products/sheet/TD2223>

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 2	21-04-2025	

Consulta 15 - PRECIOS REFERENCIALES ÍTEM 2. PANTALLA INTERACTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante verificar el precio referencial publicado para el ÍTEM 2. PANTALLA INTERACTIVA, teniendo en cuenta que en la planilla de elaboración de precios referenciales han tomado precios que corresponden a PANTALLAS TV SMART, el cual corresponde a otro segmento, y la necesidad de la institución es de adquirir PANTALLA INTERACTIVA, comúnmente utilizada en entornos educativos, con funcionalidades e interacciones distintas a una PANTALLA TV SMART. De mantenerse el precio referencial establecido, la convocante corre el riesgo que el presente llamado en el ítem 2, sea declarado desierto, debido a que los oferentes, representantes de diversas marcas, presentarán sus ofertas con los precios acordes al mercado, el cual aproximadamente es de Gs. 68.000.000. Por lo cual el precio referencial debe ser el acorde al mercado y a las especificaciones técnicas solicitadas.	16-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Las especificaciones técnicas del equipo se ajustan a las necesidades actuales de la Institución, por lo tanto, ajustarse al PBC.	23-04-2025	