

Consultas Realizadas

Licitación 464898 - ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PARA EL AISP

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Teniendo en cuenta que el plazo de entrega de todo el proyecto es de 90 días se solicita aclarar si ante una eventual adjudicación cuales son los horarios de trabajo disponibles entendiendo que la terminal no cerrará para el montaje de los equipos. Es factible trabajar en cualquier horario ya sea con pasajeros y funcionarios dentro de la terminal como así también en horarios nocturnos de menor tráfico de personas? Se ruega aclarar dicha inquietud.		

Consulta 2 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
En Experiencia requerida se indica que el oferente debe cumplir con al menos 50% de su oferta en implementación de sistemas multimedia como experiencia primaria y más importante. Dentro de sistemas multimedia indican muchos ítems que no son los objetos de este llamado que contempla específicamente Equipos de Audio como es el mismo nombre del llamado. Por lo tanto la principal experiencia del oferente debe ser en Equipos de Audio por el % indicado. Es más, en el Punto 2 de los requisitos solo indican 2 contratos y/ facturas de Equipos de audio sin mencionar montos ni el % de la oferta que debe ser alcanzado. Con esto se puede entender que demostrando una venta de 1 parlantes es suficiente calificación para cumplir con la experiencia y un sistema de audio como lo requiere el AIS es bastante más complejo que esto.		

Consulta 3 - Experiencia 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
En experiencia nuevamente en los Puntos 3 y 4 buscan limitar y cerrar el llamado y evitar la participación de oferentes expertos en el área de Audio. Permiten presentar 2 ventas de audio sin % ni montos mínimos pero exigen mayor cantidad de trabajos en áreas de Networking y Cableado Estructurado que no es el fin principal de este llamado. Demostrar experiencia en provisión y servicios de informática no es lo mismo que presentar experiencia en sistemas de audio.		

Consulta 4 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
La convocante exige que el oferente cuente con ISO 900:2015 para el proceso de venta, instalación y servicios en TICs. Esto claramente busca limitar la participación de oferentes con certificación en sistemas de audio y apunta directamente a una de las empresas que cotiza en los antecedentes de precios que además, como no tiene experiencia algunas en sistema de audio, pretende limitar solamente a ella como la calificada para participar del llamado. Claramente además agregan los certificados PMP y certificación ITIL para el mismo objetivo. Un llamado llamado "Sistema de Audio" debe tener como participantes a expertos en Audio.		

Consulta 5 - Parlante de embutir

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
En las EETT hablan de Tipo de red Paso Bajo 12dB por octava, Tipo de red Paso Alto por octava... a que se refieren con eso? Eso no forma parte de las EETT de un parlante ni tiene relación alguna con nada que se refiera a un parlante		

Consulta 6 - parlantes de adosar

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
en las EETT de los parlantes de adosar hablan de Tipo de red Paso Bajo y Tipo de Red Paso alto.... que relación tiene eso con un parlante? No corresponde a detalles técnicos de un parlante		

Consulta 7 - Amplificador 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
En ambos amplificadores se piden Potencia de Salida 2x120w en 8ohm pero después mas abajo piden Potencia Total del Sistema 3000w. Piden en cocnlsuon 2 canales de 120w en 9ohm o piden un amplificador de 3000w de Potencia? Son cosas bastante diferentes entre si		

Consulta 8 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Porque se pide experiencia en pantallas, proyectores, etc cuando el sistema es de AUDIO? Deberían de solicitar contratos y/o facturas por el 50% de la oferta en sistemas de audio... no al revés... ponen mas abajo un contrato audio que puede ser un parlante y listo...		

Consulta 9 - Microfonos

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
En la visita técnica pudimos observar que existen varios puntos con Micrófonos tipo Pager en las distintas bocas previas a las mangas. Tambien existe un punto principal en Informaciones con un Micrófono Pager con mejores y mayores prestaciones que permite llamar y/o dirigirse a una zona especifica, no asi los otros que directamente se dirigen a la zona donde estan instalados. Sin embargo en las especificaciones técnicas del PBC solo se hace referencia a 7 micrófonos, todos idénticos. Eso no condice con el sistema actual, debe preverse y modificarse el PBC para adecuarse y proyectar los micrófonos de manera correcta y no un sistema sin todas los detalles de uso y técnicos adecuados para uso en aeropuertos.		