

## Consultas Realizadas

### Licitación 469998 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES

Consulta 1 - ITEM 13 Provision de Toldo - Carpa de vinilo Blanco con estructura metálica, con luz interior de 40 W y pared de vinilo.

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 4	29-04-2025	

En relación a lo previsto en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, ítem 13 "Provisión de Toldo - Carpa de vinilo Blanco con estructura metálica, con luz interior de 40 W y pared de vinilo", solicitamos se indique si existe un requerimiento específico respecto a la altura de las paredes de vinilo. Entendemos que dicha precisión resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre los oferentes y para permitir una participación amplia en igualdad de condiciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se informa que la altura requerida para las paredes de vinilo de la carpa es de 3 (tres) metros, medida estándar prevista para este tipo de estructuras.	29-04-2025	

Consulta 2 - ITEM 13 Provision de Toldo - Carpa de vinilo Blanco con estructura metálica, con luz interior de 40 W y pared de vinilo.

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 1	29-04-2025	

En relación a lo establecido en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, ítem 13 "Provisión de Toldo - Carpa de vinilo Blanco con estructura metálica, con luz interior de 40 W y pared de vinilo", solicitamos se aclare la cantidad total de paredes de vinilo requeridas (cantidad de lados a cubrir y dimensiones). Ello con el fin de garantizar el derecho de los oferentes a contar con la información necesaria para elaborar un presupuesto correcto y acorde a las expectativas del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aclara que deberá cubrir un solo lado conforme a medidas standar de toldos. Las dimensiones correspondientes al largo y alto de los lados de la estructura de la carpa, estimadas en aproximadamente 3 metros de altura por 6 metros de largo por lado, en el caso de una carpa estándar de 6x6 metros.	29-04-2025	

Consulta 3 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 3: Solicitamos se aclare la unidad de medida del ITEM 12 MAESTRO DE CEREMONIA si el término "unidad" utilizado como unidad de medida incluye una duración determinada del servicio (por ejemplo, 1 hora, 4 horas, jornada completa, etc.), y en caso afirmativo, se indique dicha duración.	29-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El servicio de maestro de ceremonia es por evento. Por lo que se solicita considerar la versión del PBC publicado	29-04-2025	

## Consulta 4 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
Consulta 1: Solicitamos a la Convocante que confirme si la unidad de medida indicada como "unidad" para el ítem 12 - Servicio de Maestro de Ceremonia, hace referencia a una contratación por evento completo, jornada, día u otra modalidad específica.		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
se aclara que es por evento.		

## Consulta 5 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
Consulta 2: Teniendo en cuenta que los ítem solicitados en el Pliego de bases y condiciones específicamente Item 12 servicio de Maestro de Ceremonia generalmente se cotiza por horas, ¿puede la Convocante aclarar si será posible cotizar este servicio bajo ese criterio, o si se debe ajustar a una unidad fija preestablecida con detalles de tiempo para elaborar una correcta cotización en igualdad de condiciones?		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
El servicio de maestro de ceremonia es por cada evento. En tal sentido, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo establecido en el PBC publicado.		

## Consulta 6 - ITEM 23 SERVICIO DE DECORACION Entelado por m<sup>2</sup>, en colores variados. Servicio de Alquiler de entelado y decorado, en colores acorde a la ocasión a elección

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
Consulta 1: En relación a lo previsto en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, Ítem 23 "Entelado por m <sup>2</sup> , en colores variados. Servicio de Alquiler de entelado y decorado, en colores acorde a la ocasión a elección", solicitamos se indique específicamente qué colores se consideran adecuados para el evento o se proporcione una paleta sugerida. Esta definición resulta fundamental para evitar interpretaciones subjetivas y asegurar la correcta elaboración de las propuestas.		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
Considerando que se trata de un contrato de tipo abierto, los colores serán definidos por la entidad convocante en el momento de ejecución del contrato considerando el evento a desarrollarse. En tal sentido, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo establecido en el PBC publicado.		

## Consulta 7 - ITEM 23 SERVICIO DE DECORACION Entelado por m<sup>2</sup>, en colores variados. Servicio de Alquiler de entelado y decorado, en colores acorde a la ocasión a elecciónón

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 2: Refiriéndonos a lo establecido en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, Ítem 23 "Entelado por m <sup>2</sup> , en colores variados", solicitamos se precise si los colores deberán seleccionarse de una gama predeterminada o si quedará a criterio exclusivo del adjudicatario, teniendo en cuenta que la falta de especificidad podría afectar la comparabilidad de las ofertas y la calidad del servicio esperado.	29-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Considerando que se trata de un contrato de tipo abierto, los colores serán definidos por la entidad convocante en el momento de ejecución del contrato considerando el evento a desarrollarse. En tal sentido, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo establecido en el PBC publicado.	29-04-2025	

## Consulta 8 - ITEM 23 SERVICIO DE DECORACION Entelado por m<sup>2</sup>, en colores variados. Servicio de Alquiler de entelado y decorado, en colores acorde a la ocasión a elecciónón

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 3: En función de lo dispuesto en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, Ítem 23 "Entelado por m <sup>2</sup> , en colores variados", solicitamos se aclare si los colores a utilizar deberán adaptarse a algún protocolo institucional, temática particular o lineamientos formales del evento. Esta información permitirá a los oferentes presentar presupuestos adecuados y diseños alineados a las expectativas de la contratación.	29-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Considerando que se trata de un contrato de tipo abierto, los colores y diseños serán definidos por la entidad convocante conforme a la propuesta del adjudicado en el momento de ejecución del contrato considerando el evento a desarrollarse. En tal sentido, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo establecido en el PBC publicado.	29-04-2025	

## Consulta 9 - ITEM 23 SERVICIO DE DECORACION Entelado por m<sup>2</sup>, en colores variados. Servicio de Alquiler de entelado y decorado, en colores acorde a la ocasión a elecciónón

Consulta	Fecha de Consulta	
Consulta 4: Respecto a lo señalado en el Pliego Base y Condiciones, apartado Especificaciones Técnicas - CPS, Ítem 23 "Entelado por m <sup>2</sup> , en colores variados", solicitamos que se detalle si la selección de colores será definida previamente por la entidad convocante o si deberá presentarse un muestrario para su posterior aprobación, a fin de que todos los oferentes cuenten con el mismo nivel de información y se garantice la igualdad de condiciones.	29-04-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Considerando que se trata de un contrato de tipo abierto, los colores serán definidos por la entidad convocante en el momento de ejecución del contrato considerando el evento a desarrollarse. En tal sentido, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo establecido en el PBC publicado.	29-04-2025	