

Consultas Realizadas

Licitación 470013 - Adquisición de Muebles y Enseres

Consulta 1 - Item 11 Estante

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante que las divisorias del estante sean en placa MDF o MDP de 25 mm, el pedido obedece verificando el ancho del mismo que es de 110 cm y con divisorias fijas de 18 mm, el mueble no tardaría en pansear una vez que sean utilizados.		

Consulta 2 - Item 10 Silla Ejecutiva

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer las medidas, alto, ancho del asiento y respaldo; tipo de madera a ser utilizada y espesor, tipo de espuma espesor y densidad de la misma. el pedido obedece a fin de poder preparar una cotización de acuerdo al bien solicitado.		

Consulta 3 - Item 13 Silla Fijas Giratorias

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer las medidas, alto, ancho del asiento y respaldo; tipo de madera a ser utilizada y espesor, tipo de espuma espesor y densidad de la misma, ancho de diámetro de la base giratoria. El pedido obedece a fin de poder preparar una cotización de acuerdo al bien solicitado.		

Consulta 4 - Item 16 Silla Fija Visitante

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer las medidas, alto, ancho del asiento y respaldo; tipo de madera a ser utilizada y espesor, tipo de espuma espesor y densidad de la misma, diámetro y espesor de la estructura metálica. El pedido obedece a fin de poder preparar una cotización de acuerdo al bien solicitado.		

Consulta 5 - Item 19 Mesa Fotocopiadora

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer la medida del alto, considerando que solo se observa el ancho y largo del producto.		

Consulta 6 - Item 19 Mesa Fotocopiadora

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer la medida del alto, el pedido obedece ya que solo se observan las medidas del ancho y largo del producto y a la vez especificar si tendría divisoria interna.		

Consulta 7 - Item 20 Armario alto con puerta

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante que las divisorias del estante sean en placa MDF o MDP de 25 mm, el pedido obedece verificando el ancho del mismo que es de 110 cm y con divisorias fijas de 18 mm, el mueble no tardaría en pansear una vez que sean utilizados.		

Consulta 8 - Item 21 Silla tipo Secretaria

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la Convocante proveer las medidas, alto, ancho del asiento y respaldo; tipo de madera a ser utilizada y espesor, tipo de espuma espesor y densidad de la misma, ancho de diámetro de la base giratoria. El pedido obedece a fin de poder preparar una cotización de acuerdo al bien solicitado.		

Consulta 9 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Solicito a la Convocante cambiar el sistema de adjudicación y que la misma sea por ITEM		

Consulta 10 - METODO DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REALIZAR LA ADJUDICACION POR ITEM Y NO EN EL METODO POR TOTAL, A FIN DE MAYOR PARTICIPACION DE LAS MIPYMES Y POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE OFERTAS A FIN DE OBTENER MEJOR PRECIO PARA LA CONVOCANTE		

Consulta 11 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
<p>No será necesario presentar muestras en el Acto de Apertura de Ofertas.</p> <p>Dentro de la Etapa de Evaluación, una vez que haya culminado la Apertura de Sobres, EN CASO DE REQUERIRSE, a solicitud del Comité de Evaluación de Ofertas, las empresas oferentes deberán cumplir con la presentación de MUESTRAS dentro del plazo de 1 (un) día hábil, contado desde el día siguiente al de la remisión de la solicitud correspondiente.</p> <p>Se garantiza la aplicación estricta de los principios de igualdad y transparencia en el acto de recepción de las muestras y proceso de inspección.</p> <p>Se solicitarán muestra de los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 los cuales deberán ser presentados en conjunto con las ofertas para el acta de apertura; la falta de presentación de las muestras será motivo de descalificación, las mismas deberán estar rotuladas indicando la numeración del ítem correspondiente y el nombre del Oferente. *El Comité de Evaluación efectuará el análisis de las muestras presentadas, que consistirá en la verificación de las características generales y específicas de las mismas a fin de comprobar si se ajustan a las EETT, requeridas en el PBC. Las muestras presentadas deberán ser retiradas (a excepción de la muestra presentada por el oferente que resultare adjudicado) a partir de las 72 hs. de la notificación de la Resolución de adjudicación, a pedido de parte y hasta 15 (quince) días corridos posteriores a la notificación, fuera de dicho plazo la Convocante no se hará responsable de las mismas.</p> <p>Se solicita aclaración, sobre CUANDO deberán presentarse las muestras, con la oferta o a pedido de la convocante, considerando que la elaboración lleva tiempo ya que los bienes responden a medidas especiales y no a muebles estándares, así mismo conlleva un alto costo para los oferentes</p>		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROVEER MAYORES DATOS COMO SER MEDIDAS EXACTAS, COLORES, TIPOS DE MATERIAL, ETC, A FIN DE UNA MEJOR COTIZACION		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2025
SE CONSULTA SI EL TAPIZADO DEL ITEM 10 SILLA GIRATORIA DEBE SER CUERO ANIMAL O ECO CUERO YA QUE ESTE ULTIMO MATERIAL ES EL QUE CONDICE CON EL PRECIO REFERENCIAL EN RAZON DE QUE EL PRECIO DEL CUERO VACUNO ES MUCHO MAS ELEVADO		

Consulta 14 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Buen día , consultamos en cuanto a las muestras, en que momento será la presentación de las mismas?		