

Consultas Realizadas

Licitación 465181 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL.-

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
SE CONSULTA A LA CONVOCANTE A QUE SE REFIERE CON "SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES", A QUE HACE REFERENCIA EL TERMINO ISO?		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Falta establecer las cantidades en el plan de entregas, será una sola entrega o serán más de una?, favor aclarar		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
FAVOR ESPECIFICAR EL COLOR DE LA BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESOR		

Consulta 4 - Consulta con relacion a la Especificaciones tecnicas y plano

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Solicitamos a la convocante por favor levantar una imagen mas nítida de las medidas de las sillas a fin de poder hacer una muestra con las medidas exacta. Y por favor aclara el color de la sentadera, respaldo y pupitre serian también verde mate como la estructura metálica? o podría ser todo negro?		

Consulta 5 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
DICE EL PBC El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. El oferente deberá cumplir con el plazo de entrega de los bienes en tiempo y forma, en caso de resultar adjudicado En virtud a los requisitos del PBC, solicitamos se especifique un cronograma aceptable y razonable en relación a las cantidades y tiempo de entrega.		

Consulta 6 - Plazo entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
Los bienes deberán ser entregados dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEER SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 40 DIAS HABILES.		

Consulta 7 - Color Silla Pupitre

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
<p>En las especificaciones técnicas se establece que la pintura debe ser de color verde mate, aplicada mediante deposición electrostática y polimerizada en horno a 190 °C.</p> <p>Considerando que dicho color no corresponde al estándar institucional del SNPP, ni es habitual en el mercado nacional de mobiliario educativo, solicitamos se aclare si:</p> <p>¿Es posible proponer otro color de pintura que cumpla con las mismas propiedades técnicas (resistencia, durabilidad, acabado mate), como por ejemplo gris institucional, negro o azul oscuro?</p> <p>¿El color verde mate tiene carácter obligatorio o referencial?</p> <p>Esta consulta busca garantizar la viabilidad técnica y comercial de la oferta, sin comprometer la calidad ni la funcionalidad del mobiliario solicitado.</p>		

Consulta 8 - Planos e Imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
<p>En el dictamen técnico y en los documentos de especificaciones del llamado se incluyen imágenes referenciales del mobiliario solicitado. Sin embargo, dichas imágenes presentan baja resolución y escasa definición, lo que dificulta la correcta interpretación de ciertos detalles constructivos y de diseño.</p> <p>Solicitamos se evalúe la posibilidad de proveer planos técnicos o imágenes en mejor calidad, que permitan verificar con mayor precisión:</p> <p>Dimensiones y proporciones del mobiliario</p> <p>Detalles del portapapeles, estructura metálica y sistema de montaje</p> <p>Acabados esperados en pintura y materiales</p> <p>Esta aclaración contribuiría a una mejor comprensión técnica del requerimiento, reduciendo el margen de error en la fabricación y fortaleciendo la transparencia del proceso.</p>		

Consulta 9 - Colores

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
<p>En las especificaciones técnicas del ítem se establece que la estructura metálica debe estar pintada con pintura epoxi color verde mate, aplicada mediante deposición electrostática.</p> <p>Sin embargo, no se especifica el color requerido para otros componentes como:</p> <p>Asiento y respaldo de polipropileno</p> <p>Bandeja de MDP BP</p> <p>Cantos de PVC</p> <p>Solicitamos se aclare si:</p> <p>¿Existe una paleta institucional o preferida por el SNPP para estos materiales?</p> <p>¿Se permite proponer colores estándar del mercado (como negro, gris, azul o blanco), siempre que se mantenga la uniformidad en el lote?</p> <p>¿El color verde mate de la estructura tiene carácter obligatorio o referencial, considerando que no es habitual en el mobiliario institucional del SNPP ni en el mercado nacional?</p>		

Consulta 10 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
<p>Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. El oferente deberá cumplir con el plazo de entrega de los bienes en tiempo y forma, en caso de resultar adjudicado En virtud a los requisitos del PBC, solicitamos se especifique un cronograma aceptable y razonable en relación a las cantidades y tiempo de entrega.</p> <p>AL SER UN CONTRATO ABIERTO Y NO ESTABLECER CANTIDADES EL CRONOGRAMA SOLIICTADO PUEDE VARIAR SUSTANCIALMENTE POR CATIDAD MINIMA O MAXIIMA. SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 40 DIAS HABILES DISTRIBUIDOS EN 2 ORDENES DE COMPRA DE 20 DIAS HABILES CADA UNO CORRESPONDIENTE AL 50%.. RECONSIDERAR</p>		

Consulta 11 - SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
<p>Solicitamos considerar la ampliación de tolerancias en las dimensiones del asiento y respaldo de polipropileno, proponiendo un rango de ± 10 mm, dado que cada empresa cuenta con moldes propios y no existe un estándar único en el mercado. En caso de mantenerse las medidas estrictas, se estaría direccionando la provisión únicamente hacia fabricantes que utilicen un molde específico, lo que limitaría la competencia y disponibilidad de insumos, sin aportar mejoras en ergonomía ni resistencia.</p>		

Consulta 12 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>Los bienes deberán ser entregados dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra</p> <p>Por la cantidad de bienes a entregar y el plazo de entrega y al ser componentes plásticos importados solicitamos ampliar el plazo de entrega a 60 días hábiles.</p>		

Consulta 13 - autorización de fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2025
<p>AUTORIZACION DE FABRICANTE.</p> <p>Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: No aplica</p> <p>Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.</p> <p>La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.</p> <p>Verificado pbc la misma no solicita autorización de fabricante y conforme especificaciones técnicas el asiento y respaldo solicitado es de polipropileno (componentes principales) y de fabricante extranjero, por ende corresponde la presentación de autorización de fabricante con la acreditación de la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.</p> <p>La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde. Reconsiderar o aclarar caso contrario solamente fabricante están habilitados a presentar oferta .</p>		

Consulta 14 - especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2025
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN BP. LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT. ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1,20MM) CON PORTA LIBROS REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE ¼ DE DIÁMETRO (6MM). TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO. LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA. PINTURA EPOXI EN COLOR VERDE MATE, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICIÓN ELECTROSTÁTICA CON POLIMERIZACIÓN EN HORNO A 190°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. GARANTÍA ESCRITA: 6 MESES LA FABRICACIÓN DE LAS SILLAS PARA DIESTROS Y ZURDOS SERÁN ESTABLECIDOS CONFORME A LAS ORDENES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.</p> <p>LAS SILLAS DEBERÁN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL, A SER PROVEÍDO POR LA CONVOCANTE EL DÍA DE LA APERTURA DE LA OFERTA.</p> <p>Verificada las especificaciones técnicas la misma no especifica la forma de sujeción de la bandeja MDP BP a nuestro modesto entender, experiencia y para mayor resistencia que el recubrimiento en la cara inferior sea en placa de laminado (contra placa fenólica) y fijadas con tuercas de garra . Al mismo solicitamos uniformar los colores correspondientes componentes de polipropileno (asiento, respaldo) y la bandeja DE MDP BP y la estructura metálica. Favor reconsiderar o aclarar.</p>		

Consulta 15 - DISTINTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2025
<p>DISTINTIVOS</p> <p>LAS SILLAS DEBERÁN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL, A SER PROVEÍDO POR LA CONVOCANTE EL DÍA DE LA APERTURA DE LA OFERTA.</p> <p>Conforme pbc se solicita distintivo plateado en el reverso del respáldero del logo institucional del convocante, favor proveer diseño y medidas a los efectos de prever costos de la misma y aclarar si ya se debe presentar con la oferta.</p>		

Consulta 16 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2025
Verificada las especificaciones técnicas no se especifican las medidas de los componentes de polipropileno (asiento, respaldo) ni de la bandeja de MDP BP. Favor proveer o aclarar las medidas, tolerancias y las normativas a aplicar para verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.		

Consulta 17 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2025
<p>Muestras</p> <p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:</p> <p>Se deberá presentar muestra del bien ofertado en un plazo no mayor a 72 hs hábiles posterior a la apertura de las ofertas. La no presentación de la muestra será causal de descalificación de la oferta.</p> <p>En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.</p> <p>A los efectos de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitamos respetuosamente que las muestras sean presentadas con la oferta y sean verificadas en el acto de apertura, a los efectos de dar transparencia e igualdad al proceso licitatorio. Favor proveer o reconsiderar.</p>		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ADENDA

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2025
Conforme modificaciones especificaciones técnicas adenda se especifica el color negro para la bandeja de MDP BP, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO Y LA IMAGEN REFERENCIAL ANEXA EN LA JUSTIFICACIÓN NO ES BIEN VISIBLE. A TAL EFECTO SOLICITAMOS DISEÑOS O PLANOS DEL BIEN A OFERTAR CON MEDIDAS ESPECIFICAS Y DETALLES TÉCNICOS PARA EVITAR MALAS INTERPRETACIONES. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE LIBERAR LOS COLORES DE LOS ASIENTOS Y RESPALDOS PARA LAS MUESTRAS, A LOS EFECTOS DE DAR MAYOR POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN A POTENCIALES OFERENTES		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2025
<p>Conforme a la Adenda se introdujo la siguiente modificación</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm</p> <p>Solicito aclaración con respecto a la profundidad de 500mm, esto incluye el brazo que sirve de pupitre?, también aclarar si las medidas incorporadas vía adenda son medidas mínimas?</p>		

Consulta 20 - especificaciones tecnicas. adenda

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2025
<p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES</p> <p>SILLA, CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN BP, EN COLOR NEGRO. LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT.</p> <p>Verificada las especificaciones técnicas de la adenda la bandeja DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESO, sugerimos para mayor agarre y resistencia sea de 18 mm y la cara inferior sea contra fenólica y fijadas con tuercas de garra con rosca . Favor reconsiderar o aclarar.</p>		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOGO INSTITUCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2025
Se solicita a la convocante la imagen de Logo Institucional que deberá contener en el reverso del respaldo de la silla, Ya que el costo del Logo ploteado podamos incluir de nuestro precio final a ser ofertado.		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOGO INSTITUCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2025
Se solicita a la Convocante aclarar: Medidas del Logo. Si el Logo será en color o Blanco y negro.		

Consulta 23 - planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Licitación: 465181 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL.- Grupo 1 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 500000000 Máximo: 1000000000), Abastecimiento Simultaneo: No Ítem Código Catálogo Descripción Atributos Cantidad Monto Precio Unitario (IVA Incluido) Precio Total Características 1 56121502-001 SILLA FIJA CON PUPITRE "unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO" 1,00 "mínimo: 0,00 máximo: 0,00" 0,00 "marca: fabricante: procedencia: nro_certificado_origen_nacional: " verificada la planilla de precios en la columna de MONTO se estanlece monto minimo y maximo con numero cero, favor verificar o aclarar si debe completar con los montos establecidos en minimo y maximo.		

Consulta 24 - autorización de fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
verificada el pbc no aplica la autorización del fabricante, favor aclarar si solo fabricantes pueden presentarse al llamado o rectificar para dar posibilidad de presentarse a distribuidores o representantes		

Consulta 25 - especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
verificada adenda no se especifican las medidas de la bandeja mdp, ni de los asientos y respaldos ni del porta papeles. favor proveer diseños, planos y medidas de los mismos		

Consulta 26 - especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO. ACLARAR A QUE SE REFIERE CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 f		

Consulta 27 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Sistema de Adjudicación Total POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEER, EL PLAZO DE ENTREGA LIMITADO SOLICITAMOS QUE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN SEA POR ABASTECIMIENTO SIMULTANEO. FAVOR RECONSIDERAR		

Consulta 28 - especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Verificada las especificaciones técnicas la misma no especifica la forma de sujeción de la bandeja MDP BP ni de los asientos y respaldos . Al mismo solicitamos amoliar los colores correspondientes componentes de polipropileno (asiento, respaldo) y la bandeja DE MDP BP y la estructura metálica en relación a las muestras. Favor reconsiderar o aclarar.		

Consulta 29 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. El oferente deberá cumplir con el plazo de entrega de los bienes en tiempo y forma, en caso de resultar adjudicado En virtud a los requisitos del PBC, solicitamos se especifique un cronograma aceptable y razonable en relación a las cantidades y tiempo de entrega. favor proveer el formato del cronograma a presentar.		

Consulta 30 - especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Solicitamos considerar la ampliación de tolerancias en las dimensiones del asiento y respaldo de polipropileno, proponiendo un rango de ± 5 mm, dado que cada empresa cuenta con moldes propios y no existe un estándar único en el mercado. En caso de mantenerse las medidas estrictas, se estaría direccionando la provisión únicamente hacia fabricantes que utilicen un molde específico, lo que limitaría la competencia y disponibilidad de insumos, sin aportar mejoras en ergonomía ni resistencia.		

Consulta 31 - normativas aplicables

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
consulta. cual es mecanismo de verificación de muestras para cumplimiento de las especificaciones técnicas. Cuales son las normativas a aplicar. favor aclarar o especificar		

Consulta 32 - SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
EN LA MAYORÍA DE LOS LLAMADOS DE MOBILIARIOS DE ESTE TIPO DE PUPITRES, SE CONTEMPLAN TOLERANCIAS DIMENSIONALES EN LOS COMPONENTES PLÁSTICOS, CONSIDERANDO QUE CADA OFERENTE UTILIZA DISTINTOS MOLDES O PROVEEDORES. EN ESTE CASO, AL NO ESPECIFICARSE DICHAS TOLERANCIAS, SE GENERA UNA RESTRICCIÓN QUE PODRÍA DERIVAR EN DIRECCIONAMIENTO HACIA UN ÚNICO FABRICANTE. SOLICITAMOS SE ESTABLEZCAN TOLERANCIAS DE ± 10 MM EN LAS DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES PLÁSTICOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA.		

Consulta 33 - SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Solicitamos cordialmente se considere la posibilidad de presentar la muestra en otros colores primarios (rojo, azul o amarillo), según la disponibilidad de cada oferente, aclarando que en la producción masiva se respetará el color requerido por la convocatoria, así como las dimensiones y tolerancias solicitadas.		

Consulta 34 - SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
<p>En relación con la bandeja de mdp bp, solicitamos se considere la AMPLIACION de las tolerancias dimensionales. el ancho solicitado NO guarda proporcionalidad con las sillas, resultando insuficiente (FINO) para un uso funcional. según estándares habituales de pupitres, el ancho de la bandeja debería adecuarse al rango de 270 a 300 mm, garantizando compatibilidad con las sillas y un uso adecuado. esta aclaración es necesaria para asegurar la correcta ejecución del suministro.</p>		