

## Consultas Realizadas

### Licitación 472286 - PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE EVENTOS PARA LA SNJ con CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - : INCONSISTENCIA ENTRE CAPACIDAD TECNICA Y DETALLES DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, SE OBSERVA UNA INCONSISTENCIA ENTRE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, YA QUE EN EL PRIMER PUNTO (CAPACIDAD TÉCNICA) numeral 2 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES SE REQUIERE DEMOSTRAR CONTAR CON TENER LA PROPIEDAD DE 200 SILLAS TIPO HOTELERAS, EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y PANTALLA LED, PERO SE OBSERVA QUE NO SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE LOS ÍTEMES MENCIONADOS MAS ARRIBA. POR LO TANTO, SE REQUIERE A LA CONVOCANTE ACLARAR O CORREGIR DICHA INCONSISTENCIA, A FIN DE EVITAR AMBIGÜEDADES DURANTE EL ACTO DE EVALUACIÓN.	22-07-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse al PBC publicado.	23-07-2025	