

Consultas Realizadas

Licitación 467217 - Servicio de Internet de Contingencia - PLURIANUAL

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
para la capacidad tecnica solicitan: "El oferente deber contar con al menos 1 (un) Ingeniero Certificado con categoría Tipo I CONATEL. El proveedor debe demostrar que cuenta con prácticas internacionales de seguridad presentando documentación de al menos 1 (un) funcionario con acreditación CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Los profesionales deben ser parte de la nómina fija del oferente, no contratados por proyecto o con contrato temporal. El proveedor debe certificar que cuenta con lo requerido por medio de una Declaración Jurada." y luego mencionan que se requieren ISO 27001 , así como en la sección de EETT se detallan los servicios a ser prestados. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE pueda excluir la exigencia de la presentación del profesional CISSP, atendiendo que son suficientes las demás consideraciones para lograr la provisión de un servicio de excelencia. Esta solicitud solo estaría limitando la participación de potenciales oferentes a presentar oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones		