

## Consultas Realizadas

# Licitación 474104 - LMCN MITIC N° 07/2025 SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL MITIC - Plurianual

### Consulta 1 - Ítem 1 - Especificaciones técnicas Impresoras Láser Color - bandejas de alimentación

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante que se contemple la posibilidad de admitir equipos con capacidad de 250 hojas por bandeja. Esta flexibilización técnica permitiría ampliar la base de oferentes calificados, promoviendo una mayor competitividad y eficiencia en el proceso de adquisición, sin comprometer los estándares operativos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
La convocante se mantiene en las EE.TT. establecidas por la siguiente razón: las resmas de hojas que se proveen contienen 500 hojas cada una, por lo que dicha cantidad permite alimentar completamente las bandejas en forma individual por tipo de hoja. Esto significa que la reposición debe hacerse por 500 hojas en cada bandeja.		

### Consulta 2 - Ítem 2 - Especificaciones técnicas Impresoras Láser Monocromática - bandejas de alimentación

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante que se contemple la posibilidad de admitir equipos con capacidad de 250 hojas por bandeja. Esta flexibilización técnica permitiría ampliar la base de oferentes calificados, promoviendo una mayor competitividad y eficiencia en el proceso de adquisición, sin comprometer los estándares operativos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
La convocante se mantiene en las EE.TT. establecidas por la siguiente razón: las resmas de hojas que se proveen contienen 500 hojas cada una, por lo que dicha cantidad permite alimentar completamente las bandejas en forma individual por tipo de hoja. Esto significa que la reposición debe hacerse por 500 hojas en cada bandeja.		

### Consulta 3 - Con relación a las especificaciones técnicas para el Servicio de fotocopiado/Impresión color, en comodato -

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de impresión de 34 ppm, ya que la diferencia es ínfima, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Sí, serán aceptados equipos con velocidades de impresión de 34ppm, por tanto la EETT deberá ser: velocidad de impresión: mínima de 34ppm o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		

### Consulta 4 - Con relación a las especificaciones técnicas para el Servicio de fotocopiado/Impresión color, en comodato -

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos sean aceptados equipos con volumen de impresión: 8.300 hojas al mes, ya que la diferencia es mínima, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Si, serán aceptados equipos con volumen de impresión de 8300 hojas/mes, por tanto la EETT deberá ser: volumen de impresión: mínimo de 8.000 hojas al mes o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		

### Consulta 5 - Con relación a las especificaciones técnicas para el Servicio de fotocopiado/Impresión monocromáticas, en comodato -

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de impresión de 34 ppm, ya que la diferencia es ínfima, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Sí, serán aceptados equipos con velocidades de impresión de 34ppm, por tanto la EETT deberá ser: velocidad de impresión: mínima de 34ppm o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		

### Consulta 6 - Con relación a las especificaciones técnicas para el Servicio de fotocopiado/Impresión monocromáticas, en comodato -

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos sean aceptados equipos con volumen de impresión: 8.300 hojas al mes, ya que la diferencia es mínima, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Si, serán aceptados equipos con volumen de impresión de 8300 hojas/mes, por tanto la EETT deberá ser: volumen de impresión: mínimo de 8.000 hojas al mes o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		

### Consulta 7 - Con relación a las especificaciones técnicas para el Servicio de fotocopiado/Impresión monocromáticas, en comodato -

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos sean aceptados equipos con cama plana con soporte hasta tamaño Carta y A4, ya que este es el estándar en la industria para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
La convocante se mantiene en las EE.TT. establecidas por la siguiente razón: los documentos oficiales a ser fotocopiados son de tamaño oficio.		

## Consulta 8 - Con relación a las especificaciones técnicas e los equipos solicitados -

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Teniendo en cuenta que este contrato se trata de un servicio dónde el producto final son la copias o impresiones y que los equipos en si estarán trabajando en la institución en categoría de Comodato; además de incluir la asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo reposición de piezas que sean necesarias, materiales consumibles e insumos necesarios para el servicio. Por todo lo expuesto consultamos si Los equipos ofertados pueden ser usados, en buen estado de funcionamiento y cumplir con todas condiciones técnicas solicitadas en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		

## Consulta 9 - Con relación a las especificaciones técnicas e los equipos solicitados -

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Consultamos si los equipos solicitados deberán ser nuevos o usados en excelente estado de funcionamiento, de manera a poder cotizar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1.-		