

Consultas Realizadas

Licitación 465169 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL SNPP.-

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Si aplica. La convocante podrá en la etapa de evaluación, solicitar muestra al oferente de los ítems que crea necesario para su correcta evaluación, Dichas muestras deberán ser entregadas en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas Las muestras solicitadas deberán cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego de bases y condiciones. La muestra deberá coincidir en marca y procedencia con la oferta presentada. Cada muestra entregada por el proveedor deberá contar con una identificación que será adherido al envase o producto, en un lugar libre y que no obstaculice la información del producto, que serán recepcionadas en la oficina de la Dirección Administrativa, ubicada en Dr. Molas López N.º 480 Asunción. SOLICITAMOS LA EXCLUSIÓN DE ESTE REQUERIMIENTO CONSIDERANDO QUE ES UN REQUISITO TOTALMENTE OPUESTO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, IMPARCIALIDAD; PROBIIDAD Y ETICA, CONTEMPLADOS EN EL ART. 4º DE LA LEY Nº 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS. ARGUMENTO: ESTE TIPO DE EQUIPOS SON MUY ESPECIFICOS Y ESPECIALES COMO PARA QUE CUALQUIER EMPRESA DEL PAIS LO TENGA EN STOCK, POR QUE SON DE MUY BAJA ROTACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, DEBIDO A SU ALTO COSTO Y ESPECIFICIDAD TECNICA Y A QUE SU DEMANDA ES REDUCIDA Y PUNTUAL. POR LO TANTO SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA EXIGENCIA DE MUESTRAS FISICAS Y QUE EN SU LUGAR SE PERMITA LA PRESENTACIÓN DE CATALOGOS TÉCNICOS, FICHAS DEL FABRICANTE, Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DE PROCEDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES CONSTITUYEN MEDIOS SUFICIENTES Y OBJETIVOS PARA LA CORRECTA EVALUACION DE LA OFERTA SIN RESTRINGIR LA PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES. MANTENER ESTE REQUISITO PODRÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES Y DAR LA IMPRESIÓN DE FAVORECER ÚNICAMENTE A QUIENES YA DISPONGAN DEL EQUIPO EN INVENTARIO LOCAL, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA LIBRE COMPETENCIA EN EL PROCESO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al pliego de bases y condiciones. La posibilidad del comité evaluador de solicitar muestras es un punto muy importante para el presente proceso para que el comité evaluador pueda realizar la evaluación completa de las especificaciones técnicas en caso de dudas.		

Consulta 2 - Solicitud de muestra

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Muestras - 24 horas El pliego habilita pedir muestras en etapa de evaluación, con entrega en 24 horas. Si son equipos importados, es contradictorio: el oferente no tendrá físicamente un trainer o ECU de repuesto en Paraguay para mostrar. Consulta : ¿Puede aclarar si la exigencia de presentar muestras en 24 horas aplica solo a bienes de consumo corriente o si, tratándose de equipos especializados de importación, se aceptará documentación técnica, manuales, fichas certificadas o videos de prueba en fábrica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
La convocante podrá solicitar muestras del o de los ítems que corresponda necesario para una correcta evaluación de los productos ofertados.		

Consulta 3 - Criterios solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Criterios CPS (sociales, ambientales, empleo local) El pliego habla de fomentar empleo local y uso de suministros locales en adquisiciones 100% importadas. Es una contradicción: equipos de inyección o trainers no se fabrican en Paraguay. Consulta: ¿Puede aclararse cómo se evaluará el criterio de creación de empleo local y uso de suministros locales, cuando el objeto del contrato son bienes 100% importados y no existe producción nacional equivalente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Plazo de entrega irreal El PBC fija un plazo de entrega de 30 días corridos para bienes como bancos/trainer de inyección, ECU y simuladores de fallas, que son equipos de importación fabricados a pedido. Estos tienen un lead time internacional de 90 a 120 días (fabricación, embarque, nacionalización). Consulta: ¿Cómo se concilia este plazo con la realidad de producción internacional? ¿Se adecuará el PBC a un plazo mínimo de 90-120 días para permitir competencia efectiva?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. Dicho requisito de plazo de entrega corresponde a una necesidad de la convocante de contar con los equipos en el plazo solicitado.		

Consulta 5 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Falta de anticipo / financiamiento inicial El PBC no contempla anticipo ni carta de crédito, pese a que el art. 62 de la Ley 7021/22 autoriza anticipo de hasta el 30% con garantía del 100%. En importaciones, los desembolsos iniciales son inevitables. Consulta: ¿Se prevé modificar la forma de pago incorporando anticipo (o carta de crédito equivalente) para posibilitar la ejecución real del contrato conforme la ley?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 6 - Suministros y Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Contradicción con las propias EETT Las EETT describen equipos importados y fabricados a pedido, pero el plazo de entrega es de 30 días, como si existiera stock inmediato local. Consulta: ¿Puede la convocante aclarar si estos bienes deben ser fabricados a pedido en el exterior? En caso afirmativo, ¿ajustará el plazo de entrega a la cadena logística internacional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas indica los requerimientos mínimos que deben cumplir los equipos, ya sean importados o locales. Con respecto al plazo de entrega el mismo corresponde a una necesidad de la convocante de contar con los equipos en el plazo solicitado.		

Consulta 7 - Suministros y Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Principios de concurrencia e igualdad Al fijar condiciones imposibles (plazo de 30 días, sin anticipo) se limita la participación a un grupo reducido de oferentes, contrariando los principios de concurrencia, igualdad y proporcionalidad de la Ley 7021/22. Consulta: ¿Cuál es la justificación técnica y legal de mantener plazos y formas de pago restrictivas que podrían limitar la concurrencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Los requerimientos del pliego de bases y condiciones fueron hechos de acuerdo a la necesidad de la convocante.		

Consulta 8 - Suministros y Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Obligación abierta ("todo lo no expresamente indicado") Para resguardar igualdad y previsibilidad, solicitamos delimitar la cláusula "el suministro incluirá ítems no expresamente indicados pero razonables". Consulta (SICP): ¿Podrá sustituirse por un listado taxativo de entregables (manuales, instalación, puesta en marcha, capacitación, repuestos mínimos) y excluir prestaciones implícitas no definidas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. Las especificaciones técnicas solicitadas son las mínimas que debe cumplir el oferente.		

Consulta 9 - Suministros y Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Dimensiones "máximas" rígidas Consulta: ¿Puede admitirse tolerancia razonable ($\pm 10\%$) o evaluación por desempeño/función cuando el equipo exceda marginalmente las dimensiones máximas pero cumpla la didáctica? Ajuste: Evita descalificar soluciones equivalentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Lo dispuesto en el apartado especificaciones técnicas corresponden a la necesidad de la convocante. Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 10 - Suministros y Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
A fin de limpiar contradicción técnica. Item 4 (CRDI) con "secuencia de chispa/bujías" Consulta: En el ítem "Sistema de control de inyección CRDI - Falla automática" se exige "secuencia de chispa en orden de bujías", propio de gasolina. ¿Puede corregirse/eliminarse para coherencia con Diésel CRDI?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor considerar la secuencia dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Compatibilidad OBD

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Compatibilidad OBD en Diésel De modo a evita interpretaciones dispares. De modo a evita interpretaciones dispares. Consulta: ¿Confirmar estándar de diagnóstico: OBD-II/EOBD ISO 15765-4 (CAN) aplicable a Diésel, y alcance (lectura/borrado DTC, PIDs, live data)?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas presenta las necesidades mínimas requeridas para el funcionamiento que necesita la convocante.		

Consulta 12 - Repuestos y consumibles mínimos

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Repuestos y consumibles mínimos Para dar continuidad operativa. Consulta: ¿Podrá requerirse un kit de repuestos/consumibles (sensores, fusibles, conectores, correas, filtros, líquidos simulados) para 12 meses y lista de referencias?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas presenta las necesidades mínimas requeridas para el funcionamiento que necesita la convocante.		

Consulta 13 - Equivalencia técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Equivalencia técnica ("o equivalente") Para dar apertura más marcas y opciones. Consulta: ¿Confirmar que las descripciones con ejemplos/tecnologías específicas se interpretarán bajo "o equivalente" demostrable por matriz de conformidad y pruebas de desempeño?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas presenta las necesidades mínimas requeridas para el funcionamiento que necesita la convocante.		

Consulta 14 - CEPN /CPS en bienes importados

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
CPEN / CPS en bienes importados De modo a evita confusiones y protestas. Consulta: Confirmar que el CPEN y los criterios CPS no serán ponderados cuando el objeto sea 100% importado, o indicar cómo se verificará aporte local (servicio, logística, entrenamiento) sin distorsión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 15 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Plan de aceptación / Actas Para alinear expectativas y reducir riesgo de rechazo. Consulta: ¿Se establecerá un Protocolo de Recepción por ítem (checklist funcional, pruebas didácticas, inventario, formación recibida) con acta por cada equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Los equipos entregados se someterán a una verificación minuciosa por parte de la convocante en la cual se verificará las especificaciones técnicas ofertadas así también como la marca, procedencia y modelo presentado. Terminada dicha verificación la convocante definirá si el equipo cumple o no cumple con lo ofertado y solicitado.		

Consulta 16 - Suministros y Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Tolerancias en especificaciones técnicas Apertura a la competencia, cumplir con el principio de neutralidad. Consulta: ¿Podrá la UOC publicar tolerancias (p.ej. rangos de sensores, presiones, RPM, temperatura) para permitir soluciones equivalentes sin “sobredescribir” un fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas presenta las necesidades mínimas requeridas para el funcionamiento que necesita la convocante.		

Consulta 17 - Sitio de instalación

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Sitio de instalación / readiness Para evitar demoras imputables a la convocante. Consulta: ¿Se puede incorporar una lista de verificación de sitio (espacio, energía, toma de tierra, red, ventilación, accesos, estiba) y fechas de pre-site antes de la entrega?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 18 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Interpretación – días corridos vs hábiles El PBC indica que “día significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles”. Sin embargo, en la sección de entregas se exige “30 días hábiles”. Consulta: ¿Puede aclararse en todos los apartados qué plazos son corridos y cuáles hábiles, y unificar el criterio en el contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al apartado Plan de entrega de los bienes.		

Consulta 19 - Requerimiento

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Certificados previos a la firma del contrato Se solicita "Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal - CPS". Este certificado no siempre aplica a empresas proveedoras de bienes importados. Consulta: ¿Puede confirmarse que se exigirá solo a sujetos obligados y no será motivo de descalificación si no corresponde?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 20 - Indicadores de cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Indicadores de cumplimiento El único indicador previsto es la "Nota de remisión/Acta de recepción dentro de 30 días hábiles". Consulta: ¿Podrá incorporarse un esquema de indicadores parciales (entregas parciales, instalación, capacitación), ya que los equipos no se fabrican en stock inmediato?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al apartado plazo de entrega de bienes del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 21 - Suministros y Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Coherencia con EETT (energía, instalaciones, FAT/SAT) Consulta: Alinear estas cláusulas con la necesidad de FAT/SAT, instalación/capacitación y condiciones de sitio (energía 220/380 V, ventilación, acceso) que en EETT hoy están tácitas o dispersas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. El apartado especificaciones técnicas presenta las necesidades mínimas requeridas para el funcionamiento que necesita la convocante.		

Consulta 22 - Conflicto de redacción

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Conflictos de redacción y erratas Consulta: Corregir erratas ("corridos"; unidades, comas/ puntos) y normalizar referencias (ISO 9001:2015).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2025
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		