

## Consultas Realizadas

# Licitación 474613 - ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA EL SALÓN AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

### Consulta 1 - Distribución exactas de las butacas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
Solicitamos a la convocante más información sobre el espacio, tipo de piso (madera, escalonado o cemento) en donde irán las butacas para su posterior instalación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Tipo de piso; escalonado con piso cerámico. Si puede enviar un correo a este email <a href="mailto:uncadmin@gmail.com">uncadmin@gmail.com</a> para que podamos facilitar el plano del salón de como irán las butacas		

### Consulta 2 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Consultamos a la convocante que en caso de que no se cuente con la cedula verde del vehículo a nombre de la titular se pueda presentar el contrato privado de compra del vehículo a nombre del titular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
Si, puede presentar		

### Consulta 3 - autorización de fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Autorización del Fabricante Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:  No aplica  Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.  La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde. FAVOR ACLARAR O RECONSIDERAR SI SOLO FABRICANTES PUEDEN PRESNTARCE EN EL PRESENTE LLAMADO AL NO APLICAR LA AUTORIZACION DE FABRICANTE QUE IMPLICARIA UN DIRECCIONAMIENTO DEL LLAMADO Y LA LIBRE COMPETENCIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
La participación es para todo oferente		

## Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:</p> <p>- ítems: 1 y 2</p> <p>- Momento de presentación de las muestras: debe ser presentada hasta 24 horas posterior al acto de apertura de ofertas en la oficina de UOC del Rectorado de la Universidad Nacional de Concepción. Dirección: Ruta PY 05 General Bernardino Caballero</p> <p>FAVOR RECONSIDERAR LA PRESENTACION DE MUESTRAS SOLO AL ADJUDICADO O AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 72 HS DE SER SOLICITADA POR EL COMITÉ EVALUACIÓN.AL OFERENTE</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>La convocante mantiene lo establecido en el pliego de bases en cuanto a las muestras solicitadas</p>		

## Consulta 5 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Experiencia requerida Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:</p> <p>Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:</p> <p>Demostrar la experiencia en la provisión silla para auditorio (butacas) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: años 2022, 2023 y/o 2024 años.</p> <p>Obs.: Para los Consorcios, al menos una empresa del consorcio deberá cumplir con todos los requisitos establecidos.</p> <p>La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar. RECONSIDERAR LA PRESENTACION DE EXPERIENCIA EN PROVISION DE MOBILIARIOS EN VISTA QUE LA PROVISION DE SILLA PARA AUDITORIO (BUTACAS) ES MUY ESPECIFICA Y LIMITA LA CANTIDAD DE OFERENTES Y POR ENDE EVITA MEJORES PRECIOS PARA LA CONVOCANTE. FAVOR RECONSIDERAR.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>La convocante mantiene la experiencia tal cual esta establecido PBC</p>		

## Consulta 6 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Silla para auditorio (butacas)		
<p>Central estructural de 300mm de largo, en caño cuadrado 30mm x 40mm, espesor de 1,20mm. Pata base en ambos laterales de 500 mm de largo en planchuela de 2 pulgadas de ancho con espesor calibre 1/8. Laterales de 685mm de largo en caño cuadrado 60mm x 40mm, espesor de 2mm. Posa brazos horizontales fijos de 350mm de largo y 7cm de ancho. Espesor calibre 1/8. Asiento auto rebatible con resorte para levante automático fabricado en chapa calibre N° 14; Medidas 480mm de ancho por 250mm de profundidad, bisagras incluidas en varilla lisa calibre ½. Base de madera en Terciada multilaminada, medidas 400mm x 470mm, espesor de 15mm. Respaldo fabricado en chapa calibre N° 14, medidas 800 mm x 170mm. Base de madera en terciada multilaminada medidas 500mm x 500mm espesor de 15mm. Bordado en el respaldo con logotipo de la UNC. Color a definir con la convocante</p> <p>FAVOR PROVEER IMAGEN O MODELO CON PLANOS Y MEDIDAS DEL BIEN A OFERTAR Y EL LOGOTIPO DE LA CONVOCANTE A LOS EFECTOS DE EVITAR MALAS INTERPRETACIONES DE APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Favor remitir su consulta a este correo para facilitarle el proyecto uncadmin@gmail.com		

## Consulta 7 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Silla para auditorio (butacas)		
<p>Central estructural de 300mm de largo, en caño cuadrado 30mm x 40mm, espesor de 1,20mm. Pata base en ambos laterales de 500 mm de largo en planchuela de 2 pulgadas de ancho con espesor calibre 1/8. Laterales de 685mm de largo en caño cuadrado 60mm x 40mm, espesor de 2mm. Posa brazos horizontales fijos de 350mm de largo y 7cm de ancho. Espesor calibre 1/8. Asiento auto rebatible con resorte para levante automático fabricado en chapa calibre N° 14; Medidas 480mm de ancho por 250mm de profundidad, bisagras incluidas en varilla lisa calibre ½. Base de madera en Terciada multilaminada, medidas 400mm x 470mm, espesor de 15mm. Respaldo fabricado en chapa calibre N° 14, medidas 800 mm x 170mm. Base de madera en terciada multilaminada medidas 500mm x 500mm espesor de 15mm. Bordado en el respaldo con logotipo de la UNC. Color a definir con la convocante.</p> <p>FAVOR PROVEER IMAGEN O MODELO CON PLANOS Y MEDIDAS DEL BIEN A OFERTAR Y EL LOGO DE LA CONVOCANTE A LOS EFECTOS DE EVITAR MALAS INTERPRETACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL COLOR DEL BIEN, PARA UN CORRECTO COSTEO DE LA OFERTA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Favor enviar a este correo su consulta para poder facilitarle el proyecto uncadmin@gmail.com		

## Consulta 8 - Plazo entrega

Consulta	Fecha de Consulta
	24-09-2025
<p>Plan de entrega de los bienes</p> <p>La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:</p> <p>La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:</p> <p>Lugar de entrega de los bienes</p> <p>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes</p> <p>Campus U.N.C. Ruta PY 05 Gral. Bernardino Caballero Km. 210. En el departamento de Bienes Patrimoniales del Rectorado</p> <p>En un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la recepción del contrato por parte del proveedor          POR LA CANTIDAD DEL BIEN A PROVEER EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO ES MUY LIMITADO Y SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO A 60 DIAS HABLES. FAVOR RECONSIDERAR</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-09-2025
<p>La convocante mantiene el plazo de entrega establecido en el pliego de bases y condiciones</p>	

## Consulta 9 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta
	24-09-2025
<p>FAVOR ESPECIFICAR MEDIDA DE ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA O CUERINA DE LOS ASIENTOS Y RESPALDOS, LAS MISMAS NO ESTÁN ESTABLECIDAS EN EL PBC Y EL CANO 30X40 MM NO HAY EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL. FAVOR PROVEER O RECONSIDERAR.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-09-2025
<p>Espuma inyectada densidad 25 funda termoforrado</p>	

## Consulta 10 - Confidencialidad de documentos.

Consulta	Fecha de Consulta
	24-09-2025
<p>Confidencialidad de documentos.</p> <p>Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.          CUAL ES EL ARTICULO Y LA LEY QUE AMPARA LA CONFIDENCIALIDAD. FAVOR ACLARAR</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-09-2025
<p>Este apartado ya esta pre establecido en el pliego</p> <p>En la Ley 5282 en los artículos 10 y 22</p>	

## Consulta 11 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

VERIFICADO EL PBC NO SE ESTABLECE LA FORMA DEL ASIENTO Y RESPALDO CONSULTAMOS SI PODEMOS OFERTAR EN POLIPROPILENO DE MAYOR RESISTENCIA SIN MODIFICAR LOS PRECIOS PRE ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE, FAVOR ACLARAR O RECONSIDERAR

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Si pueden ofertar

## Consulta 12 - Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva. ACLARAR EL TERMINO DEL CPEN INTRANSFERIBLE EN VISTA QUE EN EL PRESENTE LLAMADO NO APLICA LA AUTORIZACIÓN DE FABRICANTE. FAVOR ACLARAR, APLICAR O RECONSIDERAR CASO CONTRARIO SOLO FABRICANTES TENDRIAN DERECHO A LA APLICACION DEL MARGEN DE PREFERENCIA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Este apartado esta pre establecido en el PBC

## Consulta 13 - autorización de fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Autorización del Fabricante Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: No aplica Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde. VERIFICADA EL PBC LA AUTORIZACION DE FABRICANTE NO APLICA Y CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NO CORRESPONDEN A PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL, POR ENDE CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE LA CADENA AUTORIZACIONES QUE EL OFERENTE DEBE PRESENTAR DESDE FABRICANTE DE COMPONENTES ( EXTRANJERO) CASO CONTRARIO SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD E IGUALDAD PREVISTO EN LA LEY 7021/2022.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

La participación es para todos los oferentes

## Consulta 14 - ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
favor proveer modelo, diseño o plano del bien a ofertar y su forma de colocación en filas en vista que se pide muestras a los efectos de entender las especificaciones técnicas del bien solicitado por la convocante. .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Favor si solicita en este correo uncaadmin@gmail.com sin ningún inconveniente le vamos a facilitar		

## Consulta 15 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
Experiencia requerida Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la provisión silla para auditorio (butacas) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: años 2022, 2023 y/o 2024 años. Conforme solicitado pbc la experiencia solicitada es muy específica y direcciona el llamado que tenga la experiencia requerida. Solicitamos respetuosamente ampliar la misma en y/o mobiliarios a los efectos de dar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes. favor reconsiderar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
La convocante mantiene lo establecido en cuanto a la experiencia		

## Consulta 16 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
ESPECIFICAR MEDIDA DE ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA O CUERINA DE LOS ASIENTOS Y RESPALDOS, LAS MISMAS NO ESTÁN ESTABLECIDAS EN EL PBC . FAVOR PROVEER O RECONSIDERAR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
espuma inyectada densidad 25, funda termoforrado		

## Consulta 17 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
proveer modelo, diseño o plano del bien a ofertar y su forma de colocación en filas en vista que se pide muestras a los efectos de entender las especificaciones técnicas del bien solicitado por la convocante. .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Si puede solicitar en este correo uncaadmin@gmail.com le facilitamos		

## Consulta 18 - consulta y respuesta

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
fecha de Consulta: 24-09-2025 Consulta:  FAVOR ESPECIFICAR MEDIDA DE ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA O CUERINA DE LOS ASIENTOS Y RESPALDOS, LAS MISMAS NO ESTÁN ESTABLECIDAS EN EL PBC Y EL CANO 30X40 MM NO HAY EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL. FAVOR PROVEER O RECONSIDERAR.  Respuesta - 25-09-2025 Fecha de Respuesta: 25-09-2025 Respuesta:  Espuma inyectada densidad 25 funda termoforrado aclarar si la respuesta es suficiente a la omision de las especificaciones tecnicas o se debe hacer por adenda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
La convocante había respondido su consulta así como menciona pero hubo un error de tipeo y las especificaciones técnicas se mantienen tal cual están en el pliego de bases		

## Consulta 19 - consulta y respuesta

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
Consulta:  VERIFICADO EL PBC NO SE ESTABLECE LA FORMA DEL ASIENTO Y RESPALDO CONSULTAMOS SI PODEMOS OFERTAR EN POLIPROPILENO DE MAYOR RESISTENCIA SIN MODIFICAR LOS PRECIOS PRE ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE, FAVOR ACLARAR O RECONSIDERAR  Respuesta - 25-09-2025 Fecha de Respuesta: 25-09-2025 Respuesta:  Si pueden ofertar aclarar toda modificacion de las especificaciones tecnicas se debe hacer con adenda o con la respuesta ya es suficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
La convocante había respondido la consulta pero hubo un error de tipeo y las especificaciones técnicas se mantienen tal cual están en el pliego		