

Consultas Realizadas

Licitación 474687 - Adquisición de Equipos Educativos y recreacionales

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
En las especificaciones técnicas, ítem 1 Proyector, donde dice “Resolución Original Nativa: 1920 x 1080 o superior”. Solicitamos a la convocante aceptar equipos con resolución nativa de 1280x800. Esta resolución es más que suficiente en ambientes de oficina o salas de clase para garantizar la calidad y nitidez de la imagen requerida. Al flexibilizar esta condición, se permitirá la participación de un mayor número de oferentes, lo cual es fundamental para promover la competencia.		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
En las especificaciones técnicas, ítem 1 Proyector, donde dice “Relación de tiro: 1.37-1.64”. Solicitamos sean aceptados proyector con relación de tiro de 1.55- 1.7. La única modificación es en la relación de tiro mínima, y la diferencia es mínima y poco relevante, ya que en ambientes de oficina o clases rara vez se utiliza el límite inferior (tiro mínimo). Esta flexibilidad ampliará la oferta de equipos sin comprometer la funcionalidad requerida.		

Consulta 3 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
En las especificaciones técnicas, ítem 1 Proyector, donde dice “Nivel de Ruido 32/29 dBA (Normal/Economico modo)”. Solicitamos sean aceptados proyector con nivel de ruido 34 dBA considerando que no afecta la experiencia acústica del usuario y, al mismo tiempo, garantiza una mayor competencia de oferentes, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.		