

## Consultas Realizadas

### Licitación 475355 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS ACCESORIOS VARIOS PARA LA DIGEMABEL" - Ad Referéndum, Año 2025

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluacion de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
ID 475355 - En la página 3/58 del PBC, en el apartado "Resumen del Llamado", y en ninguna otra parte del Pliego de Bases y Condiciones; se observa el Numero RUC de la Convocante y la extensión del nombre al que debe asignarse en las pólizas de seguro en carácter de "asegurado". Solicitamos confirmen: El Numero de RUC y el Nombre completo y correcto de la Convocante (asegurado) a los efectos de la debida confección de Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas y otros documentos a ser presentados en el llamado de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
En relación a la consulta realizada, se informa que el RUC asignado es el N° 80007145-0, Identificador del Asegurado corresponde al Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de esta manera deberá estar extendida la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas.		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
En el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS ACCESORIOS VARIOS PARA LA DIGEMABEL" - AD REFERÉNDUM, AÑO 2025, ID N° 475355 (paginas 33, 34, 35, 36, 37) en las Especificaciones Técnicas de los ítems: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ( el que corresponde correlativamente al Nro. 9, NO esta enumerado) - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19, la DESCRIPCION DEL BIEN, no coinciden con lo establecido en el apartado PLAN DE ENTREGA DE LO BIENES ( Paginas 37, 38, 39, 40, 41) conforme se detalla:		
Item 3: Descripcion (EETT): Reforzador Booster 250 Gramos. Descripcion (Plan de Entregas): Explosivos propulsores - Booster B-230 a 250 Gramos		
Item 4: Descripcion (EETT): Retardo 15- 20 ms Descripcion (Plan de Entregas): Iniciador de explosivo- Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 17 ms.-		
Item 5: Descripcion (EETT): Retardo 21- 30 ms Descripcion (Plan de Entregas): Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 ms.-		
Item 6: Descripcion (EETT): Retardo 40- 50 ms Descripcion (Plan de Entregas): Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 42 ms.-		
Item 7: Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico 9m 200 -300 ms Descripcion (Plan de Entregas): Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 9 m. 250-275 ms.-		
Item 8: Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico 12 m 200 -300 ms Descripcion (Plan de Entregas): Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 12 m. 250-275 ms.-		

## Item 9:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico 15 m 200 -300 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 15 m. 250-275 ms.-

## Item 10:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico 18 m 200 -300 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 m.

250-275 ms.-

## Item 11:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico 21 m 200 - 300 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 21 m. 250-275 ms.-

## Item 12:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 4,8 mts 17 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 4 m a 4,8 m, 17ms.-

## Item 13:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 4,8 mts 25 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 4 m a 4,8m, 25 ms.-

## Item 14:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 4,8 mts 42 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 4 m a 4,8m, 42 ms.-

## Item 15:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 6 mts 17 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 6 m a 4,8 m, 17ms.-

## Item 16:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 6 mts 25ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 6 m a 4,8 m, 25 ms.-

## Item 17:

Descripcion (EETT): Detonador No Eléctrico De Superficie 6 mts 42 ms

Descripcion (Plan de Entregas): Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 6m a 4,8 m, 42 ms.-

## Item 18:

Descripcion (EETT): Mecha Lenta

Descripcion (Plan de Entregas): Iniciador de explosivo- Mecha Lenta

## Item 19:

Descripcion (EETT): Fulminante Común N° 8

Descripcion (Plan de Entregas): Caja de fulminante - Fulminante Común N° 8

Nótese que, en la DESCRIPCIÓN DEL BIEN, establecidos en las Especificaciones Técnicas y la Descripción del Bien, establecidos en el Plan de Entregas, SON DIFERENTES.

En base a lo descripto precedentemente y que se aprecia a prima facie entre ambas descripciones de los bienes, solicitamos la modificación en el pliego de bases y condiciones ( PBC) la planilla del Plan de Entregas, conforme se detalla en la Planilla de Especificaciones Técnicas; a los efectos que no exista confusión.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
La Convocante manifiesta que se ha emitido una Adenda modificatoria en respuesta a la consulta realizada.		

### Consulta 3 - Experiencia Requerida, y Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
		21-10-2025
<b>CONSULTA Nro. 1: EXPERIENCIA REQUERUIDA:</b> En el PBC - Pliego de Bases y Condiciones, del Llamado a Licitación Pública "Adquisición de Productos Explosivos Accesorios varios para la DIGEMABEL - Ad Referendum 2025", ID N° 475355, en la Sección Requisitos de Participación y criterios de evaluación, en el apartado "Experiencia Requerida" página 24/58, se establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: El oferente deberá acreditar haber proveído o suministrado Explosivos ( Accesorios) a clientes públicos o privados en los últimos años (2023- 2024)  Demostrar la experiencia en el suministro o provisión de Explosivos Accesorios a clientes públicos o privados con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto en sumatorio equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los años 2023- 2024.  Teniendo en cuenta que nuestra empresa es un potencial oferente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas, que cuenta con el soporte y respaldo de las empresas fabricantes y distribuidoras de los productos, al igual que las autorizaciones del fabricante de los bienes objeto del presente llamado, además de contar con suficiente experiencia en el mercado y habiendo contratado con el Estado Paraguayo a través de Licitaciones, y cumpliendo en tiempo y forma las provisiones objeto de cada licitación, y atentos a lo prescripto en el Art. 4 Principios rectores, Inc. d) Igualdad y libre competencia, de la Ley 7021/22. En ese contexto, solicitamos a la convocante: Disminuir a 30 % (treinta por ciento) el porcentaje solicitado de las facturaciones y/o recepciones finales,		
<b>Consulta Nro. 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>  Apartado: "Suministros requeridos - Especificaciones técnicas - Detalle de Bienes y/o Servicios. Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas":  En el ítem 3 - pagina 35/58 de la versión 2 del PBC, la convocante solicita en la  Descripción del ítem: Reforzador Booster 250 gramos.  Especificaciones técnicas: Artefacto moldeado de alta potencia, utilizado para iniciar explosivos de baja sensibilidad. DENSIDAD: 1,40 a 1,80 g/cm <sup>3</sup> VELOCIDAD DE DETONACIÓN: 6.000 a 8.000 metros/segundo. RESISTENCIA AL AGUA: Excelente. TIEMPO DE VIDA ÚTIL: 3 años.  Solicitamos la modificación del rango de este ítem solicitado inicialmente, debido a existir productos que igualmente cumplen las mismas exigencias, y basados en el artículo 4° - Principios rectores, inciso d) Igualdad y libre competencia de la Ley 7021/22 de la siguiente manera:  Descripción del ítem: Reforzador Booster de 225 a 250 gramos.  Especificaciones técnicas: Artefacto moldeado de alta potencia, utilizado para iniciar explosivos de baja sensibilidad. DENSIDAD: 1,4 a 1,8 g/cm <sup>3</sup> VELOCIDAD DE DETONACIÓN: 6.000 a 8.000 metros/segundo. RESISTENCIA AL AGUA: Excelente. TIEMPO DE VIDA ÚTIL: 3 años.		
<b>Consulta Nro. 3: Especificaciones Técnicas</b>  En el ítem 11 - pagina 36/58 de la versión 2 del PBC, la convocante solicita en la Descripción del ítem: "Detonador No eléctrico de 21 m, 200 - 300 ms"  Solicitamos a la convocante, la modificación de la descripción y de las Especificaciones Técnicas, aumentando el rango de este ítem, a los efectos de lograr un mejor intervalo de retardos durante las detonaciones silenciosas controladas, tal como		

se detalla:

Descripción del ítem: Detonador No eléctrico de 21 a 25 m, 200 -300 ms.

Especificaciones técnicas:

Sistema de iniciación silencioso no eléctrico, formado por una espoleta de retardo, unido a un tubo de choque flexible de 21 a 25 m, resistente a la tracción y un conector plástico tipo J en el otro extremo para su accionamiento por medio de cordón.

TIEMPO DE RETARDO: 200 - 300 ms

LONGITUD DE TUBO DE CHOQUE: 21 a 25 m

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>La convocante manifiesta que en coordinación con la Unidad Solicitante del presente llamado, el mismo responde los siguiente:</p> <p>DESCARGO Consulta Nro. 1: Sobre la consulta realizada, se tendrá en cuenta la disminución al 30 % (treinta por ciento) para el Requisito de Experiencia, a tal efecto esta Dirección Administrativa realizará los trámites pertinentes ante el Centro Financiero N° 1 y a su vez la Convocante UOC 1, para que se emita una Adenda modificatoria al PBC, el cual estará publicado una vez verificado en el portal de la DNCP.</p> <p>DESCARGO Consulta Nro. 2: Sobre la consulta realizada, se tendrá en cuenta la modificación en la Especificaciones Técnicas del ítem N° 3 (ampliar el rango de Reforzador Booster de 225 a 250 gramos), a tal efecto esta Dirección Administrativa realizará los trámites pertinentes ante el Centro Financiero N° 1 y a su vez la Convocante UOC 1, para que se emita una Adenda modificatoria al PBC, el cual estará publicado una vez verificado en el portal de la DNCP.</p> <p>DESCARGO Consulta Nro. 3: Sobre la consulta realizada, se tendrá en cuenta la modificación en la Especificaciones Técnicas del ítem N° 11 (ampliar el rango de Detonador No Eléctrico de 21 a 25 m, 200 - 300 ms), a tal efecto esta Dirección Administrativa realizará los trámites pertinentes ante el Centro Financiero N° 1 y a su vez la Convocante UOC 1, para que se emita una Adenda modificatoria al PBC, el cual estará publicado una vez verificado en el portal de la DNCP.</p>	27-10-2025	

## Consulta 4 - Requisitos documentales para evaluacion de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>ID 475355 - En la caratula del PBC, dice: "Convocante: Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional - Comando en Jefe Uoc 1"</p> <p>Nombre de la Licitación: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS  <b>ACCESORIOS VARIOS PARA LA DIGEMABEL</b> - AD REFERÉNDUM, AÑO 2025    (versión 2) ID de Licitación: 475355</p> <p>En relación con la consulta realizada en fecha 07-10-2025 y que se trascibe a continuación: "Consulta: ID 475355 - En la página 3/58 del PBC, en el apartado "Resumen del Llamado", y en ninguna otra parte del Pliego de Bases y Condiciones; se observa el Numero RUC de la Convocante y la extensión del nombre al que debe asignarse en las pólizas de seguro en carácter de "asegurado". Solicitamos confirmen: El Numero de RUC y el Nombre completo y correcto de la Convocante (asegurado) a los efectos de la debida confección de Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas y otros documentos a ser presentados en el llamado de referencia"</p> <p>Y de acuerdo con la respuesta de la convocante, que se trascibe a continuación:</p> <p>"Fecha de Respuesta: 14-10-2025</p> <p>Respuesta:</p> <p>En relación con la consulta realizada, se informa que el RUC asignado es el N° 80007145-0, Identificador del Asegurado corresponde al Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de esta manera deberá estar extendida la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas"</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, debido a que su respuesta de fecha 14-10-2025 fue incompleta, confirmen la denominación correcta y completa de a quien se deben dirigir los demás documentos que acompañaran a la oferta.</p> <p>Si bien ya han respondido que: "el RUC asignado es el N° 80007145-0, Identificador del Asegurado corresponde al Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de esta manera deberá estar extendida la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas", la respuesta no abarco las demás consultas: A quien se deben dirigir los demás documentos sustanciales y otros ? por lo que solicitamos aclaración sobre a quién dirigir los siguientes documentos: EL FORMULARIO DE OFERTA, FORMULARIO DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE, TODAS LAS DECLARACIONES JURADAS, CAPACIDAD TECNICA, CERTIFICADO DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD, al igual que solicitamos confirmen si deben estos deben dirigirse al: "Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe" o si los documentos deben ser dirigidos a : "Convocante: Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional - Comando en Jefe Uoc 1" tal como dice en la caratula del PBC del llamado de referencia, y también en el documento FORMULARIO DE OFERTA que puede ser descargado de la página de la DNCP y que dice: RESOLUCIÓN DNCP N° 1116/25 - FORMULARIO DE OFERTA ID Nro: 475355</p> <p>A: Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional.</p>	22-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>En primer lugar dejamos constancia que la consulta ya fue respondida correctamente consta en la respuesta en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas en fecha 14 de octubre de 2025.</p> <p>En segundo lugar la consulta declarada por el potencial oferente que textualmente dice: "...la respuesta no abarco las demás consultas: A quien se deben dirigir los demás documentos sustanciales y otros ?</p> <p>Esta afirmación por parte del potencial oferente de que no abarco las demás consultas: A quien se deben dirigir los demás documentos sustanciales y otros? es totalmente falso ya que transcribimos la consulta realizada en fecha 07-10-25: El Numero de RUC y el Nombre completo y correcto de la Convocante (asegurado) a los efectos de la debida confección de Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas y otros documentos a ser presentados en el llamado de referencia., claramente dice y otros documentos a ser presentados en el llamado de referencia NO ASI A QUIEN SE DEBEN DIRIGIR LOS DEMAS DOCUMENTOS SUSTANCIALES Y OTROS...</p>	27-10-2025	