

Consultas Realizadas

Licitación 464662 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA BIBLIOTECA Y SALÓN AUDITORIO

Consulta 1 - ***En relación con las especificaciones técnicas del Lote 2 - Ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
donde se solicita un brillo máximo de 4000 lúmenes como mínimo, solicitamos respetuosamente que se considere la aceptación de equipos con un nivel de brillo de 3200 ANSI lúmenes, teniendo en cuenta que dicha capacidad resulta técnicamente suficiente para cumplir con las condiciones de visualización requeridas, garantizando una proyección nítida, de alta resolución y adecuada para entornos educativos y administrativos. Esta solicitud tiene como finalidad ampliar la competitividad del proceso y permitir la participación de equipos de última generación, con tecnología actual y especificaciones equivalentes en desempeño lumínico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
La solicitud planteada es rechazada, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - En relación con las especificaciones técnicas del Lote 2 - Ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
donde se solicita un altavoz incorporado de 10 W como mínimo, solicitamos se considere la aceptación de equipos con altavoces integrados de 5 W, dado que estos ofrecen un nivel sonoro suficiente para el uso en aulas y salas de capacitación, cumpliendo con el propósito de reproducir contenidos multimedia con claridad y sin necesidad de equipos externos. La solicitud busca mantener la funcionalidad requerida sin afectar el rendimiento general del equipo ni la calidad de presentación de los contenidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
Aclaramos que los equipos solicitados no serán destinados al uso en aulas y salas si no al de un salón auditorio, es por ello que la solicitud planteada es rechazada, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ISO 9001/2015

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
Solicitamos a la entidad convocante la flexibilización o exclusión del requisito de contar con Certificación de Calidad ISO 9001:2015 exigido en la sección de Capacidad Técnica, por considerarse restrictivo y desproporcionado al objeto del llamado. La provisión de muebles y equipos para biblioteca y auditorio, no requiere procesos complejos que justifiquen dicha certificación, pudiendo garantizarse la calidad mediante fichas técnicas, garantías, y/o antecedentes de cumplimiento. Asimismo, la exigencia puede limitar la participación de potenciales oferentes nacionales, afectando los principios de igualdad, libre competencia y concurrencia establecidos en la Ley 7021/22. Solicitamos se permita acreditar la capacidad técnica mediante otro tipo de documentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
La solicitud planteada es rechazada, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		