

Consultas Realizadas

Licitación 476221 - CONTRATACION PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENABICO.

Consulta 1 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
En qué informe técnico o relevamiento físico documentado se fundamenta la exigencia de una fregadora de pisos industrial de 4.900 m ² /hora, considerando que la superficie de limpieza no supera los 200 m ² y corresponde a una residencia civil adaptada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 2 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Qué funcionario técnico aprobó formalmente la inclusión de maquinaria industrial de gran porte, imposible de operar dentro del inmueble residencial de la SENABICO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 3 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Cómo justifica la UOC la exigencia de una vacuolavadora de 1.900 m ² /hora, pensada para hangares o galpones, en una oficina con pasillos y habitaciones reducidas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 4 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Qué necesidad técnica sustenta la obligación de contar con tres hidrolavadoras de 1.600 bares, cuando el predio no cuenta con patios ni explanadas industriales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 5 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Por qué se requiere una fregadora eléctrica o a batería para escaleras, cuando la única escalera del inmueble tiene 12 escalones pequeños de madera, cuya limpieza manual resulta más segura y razonable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 6 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Dónde consta la vinculación técnica y proporcionalidad entre el objeto del servicio y las maquinarias exigidas, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia previstos en el artículo 4 incisos b y c) de la Ley 7021/22?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 7 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Puede la SENABICO acreditar que el pliego no fue influenciado por un proveedor o asesor externo, conforme al artículo 17 de la Ley 7021/22 sobre conflicto de intereses?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 8 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Por qué no se priorizaron criterios de calidad del servicio, cumplimiento laboral y supervisión, más adecuados al contexto del inmueble y al objeto del contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 9 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Cuántas empresas del rubro de limpieza institucional pueden realmente cumplir con estas especificaciones desproporcionadas sin incurrir en pérdidas o costos innecesarios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 10 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿La UOC evaluó que imponer maquinaria industrial en una vivienda constituye un uso irracional del gasto público, contrario al artículo 4 inciso c) de la Ley 7021/22?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 11 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Qué funcionario o dependencia técnica determinó que los requisitos industriales eran pertinentes para una residencia civil con escaleras y pasillos angostos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 12 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Qué evaluación de seguridad y riesgo operativo se realizó antes de incluir maquinarias eléctricas de gran tamaño en una estructura residencial con pisos y escaleras de madera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 13 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Cómo asegura la SENABICO el cumplimiento del principio de racionalidad del gasto, cuando las maquinarias exigidas no solo son innecesarias, sino que no pueden utilizarse físicamente en el lugar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 14 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
¿Por qué no se ajustaron las especificaciones técnicas al tipo de inmueble residencial, conforme a los principios de igualdad, libre competencia, economía y eficiencia del artículo 4 de la Ley 7021/22, que exigen requisitos proporcionales y vinculados al objeto del contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 15 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿Por qué la Unidad Operativa de Contrataciones omitió realizar una inspección técnica real del inmueble antes de elaborar el pliego, y en su lugar adoptó especificaciones genéricas propias de edificios industriales o copias de llamados anteriores, vulnerando así el deber de vinculación técnica con el objeto y creando condiciones direccionadas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
------------------	---------------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 16 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿Qué control o revisión realizó la máxima autoridad administrativa de la SENABICO antes de aprobar este pliego con requisitos tan alejados de la realidad física del sitio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
------------------	---------------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 17 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Emitirá la SENABICO una adenda aclaratoria o correctiva, ajustando las especificaciones a la naturaleza de una residencia civil adaptada a oficina, para restablecer la transparencia y la libre competencia conforme a la Ley 7021/22?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
------------------	---------------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 18 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

reconoce la SENABICO que una simple revisión fotográfica del inmueble —o su presentación como evidencia en una protesta formal ante la DNCP— basta para demostrar que las maquinarias exigidas no son compatibles con la estructura, dimensiones ni materiales del lugar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 19 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

Cómo justifica la SENABICO, institución cuya misión es administrar y conservar bienes incautados en beneficio del Estado y la sociedad, la aprobación de un pliego que exige maquinaria industrial de alto costo —como fregadoras de 4.900 m²/h y vacuolavadoras de 1.900 m²/h— para limpiar una residencia civil de apenas 200 m², en abierta contradicción con el principio de economía y eficiencia establecido en el artículo 4 inciso c) de la Ley N.º 7021/22?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 20 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

¿No considera la SENABICO que al imponer exigencias técnicas propias de grandes instalaciones industriales o aeroportuarias, está restringiendo injustificadamente la participación de pequeñas y medianas empresas paraguayas del rubro de limpieza, vulnerando el principio de igualdad y libre competencia previsto en el artículo 4 inciso a) de la Ley N.º 7021/22 y afectando la generación de empleo formal en el país?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.

Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.

Consulta 21 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
<p>¿De qué manera este pliego contribuye a los fines públicos y sociales del Estado paraguayo —como el fomento de proveedores locales, la sostenibilidad económica y la creación de empleo digno— si sus condiciones son inalcanzables para la mayoría de las empresas nacionales, en contravención a los principios de sostenibilidad, eficacia y valor por dinero establecidos en el artículo 4 incisos b) y c) de la Ley N.º 7021/22?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
<p>El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.</p> <p>Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.</p>		

Consulta 22 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
<p>¿Reconoce la SENABICO que al configurar un pliego desproporcionado y excluyente para un inmueble de uso administrativo y dimensiones reducidas, está vulnerando no solo los principios de igualdad y libre competencia del artículo 4 inciso a) de la Ley N.º 7021/22, sino también su propio deber institucional de promover la inclusión económica, la participación de empresas nacionales y la generación de empleo dentro del marco de la contratación pública?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
<p>El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.</p> <p>Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.</p>		

Consulta 23 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>PARA EL SIGUIENTE REQUISITO : Debido a las grandes superficies cubiertas y áreas externas a limpiar, al tipo de pisos y terminaciones de los edificios contemplados en esta contratación, la adjudicataria deberá contar mínimamente con los siguientes equipos y cantidades de máquinas, que deberán estar disponibles y ser propiedad del proveedor demostrada con documentaciones legales (Facturas) respaldatorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (uno) unidad. Vacuolavadora del tipo industrial que limpia y aspira simultáneamente con cepillos de cerda, nylon y paños sintéticos con rendimiento de trabajo igual o superior a 1900 m²/hora, ficha técnica, con el certificado del distribuidor, representante o fabricante que acredite en su contenido como mínimo la característica solicitada, de modo a comprobar lo requerido • 1 (uno) unidad. Fregadora de pisos tipo industrial que limpia y aspira simultáneamente con cepillos de cerda, nylon y paños sintéticos con rendimiento de trabajo igual o superior a 4900 m²/hora, con el certificado del distribuidor, representante o fabricante que acredite en su contenido como mínimo la característica solicitada, de modo a comprobar lo requerido. • 1 (una) unidad. Lavadora tipo industrial de alfombras, con cepillos de cerda, nylon sintéticos. • 1 (uno) unidad de fregadora de escalones de escaleras fijas con accionamiento a baterías o electricidad con cepillos circulares y portapaños, ficha técnica, con el certificado del distribuidor, representante o fabricante que acredite en su contenido como mínimo la característica solicitada, de modo a comprobar lo requerido. • 5(cinco) unidades. Aspiradora de polvo y líquido, con una capacidad mínima 20 litros (previando la limpieza integral). • 3 (tres) unidades Hidrolavadora de 1600 bares de presión como mínimo para agua fría para el lavado de los pisos de explanadas y terrazas (previando la limpieza integral). <p>SOLICITAMOS LA EXCLUSION DE ESTAS MAQUINARIAS INDUSTRIALES DE GRAN PORTE y las cantidades exorbitantes para un lugar no supera los 200 m² y corresponde a una residencia civil adaptada MAS AUN CONSIDERANDO QUE la inclusión de maquinaria industrial de gran porte, Seria imposible de operar dentro del inmueble residencial de la SENABICO constituye un uso irracional del gasto público, contrario al artículo 4 inciso c) de la Ley 7021/22?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
<p>El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.</p> <p>Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.</p>		

Consulta 24 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>CONSULTAMOS SI LA VISITA TECNICA ES DE CARACTER OBLIGATORIO YA QUE NO MENCIONA LA MISMA EN EL PBC Y PUEDE SER REMPLAZADA POR UNA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
<p>El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.</p> <p>Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.</p>		

Consulta 25 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTAMOS A LA CONVOCANTE SOBRE EL SIGUIENTE REQUISITO : Registro domisanitario vigente de Detergente, desodorante de ambiente, alcohol en gel, alcohol liquido al 70%, desinfectante sanitizante de superficies de larga duración. RESPECTO AL DESINFECTANTE SANITIZANTE DE SUPERFICIES DE LARGA DURACION EXACTAMENTE A QUE DESINFECANTE SE REFIERE ?? ESTE PODRIA SER HIPOCLORITO DE SODIO ? Y A QUE PORCENTAJE ?? DE SER ASI O DE LO CONTRARIO ESCLARECER QUE TIPO DE DESINFECTANTE SE REFIERE ..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
El Pliego de Bases y Condiciones contará con una Adenda, la cual deberá ser considerada por todos los interesados una vez que la misma sea publicada.		
Se solicita prestar especial atención a las actualizaciones que serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales.		

Consulta 26 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
¿Por qué la SENABICO exige “desinfección” permanente e ISO 9001:2015 (con alcance en limpiezas, mantenimientos y desinfección) para un servicio de limpieza de oficina en una residencia civil de ~200 m ² , cuando por su naturaleza y escala corresponde aplicar parámetros proporcionales de higiene rutinaria, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia del artículo 4 incs. b) y c) y a la racionalidad del gasto del artículo 5 inc. f) de la Ley 7021/22?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 27 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
En qué evaluación técnica o sanitaria se basó la UOC para calificar el servicio como de “desinfección” y no de simple limpieza de oficinas, si el inmueble no presenta riesgo biológico ni procesos alimentarios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 28 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
Qué norma sectorial obliga a exigir ISO 9001:2015 como condición de admisibilidad para limpieza de oficinas, considerando que ISO 9001 es un sistema genérico de gestión y no un estándar sanitario específico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 29 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
¿No constituye el requisito de “desinfección + ISO” una barrera técnica artificial que restringe la libre competencia y excluye a MIPYMES, vulnerando el principio de igualdad y libre concurrencia del artículo 4 inciso a) de la Ley 7021/22?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 30 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
¿Dónde está el análisis costo-beneficio que demuestre que la exigencia de ISO 9001:2015 en un contrato de bajo monto y baja complejidad genera “valor por dinero” superior al costo que impone a los oferentes (artículo 4 incs. b) y c))?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 31 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
Si la finalidad es asegurar higiene y desinfección en baños y superficies, ¿por qué el PBC no define protocolos operativos concretos (frecuencias, productos permitidos, checklists, KPIs de limpieza) en vez de imponer una certificación genérica de gestión?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 32 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
¿Puede la SENABICO acreditar que la inclusión del requisito de “desinfección + certificación ISO 9001:2015” no fue influenciada por proveedores o asesores con interés, especialmente considerando que —coincidentalmente— el proveedor actualmente contratado para el mismo servicio ya posee dicha certificación, lo que genera un indicio objetivo de direccionamiento y vulnera el principio de igualdad y libre competencia establecido en el artículo 4 inciso a) y el régimen de conflicto de intereses previsto en el artículo 17 de la Ley 7021/22?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 33 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
Tratándose de un llamado de pequeña magnitud y objeto simple (oficina en casa), ¿por qué se usaron exigencias típicas de procesos de alto riesgo, contrariando la proporcionalidad técnica y la racionalidad del gasto público (artículo 4 incs. b) y c), y artículo 5 inc. f) de la Ley 7021/22)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 34 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
----------	-------------------	------------

¿Reconoce la SENABICO que el uso del término “desinfección” sin sustento sanitario convierte el PBC en restrictivo y direccionado, afectando empleo local y participación de proveedores nacionales, en contravención a los principios del artículo 4 de la Ley 7021/22?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 35 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
----------	-------------------	------------

¿Emitirá la SENABICO una adenda correctiva que limite el alcance a limpieza de oficina con protocolos proporcionales a la escala del inmueble y al riesgo real, garantizando competencia efectiva y economía del gasto, conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley 7021/22?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 36 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
----------	-------------------	------------

Cómo explica la SENABICO que, siendo signataria de convenios interinstitucionales con organismos como la SENAC, SEPRELAD, CONACOM y la Corte Suprema de Justicia —todos orientados a fortalecer la integridad y la transparencia—, apruebe un PBC con exigencias sobredimensionadas (ISO 9001:2015, desinfección, requisitos de LPN para 200 m²) que generan barreras técnicas, reducen competencia y contradicen los compromisos anticorrupción asumidos por el Estado paraguay bajo la Convención de la ONU y la Convención Interamericana contra la Corrupción?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 37 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
----------	-------------------	------------

¿Puede la Unidad Operativa de Contrataciones justificar por escrito la razón por la cual omitió incluir en el pliego una cláusula de integridad o de control de conflictos de interés, pese a que la SENABICO ha suscripto convenios de cooperación con organismos anticorrupción y de competencia económica (CONACOM, SENAC, SEPRELAD)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 38 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
----------	-------------------	------------

¿Asumirá la máxima autoridad de la SENABICO su responsabilidad administrativa si se comprueba que las condiciones de este pliego vulneran los principios de transparencia y libre competencia del artículo 4 de la Ley 7021/22 y los compromisos anticorrupción internacionales suscritos por el Paraguay?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA