

Consultas Realizadas

Licitación 465969 - Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos de Aires Acondicionados para Planta Mauricio J. Troche 2025

Consulta 1 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	
A modo de dar mayor participacion a los potenciales oferentes se solicita considerar certificados de capacitacion de los tecnicos propuestos sin necesidad de que sea dirigido a los fabricantes ya que esto es limitativo, y no cambia la seriedad, responsabilidad o experiencia de los tecnicos capacitados en diferentes institutos ya sea como kolping, SNPP, y otros....	17-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se busca ante todo demostrar la capacidad técnica de los personales técnicos propuestos por medio de las distintas capacitaciones por tal motivo ajustarse a lo establecido en la versión 2 del PBC.	24-10-2025	

Consulta 2 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	
No deberia requerir una cantidad mnima de personal inscripto en IPS, por que este se constituye en un requisito de ejecucion, no de participacion El requerimiento establecido correspondiente a que la oferente cuente con cierta cantidad de personas inscripta en IPS como condicion de participacion, se aparta de lo previsto en el PBC estandar ya que corresponde a un requerimiento para la ejecucion, se solicita su adecuacion al Pliego Estandar.	17-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se busca garantizar con la inscripción al IPS que el personal propuesto tengan las condiciones adecuadas para el trabajo y pueda cumplir con la ejecución por lo que debe ajustarse a lo establecido en la versión 2 del PBC.	24-10-2025	

Consulta 3 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	
con relación a la solicitud de 4 técnicos con certificación de la norma laboral PNA4900111 version 1 se solicita actualizar a la última versión que sería la tercera edición del año 2023 y disminuir a cantidad de dos para mayor participación de potenciales oferentes a dicho llamado	17-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se busca garantizar con dicha normativa que el personal propuesto tengan las condiciones adecuadas para el trabajo y pueda cumplir con la ejecución por lo que también para abrir a mas participantes se mantiene dicha versión debe ajustarse a lo establecido en la versión 2 del PBC.	24-10-2025	