Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 484329 - ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO CONFERENCIA - AD REFERENDUM

## Consulta 1 - Item 2: Extensión de garantía y actualización de equipo de videoconferencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2026 |
|---|---|---|
| “Se deberá incluir la actualización física e instalación de la tableta de control táctil 10" compatible, con Soporte y Garantía del fabricante por 36 meses.”<br><br>Se solicita a la convocante aclarar si cuentan con la tableta de control táctil 10” o se debe proveer. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-06-2026 |
|---|---|---|
| Se aclara que la tableta de control táctil de 10" deberá ser incluida dentro de la oferta, conforme las condiciones de soporte y garantía solicitadas en el PBC. | | |

## Consulta 2 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar si se requieren licencias para cuentas Cisco Webex adicionales a las 50 solicitadas en el ítem 1, para su uso en los equipos de conferencia mencionados en los ítems 2 y 3. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-06-2026 |
|---|---|---|
| Su apreciación es correcta, se deberá incluir las licencias para el registro de 2 dispositivos en la nube del fabricante para su correcto funcionamiento. | | |

## Consulta 3 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar si se requieren licencias para cuentas Cisco Webex adicionales a las 50 solicitadas en el ítem 1, para su uso en los equipos de conferencia mencionados en los ítems 2 y 3. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-06-2026 |
|---|---|---|
| Su apreciación es correcta, se deberá incluir las licencias para el registro de 2 dispositivos en la nube del fabricante para su correcto funcionamiento. | | |

## Consulta 4 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar si se requieren licencias para registro de dispositivos Webex en la nube para los equipos mencionados en los ítems 2 y 3. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-06-2026 |
|---|---|---|
| Su apreciación es correcta, se deberá incluir las licencias para el registro de 2 dispositivos en la nube del fabricante para su correcto funcionamiento. | | |