

Consultas Realizadas

Licitación 489482 - Adquisición de impresora multifuncional y plastificadora para uso de la Institución Municipal

Consulta 1 - Item 1 - Impresora Multifuncional Se solicita

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
eliminar el requerimiento de "Impresión móvil: Brother iPrint&Scan". Brother iPrint&Scan es una aplicación propietaria y exclusiva de la marca Brother, por lo que su inclusión como requisito específico orienta la especificación hacia una marca determinada. La funcionalidad de impresión y escaneo móvil puede ser proporcionada por aplicaciones equivalentes desarrolladas por otros fabricantes, permitiendo el mismo nivel de operación y eficiencia. Por lo expuesto, se solicita eliminar esta referencia específica a fin de favorecer la compatibilidad tecnológica y la participación de equipos que cumplen con la funcionalidad requerida mediante soluciones equivalentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2026
Se debe guiar a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - Item 1 - Impresora Multifuncional Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
"Resolución óptica: 600 x 2400 dpi" a "600 x 600 dpi". Una resolución óptica de 600 x 600 dpi permite digitalizar documentos con un nivel de detalle y legibilidad adecuado para las tareas habituales de gestión documental, archivo y reproducción de documentos. Este nivel de resolución garantiza un funcionamiento eficiente del equipo para los usos previstos, manteniendo compatibilidad con los estándares comúnmente utilizados en entornos administrativos y de oficina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2026
Se debe guiar a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Item 1 - Impresora Multifuncional Se solicita

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
eliminar el requerimiento de "Resolución interpolada: hasta 19200 x 19200 dpi", manteniendo únicamente la resolución óptica real del equipo. La resolución interpolada no corresponde a una capacidad física del escáner, sino a un valor generado mediante procesamiento de software que incrementa artificialmente la cantidad de píxeles de la imagen. Por este motivo, la calidad real de digitalización está determinada por la resolución óptica del equipo, que constituye la característica técnica efectiva para evaluar su desempeño. Mantener únicamente la resolución óptica permite una comparación objetiva entre equipos y una evaluación basada en capacidades reales de escaneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2026
Se debe guiar a lo que establece de Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Item 1 - Impresora Multifuncional Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
"Dimensiones y peso: Dimensiones: aprox. 40 x 39 x 31 cm" a "Dimensiones: aprox. 513,7 x 479 x 450 mm". Las dimensiones físicas del equipo no inciden directamente en las capacidades de impresión, escaneo o copiado, ni en su desempeño operativo. El ajuste solicitado permite considerar equipos con distintas configuraciones de diseño y componentes internos, manteniendo la funcionalidad requerida para el uso habitual. Asimismo, favorece una mayor compatibilidad con equipos que cumplen las prestaciones técnicas exigidas, sin afectar la eficiencia de operación en entornos de oficina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2026
Se debe guiar a lo que establece de Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item 1 - Impresora Multifuncional Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
"Dimensiones y peso: Peso: aprox. 11 kg" a "Peso: aprox. 21,2 kg". El peso del equipo no constituye un factor determinante para su funcionamiento, calidad de impresión ni desempeño operativo. La diferencia propuesta responde a distintas configuraciones constructivas y componentes integrados que pueden aportar robustez y capacidad funcional sin afectar el uso habitual del equipo. Este ajuste permite considerar soluciones técnicamente equivalentes que cumplen con los requerimientos operativos y de productividad previstos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2026
Se debe guiar a lo que establece de Pliego de Bases y Condiciones.		