

Consultas Realizadas

Licitación 484233 - AMPLIACIONES DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS, DISCOS PARA STORAGE HITACHI VSP E1090 Y RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DNIT

Consulta 1 - Capacidad Técnica Lote 3 / Técnico certificado como Especialista en diseño Wireless

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2026
Solicitamos eliminar dicho requisito o aceptar como equivalente un técnico certificado como Especialista en diseño de redes Enterprise, que cubre de forma integral LAN, WAN, Datacenter e inalámbrico, en lugar de privilegiar un solo componente de la infraestructura. Lo solicitado es considerando que el objeto del lote es la renovación de licencias, suscripciones y soporte de equipos Cisco existentes, no el diseño de una nueva arquitectura inalámbrica, y exigir una certificación de diseño para una tarea de soporte excede el perfil técnico razonablemente necesario. Asimismo, el lote abarca componentes LAN, WAN/SD-WAN, administración de red, inalámbricos y Datacenter, pero solo exige un especialista de diseño para wireless, sin requerir perfiles equivalentes para otros dominios críticos. Además, la certificación Cisco de "Especialista en diseño wireless" (WLSD) es de creación muy reciente (relanzada el 19/03/2026), por lo que son pocos los profesionales en el país que ya la poseen. Sumado al requisito de residencia y 1 año de antigüedad en planilla del oferente, esto restringe injustificadamente la pluralidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
La Convocante aclara que el requisito de contar con un técnico certificado como Cisco Certified Specialist - Wireless Design (WLSD) responde a la necesidad de disponer de personal técnico calificado para brindar soporte, validación de coberturas, gestión de incidentes, optimización y recomendaciones técnicas sobre la infraestructura inalámbrica contemplada en el Lote 3. En consideración a la consulta realizada, se considerará la certificación Cisco Certified Specialist - Enterprise Wireless Design, por tratarse de la certificación antecesora de la actual Cisco Certified Specialist - Wireless Design.		

Consulta 2 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2026
Lote 3: Se observa que la totalidad de suscripciones DNA incluidas en los ítems 1 y 2 se encuentran vencidas. Esto impide cotizarlas por 12 meses. El mínimo de compra de suscripciones DNA nuevas es por 36 meses. ¿Admiten cotización de las DNA nuevas asociadas a los equipos de los ítems 1 y 2 por 36 meses?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
La Convocante aclara que, si bien en el Pliego de Bases y Condiciones se establece un periodo de suscripción de 12 (doce) meses, serán igualmente admitidas cotizaciones de suscripciones DNA por un periodo de 36 (treinta y seis) meses.		

Consulta 3 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2026
Lote 3: Las licencias Cisco SD-WAN solicitadas en el ítem 3, ¿son en carácter de renovación o son licencias/suscripciones nuevas? En caso de contar con suscripciones activas, proveer el Subscription ID. En caso de que sean nuevas, favor aceptar a 36 meses ya que es el mínimo que el fabricante permite cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
Se aclara que las licencias Cisco SD-WAN solicitadas corresponden a renovaciones. Los Subscription ID correspondientes son: SR187743 SR187744 SR187745		

Consulta 4 - Lote 3 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2026
Se solicita: Deberá contar con al menos 3 técnicos certificados de nivel Profesional. Favor se solicita sean aceptados 2 (dos) técnicos certificados de nivel Profesional o sean aceptados técnicos regionales del staff del oferente.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
La Convocante mantiene el requisito de contar con al menos 3 (tres) técnicos certificados de nivel Profesional, considerando la criticidad de la solución objeto de contratación, la necesidad de garantizar la continuidad operativa y, particularmente, el carácter multisede de la infraestructura institucional, que requiere capacidad suficiente para atender eventos e incidentes que pudieran presentarse de manera simultánea en distintas ubicaciones. Asimismo, los profesionales propuestos deberán encontrarse radicados en el territorio nacional, considerando que los tiempos de respuesta establecidos requieren disponibilidad efectiva y la posibilidad de realizar intervenciones presenciales oportunas en las distintas sedes de la Convocante, cuando la naturaleza del incidente así lo requiera.		