

## Consultas Realizadas

# Licitación 490422 - Adquisición de Cubiertas para el INTN

### Consulta 1 - Capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 21-09-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Teniendo en cuenta el volumen superior a las 330 cubiertas solicitadas y la necesidad de resguardar el material bajo techo para evitar la degradación del caucho y riesgos sanitarios, consideramos clave garantizar que el adjudicatario cuente con la capacidad logística y legal adecuada, por eso consultamos a la convocante cuáles serían los requisitos técnicos y legales a ser exigidos respecto al local para la guarda y almacenamiento de las cubiertas (dimensiones, ubicación y habilitaciones ambientales/municipales) para asegurar que se contrate con proveedores formalizados y con capacidad operativa comprobable? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 30-09-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El proveedor deberá contar con un local propio totalmente cerrado en los 4 costados tipo depósito, adecuado para la guarda de cubiertas ubicado en la ciudad de Asunción, a los efectos de responder a los pedidos que solicite la contratante, debidamente habilitado por el MADES para la venta de cubiertas, dicho requerimiento corresponde a la Declaración de Impacto Ambiental a la cual constituye el documento que otorga la licencia para iniciar o proseguir la actividad en cuestión según la Ley N° 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental (no se aceptará otro tipo de documento o constancia en trámite). El local del oferente debe contar con patente comercial donde la Actividad principal esté relacionado con el objeto del presente llamado.<br>Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica<br>Copia de Licencia Mades vigente.<br>Copia de Patente Comercial donde la Actividad principal esté relacionado con el objeto del presente llamado. |                    |            |

## Consulta 2 - Especificaciones técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 21-09-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con el objeto de garantizar la precisión de las especificaciones técnicas, evitar erróneas cotizaciones y provisiones en caso de ser adjudicado solicitamos a la Convocante analizar y corregir algunas inconsistencias detectadas en la planilla del 'Detalle de los bienes y/o servicios' (págs. 35, 36 y 37 del PBC) se ejemplifican algunos datos a continuación:</p> <p>Ítem N° 2 (Ford Territory - Medida 235/50 R19 AT): El PBC solicita tipo A/T (All-Terrain) para la medida 235/50 R19. Al tratarse de un perfil bajo (50%), las fábricas de neumáticos no producen comercialmente cubiertas A/T en esta medida de aro 19, siendo la especificación original de fábrica del vehículo el tipo H/T (Highway Terrain/Carretera - Radial). De hecho, se constata que, en la planilla de antecedentes de precios referenciales, la convocante utilizó de referencia una cubierta H/T. Por eso solicitamos modificar la especificación del Ítem N° 2 a Tipo: H/T (Highway Terrain / Carretera - Radial), en concordancia con la disponibilidad del mercado y el propio estudio de precios institucional.</p> <p>Ítem N° 7 (Montacargas - 6.00-10 NHS): En la página 37 del PBC se solicita la medida 6.00-10 NHS para el Ítem N° 7. Dicha dimensión resulta técnicamente incorrecta e inexistente para montacargas con capacidad 10PR. Solicitamos modificar a la dimensión técnica correspondiente que es 6.50-10 NHS, tal como también figura en la planilla de antecedentes de precios referenciales, ya que la convocante utilizó de referencia la medida 6.50-10 NHS</p> <p>Ítem N° 4 (295/80 R22.5): existe incongruencia en Índices y Capacidad de Carga: Para el Ítem N° 4 (Cubierta Lisa 295/80 R22.5), se indica inicialmente un Índice de Carga: 152 (3.550 kg) y, renglones más abajo en el mismo ítem, se exige una Capacidad de Carga: 7.100 kg. Dicha cifra de 7.100 kg resulta irreal y contradictoria para un neumático individual de camión. Por eso se solicita aclarar y unificar la especificación para el Ítem N° 4, confirmando que la capacidad de carga requerida por neumático individual es la correspondiente al Índice de Carga 152 (3.550 kg y eliminar donde dice 7100 kg. Solicitamos que se verifique la planilla de especificaciones técnicas de forma íntegra y de esa forma corregir estos y otros errores que puedan encontrarse a través de la emisión de la adenda correspondiente a fin de igualar los criterios técnicos de la convocatoria y permitir la correcta cotización de los bienes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 30-09-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Item 2-CUBIERTAS PARA MOVIL 50 CAMIONETA CERRADA TIPO SUV FORD TERRITORY</p> <p>Medida: 235/50/R19</p> <p>Índice de Velocidad: T (190 km/h)</p> <p>Tipo: Carretera - Radial</p> <p>Cantidad de telas: 4</p> <p>Tipo de Vehículo: Camioneta Tipo SUV</p> <p>Capacidad de carga: 775 kg</p> <p>Item 7-MONTACARGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Medida 6.50-10 NHS</li> <li>*Para uso industrial</li> <li>* NHS No para carreteras</li> <li>* Capacidad de Carga: 10PR, con 10 telas para mayor resistencia, para trabajos pesados</li> <li>* Cubiertas con carcasa reforzadas, hombros extra grueso para mayor estabilidad</li> <li>* Tipo: TT</li> <li>* La cubierta debe venir con su SET (cubierta + cámara + camisa)</li> <li>* Cubierta Tipo Rugoso</li> <li>* Aplicación: Mixta - Todo Terreno</li> </ul> <p>Item 4- CUBIERTAS LISA PARA MOVILES - CAMIONES Y ACOPLADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MÓVIL 13 _ CAMIÓN VOLVO</li> <li>- MÓVILES 48 - 49 - VOLKSWAGEN CONSTELLATION</li> </ul> <p>Medida: 295/80/R22.5</p> <p>Índice de Velocidad: M - 130 km/h</p> <p>Tipo: Lisa</p> <p>Índice de carga: 152/149 (3550kg/3250kg)</p> <p>Cantidad de telas: 18</p> <p>Tipo de vehículos: Camiones.</p> |                    |            |

## Consulta 3 - items solicitado

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 23-09-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Detalle de los bienes y/o servicios</p> <p>En el ítems 2: La convocante solicita cubiertas Medida 235/50/R19 AT : En ese punto solicitamos amablemente a la convocante si podría cambiar a 235/50/R19 ya que la HT es mas eficiente que la AT según su especificaciones técnicas supera ampliamente a la AT, las especificaciones técnicas de un HT es Índice de Carga 99-(775KG) eÍndice de Velocidad V-(240KM/H) mientras que la AT es Capacidad de carga: 775 kg eÍndice de Velocidad: M - 130 km/h además no hay actualmente en plaza de ninguna marca las AT solo HT -liso de uso exclusivo Camioneta Tipo SUV</p> <p>En el ítems 7: La convocante solicita cubiertas Medida 6.00-10NHS : En ese punto solicitamos amablemente a la convocante si podría cambiar de media a 6.50-10NHS porque las medidas que están solicitando (6.00-10NHS) ya no vienen por ser medidas muy antiguas y ya no se fabrican , y el que oferta esa medida que solicitan esta mintiendo porque no se fabrican mas por ese motivo solicitamos el cambio la diferencia es que es un poco mas alto y ademas mas eficiente en su rendimiento</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 30-09-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Item 2-CUBIERTAS PARA MOVIL 50 CAMIONETA CERRADA TIPO SUV FORD TERRITORY</p> <p>Medida: 235/50/R19</p> <p>Índice de Velocidad: T (190 km/h)</p> <p>Tipo: Carretera - Radial</p> <p>Cantidad de telas: 4</p> <p>Tipo de Vehículo: Camioneta Tipo SUV</p> <p>Capacidad de carga: 775 kg</p> <p>Item 7-MONTACARGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Medida 6.50-10 NHS</li> <li>*Para uso industrial</li> <li>* NHS No para carreteras</li> <li>* Capacidad de Carga: 10PR, con 10 telas para mayor resistencia, para trabajos pesados</li> <li>* Cubiertas con carcasa reforzadas, hombros extra grueso para mayor estabilidad</li> <li>* Tipo: TT</li> <li>* La cubierta debe venir con su SET (cubierta + cámara + camisa)</li> <li>* Cubierta Tipo Rugoso</li> <li>* Aplicación: Mixta - Todo Terreno</li> </ul> |                    |            |

## Consulta 4 - Especificación técnica de medida para montacargas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 24-09-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En relación con la especificación técnica establecida en el PBC para el ítem correspondiente a MONTACARGAS, se solicita:<br/>Medida: 6.00-10 NHS – Para uso industrial.</p> <p>Al respecto, solicitamos aclarar la medida requerida, considerando que, conforme a las medidas comerciales disponibles para este tipo de aplicación, se identifican las medidas 6.00-9 NHS y 6.50-10 NHS, no así la medida 6.00-10 NHS indicada en el PBC.</p> <p>En ese sentido, solicitamos a la Convocante confirmar si la medida correcta requerida corresponde a:<br/>6.00-9 NHS, o<br/>6.50-10 NHS.</p> <p>La presente consulta se realiza a efectos de poder cotizar el producto que corresponda exactamente a la necesidad de la Convocante y evitar diferencias en la interpretación de la especificación técnica.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 30-09-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>ítem 7-MONTACARGAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Medida 6.50-10 NHS</li><li>* Para uso industrial</li><li>* NHS No para carreteras</li><li>* Capacidad de Carga: 10PR, con 10 telas para mayor resistencia, para trabajos pesados</li><li>* Cubiertas con carcasa reforzadas, hombros extra grueso para mayor estabilidad</li><li>* Tipo: TT</li><li>* La cubierta debe venir con su SET (cubierta + cámara + camisa)</li><li>* Cubierta Tipo Rugoso</li><li>* Aplicación: Mixta - Todo Terreno</li></ul> |                    |            |