Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 491829 - Adquisición de Fotocopiadora Multifuncional para la FCS UNCA

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
En la Especificaciones técnicas donde dice “Procesador: Mínimo 1,0 GHz.” Solicitamos la aceptación de equipos con procesador de 800 MHz. Este procesador corresponde al segmento solicitado, asegura a la vez el correcto funcionamiento de los requerimientos del equipo y fomenta una mayor participación de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
La Consulta generada sera analizada y, teniendo en cuenta las fechas topes establecidas por la DNCP se emitira adenda correspondiente.		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
En la Especificaciones técnicas donde dice “Velocidad de impresión / copiado: Mínimo 45 ppm a 50 ppm en tamaño Carta / A4.” Solicitamos a la convocante confirme si se aceptarán equipos con 45 ppm en tamaño Carta. Dado que existen diferencias en los valores y tamaños indicados, esta aclaración es fundamental para que los oferentes puedan ofertar equipos que cumplan con los requerimientos de la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
La Consulta generada sera analizada y, teniendo en cuenta las fechas topes establecidas por la DNCP se emitira adenda correspondiente.		