Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 482818 - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2026 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA KIT DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN Y TIC, MECANICA, ARTE Y ARTESANIA - PLURIANUAL 2026/2027

Consulta 1 - Ítem 1 (Peine de cola): prueba de resistencia al calor

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
El criterio de evaluación de muestras del ítem 1 (pág. 17) establece que se verificará la resistencia "al calor máximo del secador de pelo", sin indicar temperatura ni método. Solicitamos indicar la temperatura en °C, la duración de la exposición y el instrumento que se utilizará (pág. 5).		

Consulta 2 - Ítem 20 (Pasa cable): longitud contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La tabla de evaluación de muestras (pág. 22) exige una longitud de 20 metros y un diámetro de guía de 4 mm, mientras que las Especificaciones Técnicas (pág. 68) exigen una longitud de 15 metros, sin indicar diámetro. Solicitamos indicar cuál es la longitud exigible y si el diámetro de 4 mm constituye un requisito.		

Consulta 3 - Ítem 8 (Bol para peluquería): capacidad o altura

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La tabla de evaluación de muestras (pág. 18) exige una capacidad entre 250 ml y 500 ml, mientras que las Especificaciones Técnicas (pág. 67) exigen una altura entre 6 cm y 10 cm, sin indicar capacidad. Solicitamos indicar cuál es el único parámetro exigible para la oferta y para la evaluación de la muestra.		

Consulta 4 - Ítem 19 (Multímetro digital): cantidad requerida

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La conformación del kit de Electricidad (pág. 82) indica 394 kits, pero la cantidad consignada para el multímetro es de 513 unidades. Solicitamos confirmar cuál es la cantidad exigible para el ítem 19.		

Consulta 5 - Ítems 11 y 40 (Caja organizadora de 20 litros): capacidad incompatible con las medidas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las medidas mínimas exigidas (40 x 28 x 27 cm) corresponden a un volumen aproximado de 30 litros, mientras que se exige una capacidad de 20 litros. Solicitamos indicar cuál de los dos parámetros será verificado en la muestra, y confirmar si será rechazada una caja que cumpla las medidas, pero tenga una capacidad distinta de 20 litros.		

Consulta 6 - Ítem 21 (Caja para tomacorrientes): medida exacta o rango

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

La tabla de evaluación de muestras (pág. 22) exige una medida exacta de 60 x 100 x 47 mm, mientras que las Especificaciones Técnicas (pág. 68) admiten un rango de 60 a 70 mm x 100 a 110 mm x 45 a 55 mm. Solicitamos confirmar si será rechazada una muestra que cumpla el rango de las EETT pero no la medida exacta de la tabla de muestras.

Consulta 7 - Ítem 23 (Punto toma): especificación indeterminada

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

La tabla de evaluación de muestras (pág. 23) indica como "tamaño" alturas de 30 a 45 cm o de 70 a 80 cm, valores que corresponden a la altura de instalación en pared y no a una dimensión del producto. Por su parte, las EETT indican "plástico/metal, 220 V, 10 A, con tomacorriente". Solicitamos indicar qué dimensión del producto será medida en la muestra y si el bien incluye interruptor, tomacorriente, placa y bastidor.

Consulta 8 - Ítem 22 (Caja de conexión): dos productos distintos para el mismo ítem

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

La tabla de evaluación de muestras (pág. 23) describe una caja cuadrada de 4 x 4 pulgadas (aprox. 100 x 100 mm). Las Especificaciones Técnicas (pág. 69) describen una pieza de 70 a 80 mm x 50 a 60 mm x 19 a 23 mm, de 40 a 50 g, con un máximo de 8 conexiones y funcionamiento de –40 °C a 50 °C. Se trata de dos productos distintos. Solicitamos indicar cuál es el bien requerido y que la corrección se realice mediante adenda.

Consulta 9 - Ítem 28 (Jarra medidora): una unidad o juego de tres

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Las Especificaciones Técnicas (pág. 69) describen una jarra de capacidad entre 250 ml y 1000 ml, mientras que la conformación del kit (pág. 83) indica la presentación "juego de 3 unidades". La diferencia triplica el costo del ítem. Solicitamos indicar si debe cotizarse una jarra o un juego de tres y, en este último caso, la capacidad de cada una. Solicitamos su corrección mediante adenda.

Consulta 10 - Ítems 24, 58 y 66 (Caja organizadora de 12 litros): capacidad incompatible con las medidas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Las medidas exigidas (20 x 29 x 40,5 cm) corresponden a un volumen aproximado de 23,5 litros, mientras que se exige una capacidad de 12 litros. Solicitamos indicar cuál de los dos parámetros será verificado en la muestra, y que la corrección se realice mediante adenda.

Consulta 11 - Órdenes de compra y entrega en contrato plurianual

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

El plan de entrega (pág. 89) fija 45 días corridos desde la orden de compra, pero la contratación es plurianual 2026/2027 y la garantía de cumplimiento se exige hasta el 31 de agosto de 2027 (pág. 96). Solicitamos indicar cuántas órdenes de compra se emitirán y qué cantidades corresponden a cada ejercicio. Solicitamos también indicar si los bienes se entregan por ítem o armados en kits y, en este último caso, quién realiza el armado, considerando que la adjudicación es por ítem. Sin estos datos no es posible determinar los costos que integran el precio, por lo que solicitamos su definición mediante adenda.

Consulta 12 - Ítem 61 (Pinza pelacable): denominación comercial y cotas sin referencia

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación indica la denominación "5' Pro" y las cotas A=1,8 cm, B=3,8 cm, C=7,1 cm y D=12,5 cm, sin un plano que identifique a qué parte del producto corresponde cada cota. Solicitamos indicar dicha correspondencia, eliminar la denominación comercial y establecer tolerancias razonables mediante adenda.		

Consulta 13 - Ítem 63 (Limpia contacto): marca y SKU determinados

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación indica el SKU 001007 y la marca "Compitt", sin la expresión "o sustancialmente equivalente" exigida en la pág. 65 del PBC. Solicitamos confirmar que se admite cualquier marca con contenido neto de 360 cm³, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 14 - Ítem 59 (Set de destornilladores): SKU y composición contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación indica el SKU GAAW0801. Además, el título menciona destornilladores "cruz, plano, estrella, tubo", mientras que el contenido detalla ocho destornilladores Torx del T5 al T20. Solicitamos indicar la composición exigible y eliminar el SKU, conforme a lo dispuesto en la pág. 65 del PBC. Solicitamos su corrección mediante adenda.		

Consulta 15 - Ítems 56 y 57 (Telas): ítems distintos según la sección del PBC

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
En la tabla de evaluación de muestras (págs. 31 y 32), los ítems 56 y 57 corresponden a "Tela fieltro" y "Tela algodón". En las Especificaciones Técnicas y en la conformación del kit, corresponden a "Tela algodón" y "Tela mezclilla". Solicitamos indicar cuál es el bien correspondiente a cada número de ítem, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 16 - Ítem 50 (Regla para costura Sistema Casati): referencia a producto determinado

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación incluye la denominación "Sistema Casati" y los códigos "3250" y "3231", que identifican un producto determinado. Esto contradice lo dispuesto en la pág. 65 del PBC, según la cual estas referencias deben ir seguidas de la expresión "o sustancialmente equivalente". Solicitamos confirmar si se admite un producto equivalente e indicar a qué piezas corresponden dichos códigos.		

Consulta 17 - Ítem 93 (Hilos para macramé): longitud contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas indican una longitud de 50 metros, mientras que la conformación del kit indica 20 metros. Solicitamos indicar cuál es la cantidad exigible por kit, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 18 - Ítem 78 (Acuarelas): cantidad de colores contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas indican un "set de 12 colores" y a la vez "colores primarios más blanco y negro", mientras que la conformación del kit indica "Set de 5 colores". Solicitamos indicar cuántos colores deben cotizarse, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 19 - Ítems 67, 68 y 69 (Juegos de herramientas de Mecánica): composición indeterminada

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las especificaciones no indican la cantidad de piezas de cada juego, por lo que ofertas de composición muy distinta serían igualmente admisibles y sus precios no serían comparables. El ítem 67 indica "Métricas y/o Pulgadas" en el título, pero solo medidas métricas de 8 a 19 mm. El ítem 69 no define si las llaves son en L, en T o tipo navaja. Solicitamos indicar, para cada ítem, la cantidad de piezas y las medidas que componen el juego, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 20 - Ítem 93 (Hilos para macramé): longitud contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas indican una longitud de 50 metros, mientras que la conformación del kit indica 20 metros. Solicitamos indicar cuál es la cantidad exigible por kit, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 21 - Ítem 96 (Glicerina): producto y cantidad contradictorios

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas indican un envase de 1 kilo, mientras que la conformación del kit indica "litro, 0,500". Además, el producto se describe como "barra transparente", propio de una base para jabones, y como "soluble en agua y alcohol, apto para uso farmacéutico", propio de la glicerina líquida. Solicitamos indicar cuál es el producto exigible, así como su cantidad y unidad. Solicitamos su corrección mediante adenda.		

Consulta 22 - Ítem 98 (Termómetro de vidrio): termómetro de mercurio

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación prevé un termómetro que contiene "generalmente mercurio". La comercialización de termómetros de mercurio está restringida por el Convenio de Minamata, y su uso contraría los criterios ambientales CPS del propio PBC (pág. 4), además de representar un riesgo para los estudiantes. Solicitamos confirmar mediante adenda que se admite un termómetro de líquido sin mercurio, e indicar el rango de temperatura requerido.		

Consulta 23 - Ítem 60 (Tester de fuente ATX): especificación direccionada

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La especificación indica el SKU 0651, un peso exacto de 85 g, dimensiones de 9 x 7 x 2,8 cm y color negro, parámetros que corresponden a un producto determinado. Solicitamos indicar tres marcas o modelos disponibles en Paraguay que cumplan íntegramente esta especificación. En caso de no existir, solicitamos eliminar el SKU, el peso exacto y el color, y establecer tolerancias mediante adenda.		

Consulta 24 - Ítems 44 y 45 (Cierres): cantidad por paquete contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas (pág. 72) indican paquetes que contengan 2 unidades de cada color, es decir 10 unidades, mientras que la conformación del kit (pág. 84) indica "paquetes con 100 unidades". La diferencia multiplica por diez el costo del ítem. Solicitamos indicar cuántas unidades por paquete deben cotizarse, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 25 - Ítem 99 (Caja organizadora de 12 litros): especificación físicamente imposible

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las medidas exigidas de 27 x 18 x 17 cm corresponden a un volumen aproximado de 8,3 litros, por lo que ninguna caja con dichas medidas puede alcanzar la capacidad de 12 litros exigida. Solicitamos indicar cuál de los dos parámetros será verificado en la muestra, y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 26 - Ítems 42 y 43 (Botones N° 18 y N° 22): medidas incompatibles con el producto

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
El tamaño exigido (largo 4 cm, ancho 2 cm y alto 1 cm como mínimo) es idéntico al del ítem 41 (Borrador). Ese tamaño es incompatible con un botón "redondo achatado" y con la numeración comercial: el botón N° 18 mide aprox. 11,4 mm y el N° 22 aprox. 14 mm de diámetro. Solicitamos indicar qué medida será verificada en la muestra y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 27 - Ítems 47 y 48 (Hilos): uno o diez conos por kit

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Las Especificaciones Técnicas indican la presentación "bolsas de plástico transparente que contenga 10 unidades", mientras que la conformación del kit indica "Cono, cantidad 1". Solicitamos indicar si deben cotizarse uno o diez conos por kit, y el color o la distribución de colores requerida. Solicitamos su corrección mediante adenda.		

Consulta 28 - Criterios de evaluación de muestras sin pruebas objetivas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
La pág. 65 del PBC exige que las EETT detallen las pruebas requeridas, indicando tipo y número. Sin embargo, la evaluación de muestras se basa en "tacto", "vista", "olfato", "manipulación" y "resistente al calor máximo", sin parámetros de aceptación. Solicitamos indicar qué resultado del examen por olfato determina el rechazo de una muestra y a qué temperatura, durante cuánto tiempo y con qué método se verificará la resistencia al calor. Solicitamos incorporar mediante adenda un protocolo de pruebas con criterios de aceptación objetivos.		

Consulta 29 - Ítem 45 (Cremallera invisible): material inexistente en el mercado

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se exige una cremallera invisible de níquel quemado, siendo que las cremalleras invisibles se fabrican en espiral de nylon, tal como lo especifica el ítem 90 de esta misma convocatoria. Solicitamos indicar al menos tres marcas disponibles en Paraguay de cremalleras invisibles metálicas. En caso de no existir, solicitamos confirmar mediante adenda que se admiten cremalleras invisibles de nylon.		

Consulta 30 - Ítem 39 (Juego de cucharas medidoras): especificación físicamente imposible

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se exige una capacidad máxima de 250 ml con una longitud máxima de 13 cm. Una cuchara de 13 cm no puede contener 250 ml, volumen que corresponde a una taza medidora. Solicitamos indicar cuál es la capacidad máxima exigible y que la corrección se realice mediante adenda.		

Consulta 31 - Item Nº 10 Cepillo grande de pelo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026
Material: Madera. Caracteristicas: Fibras de nylon. Tubo de aluminio. Mangos delgados de madera con forma para agarre. Tamaño: Diámetro entre 40 a 50mm. ¿Sería factible cotizar una alternativa que mantenga las mismas características y funcionalidad del producto solicitado, pero que cuente con un mango de plástico y silicona para mejorar el agarre, siempre que esta modificación no altere la estructura ni medida del producto?		

Consulta 32 - Item Nº 11 y 40 Caja Organizadora

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

Las especificaciones establecen las siguientes dimensiones: entre 40 y 50 cm de largo, entre 28 y 31 cm de alto y entre 27 y 30 cm de ancho. Capacidad de 20 litros.
Las medidas solicitadas corresponden a una capacidad aproximada de 30 litros. Por lo tanto, se solicita aclarar si los parámetros de cotización deberán ajustarse a las dimensiones establecidas o a la capacidad en litros requerida o considerar la posibilidad de establecer la capacidad como requisito mínimo, siempre que el producto cumpla también con las dimensiones exigidas en las especificaciones técnicas, a fin de garantizar la correspondencia entre las medidas y la capacidad solicitadas.

Consulta 33 - Item Nº 24, 58 y 66 Caja Organizadora

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

Considerando las dimensiones solicitadas de 20 cm de alto × 29 cm de ancho × 40,5 cm de largo, con una capacidad de 12 litros, ¿sería posible admitir medidas alternativas disponibles en el mercado local, dentro de los siguientes rangos: entre 16 y 20 cm de alto, entre 29 y 32 cm de ancho y entre 40,5 y 42 cm de largo, estableciendo una capacidad mínima de 12 litros?

Consulta 34 - Item Nº 28 Jarra Medidora

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En la especificación técnica de la página 69 se detallan el material, las características y la capacidad del producto; sin embargo, no se especifica que deba presentarse en un juego de tres unidades, tal como se menciona en la página 83.
Por lo expuesto, se solicita aclarar si la cotización deberá realizarse por unidad individual o por juego de tres unidades, a fin de garantizar la correcta interpretación de las especificaciones técnicas y la uniformidad de las ofertas presentadas.

Consulta 35 - Item Nº 35 Juego de cuchillos de cocina 3 medidas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las especificaciones técnicas, dentro del apartado de características, se establece la provisión de un juego de tres cuchillos: tipo Chef, Santoku y Convencional.
Al respecto, se consulta si sería posible admitir una alternativa que contemple las tres medidas solicitadas, incluyendo los modelos tipo Chef y Convencional, pero excluyendo el modelo Santoku, considerando que su costo es considerablemente elevado y que, además, existe una limitada disponibilidad de unidades en el mercado local para cubrir la cantidad requerida.

Consulta 36 - Item 38 Juego de moldes de silicona de 3 piezas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

Caracteristicas: Antiadherente. Con tapa. Resistente a temperatura entre los 40ºC hasta los 230ºC.
Considerando que los moldes de silicona para uso gastronómico habitualmente se comercializan sin tapa, ¿sería posible admitir productos que no cuenten con este accesorio, manteniendo las demás características técnicas requeridas?

Consulta 37 - Item Nº 44 Cierre con cremallera

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las especificaciones técnicas, página 72, se establece que el embalaje debe presentarse en paquetes que contengan 2 unidades de cada color, totalizando 10 unidades por paquete. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit, página 84, se indica una presentación de 100 unidades por paquete.
Por lo expuesto, se solicita aclarar cuál será la presentación requerida para la cotización: paquetes de 10 o de 100 unidades, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y la presentación de ofertas acordes con lo solicitado.

Consulta 38 - Item Nº 45 Cremallera invisible disponible cerrada

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las especificaciones técnicas, página 72, se establece que el embalaje debe presentarse en paquetes que contengan 2 unidades de cada color, totalizando 10 unidades por paquete. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit, página 84, se indica una presentación de 100 unidades por paquete.
Por lo expuesto, se solicita aclarar cuál será la presentación requerida para la cotización: paquetes de 10 o de 100 unidades, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y la presentación de ofertas acordes con lo solicitado.

Consulta 39 - Item Nº 47 Hilo algodón para máquina industrial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se establece que la presentación del producto debe ser en bolsas de plástico transparente que contengan 10 unidades. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se indica Cono, cantidad: 1.
Se solicita aclarar si la cotización deberá realizarse por un (1) cono o por un kit compuesto por diez (10) conos, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones y uniformidad en la presentación de las ofertas.

Consulta 40 - Item 48 Hilo para confecciones de poliéster

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se establece que la presentación del producto debe ser en bolsas de plástico transparente que contengan 10 unidades. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se indica Cono, cantidad: 1.
Se solicita aclarar si la cotización deberá realizarse por un (1) cono o por un kit compuesto por diez (10) conos, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones y uniformidad en la presentación de las ofertas.

Consulta 41 - Item Nº 48 Hilo para confecciones poliéster

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas figura tamaño: de 3500m, 120/40/2. aproximadamente
Las medidas actuales dentro del mercado es de 2000m y 5000m. ¿Se podría considerar establecer la misma dimensión como el item Nº 47 de 2000m?
Sin embargo, las presentaciones actualmente disponibles en el mercado local corresponden a rollos de 2.000 m y 5.000 m. En este sentido, se consulta si sería posible considerar la misma dimensión establecida para el ítem N.º 47, correspondiente a 2.000 m, a fin de adecuar el requerimiento a la disponibilidad del mercado local y favorecer una mayor participación de oferentes, siempre que se mantengan las demás características técnicas requeridas.

Consulta 42 - Item Nº 59 Set de destornilladores: cruz, plano estrella, tubo

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se establece una presentación en caja de ocho (8) destornilladores de precisión tipo estrella; sin embargo, no se contemplan los modelos tipo tubo y tipo cruz que menciona en la Descripción del bien.
Se consulta si sería posible admitir una presentación con una cantidad mayor de unidades que incluya los modelos requeridos, a fin de completar la variedad de tipos de destornilladores necesarios para cumplir con la funcionalidad solicitada. Asimismo, se solicita considerar la exclusión del SKU GAAW0801, en caso de que corresponda a un modelo que no se ajuste a los requerimientos técnicos.

Consulta 43 - Item Nº 54 Tiza para sastre

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se describen el material, la forma y el color del producto, sin especificar la cantidad requerida, por lo que podría interpretarse que la cotización corresponde a una (1) unidad. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se indica una presentación por unidad, con una cantidad de dos (2) unidades.
Por lo expuesto, se solicita aclarar si la cotización deberá realizarse por una (1) unidad o por un conjunto de dos (2) unidades, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones y la presentación de ofertas acordes con lo requerido.

Consulta 44 - Item Nº 78 Acuarelas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se establece un set de pastillas de 1,8 × 2,8 cm, compuesto por 12 colores. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se indica un set de 5 colores.
Se solicita aclarar si la cotización y presentación del producto deberán corresponder a un set de 5 o de 12 colores, a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y la presentación de ofertas acordes con lo requerido.

Consulta 45 - Item Nº 90 Cierre invisible de 20cm

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se menciona únicamente el color del producto (crema o beige), sin especificar la cantidad requerida. En este sentido, al no indicarse expresamente la cantidad en las Especificaciones Técnicas, se entiende que la cotización corresponde a una (1) unidad. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se establece una presentación por unidad, con una cantidad de seis (6) unidades.
Por lo expuesto, se solicita aclaración, si la cotización deberá realizarse por una (1) unidad o por seis (6) unidades.

Consulta 46 - Item Nº 93 Hilos para macramé

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

En las Especificaciones Técnicas se establece un tamaño N.º 5, de 5 mm y una longitud de 50 metros. Sin embargo, en el apartado de Conformación del Kit se indica una presentación en metros, con una cantidad de 20 metros.
Considerando la discrepancia entre ambas especificaciones y que, según la disponibilidad del mercado local, este producto se comercializa en presentaciones de hasta 30 metros de longitud, se consulta si sería factible establecer una longitud mínima de 20 metros, admitiendo presentaciones disponibles en el mercado que cumplan con las demás características técnicas requeridas.
Garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y favoreciendo una mayor participación de oferentes.

Consulta 47 - Item Nº 96 Glicerina

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2026

Se observa una discrepancia entre lo establecido en las Especificaciones Técnicas y el apartado de Conformación del Kit, en relación con la presentación del producto.
Por lo expuesto, se solicita aclarar si la presentación requerida corresponde a un envase de 1 kilogramo (1 kg) o de 0,500 litros (500 ml), a fin de garantizar una correcta interpretación de las especificaciones y la presentación de ofertas acordes con lo solicitado.