Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 482133 - Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos

Consulta 1 - Suministros requeridos Item 16

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026

Consultamos respetuosamente a la convocante con respecto al item 16 Reloj marcador biométrico, si donde se refiere a Batería de respaldo si se aceptaran baterías externas para el Reloj y favor aclarar si el Reloj debe ser instalado o si sera solo provision.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026

Con respecto a la consulta sobre el reloj biométrico, la batería de respaldo se refiere a una batería interna que mantendría el reloj en funcionamiento en caso de corte de energía eléctrica, (no se aceptaran con batería externa), el oferente solo proveerá los equipos y la instalación quedan a cargo de los funcionarios del área de informática.

Consulta 2 - En relacion al item 15 en donde solicitan Sistema de Proyección:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Tecnología 3LCD Solicitamos respetuosamente ampliar la especificación correspondiente al sistema de proyección, permitiendo además de la tecnología 3LCD, la tecnología DLP o equivalente, siempre que el equipo ofertado cumpla o supere los parámetros mínimos de luminosidad, resolución, contraste y calidad de imagen establecidos en las EETT. Esta modificación permitiría una mayor participación de fabricantes y tecnologías disponibles en el mercado, manteniendo las prestaciones requeridas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la exigencia de tecnología 3LCD establecida en las especificaciones técnicas del PBC. El sistema de proyección constituye una característica técnica requerida del equipo, cuyo cumplimiento debe verificarse conjuntamente con los demás parámetros exigidos.

En consecuencia, no se acepta la ampliación solicitada para admitir tecnología DLP u otras tecnologías distintas de la requerida. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las especificaciones técnicas del PBC.

Consulta 3 - En relacion al item 15 en donde solicitan Interfaces:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

LAN, 2× Computer/Component, Wireless LAN 802.11 b/g/n, etc. Solicitamos que las interfaces LAN y Wireless LAN 802.11 b/g/n, así como la segunda entrada Computer/Component y demás conexiones adicionales, puedan ser consideradas opcionales y no excluyentes, siempre que el equipo disponga como mínimo de 2 HDMI, VGA/Computer, Monitor Out, USB, RS-232, entrada y salida de audio, garantizando de esta manera conectividad suficiente para las aplicaciones habituales del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene las interfaces y conexiones exigidas en las especificaciones técnicas del PBC, incluidas LAN, Wireless LAN 802.11 b/g/n y las dos entradas Computer/Component. Estas características forman parte de la configuración requerida y deberán cumplirse conjuntamente con las demás prestaciones del equipo.

En consecuencia, no se acepta considerar dichas interfaces como opcionales ni sustituir su cumplimiento por la disponibilidad de otras conexiones. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 4 - En relacion al item 15 en donde solicitan Conexiones:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Solicitamos aceptar equipos compatibles como mínimo con los estándares de video NTSC, PAL y SECAM, sin exigir expresamente todas las variantes NTSC4.43, M-PAL, N-PAL y PAL60, considerando además que actualmente las principales fuentes de video utilizan interfaces digitales HDMI.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la compatibilidad exigida con los estándares NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 y SECAM, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. La disponibilidad de conexiones HDMI no exime del cumplimiento de los demás requisitos establecidos.

En consecuencia, no se acepta la modificación solicitada. Los equipos ofertados deberán cumplir con la totalidad de los estándares indicados en el PBC.

Consulta 5 - En relacion al item 15 en donde solicitan Conectividad estándar

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos flexibilizar la cantidad y tipo de interfaces requeridas, estableciendo como mínimo las conexiones de uso actual: 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA/Computer, 1 salida VGA/Monitor Out, USB, RS-232 y conexiones de audio, permitiendo que interfaces adicionales o de tecnologías anteriores sean opcionales. Esto considerando que actualmente HDMI constituye la interfaz principal para transmisión digital de audio y video.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la cantidad y el tipo de interfaces establecidos en las especificaciones técnicas del PBC. Las conexiones requeridas forman parte de la configuración exigida del equipo y deberán cumplirse en su totalidad.

En consecuencia, no se acepta la flexibilización solicitada ni que las interfaces exigidas sean consideradas opcionales. La disponibilidad de conexiones HDMI u otras interfaces adicionales no sustituye el cumplimiento de los requisitos previstos en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 6 - En relacion al item 15 en donde solicitan Número F: 1,49–1,72

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos ampliar el parámetro correspondiente al Número F de la lente, permitiendo valores diferentes a 1,49–1,72, de acuerdo con el diseño óptico propio de cada fabricante, siempre que el equipo cumpla con el tamaño de imagen, relación de proyección, luminosidad y resolución requeridos. Entendemos que establecer un rango específico de Número F puede limitar innecesariamente la participación de equipos con sistemas ópticos distintos pero de prestaciones equivalentes o superiores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene el parámetro correspondiente al número F de la lente, de 1,49–1,72, establecido en las especificaciones técnicas del PBC. Esta característica deberá cumplirse conjuntamente con los demás parámetros exigidos para el equipo.

En consecuencia, no se acepta la ampliación solicitada para admitir valores distintos del rango establecido. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 7 - En relacion al item 15 en donde solicitan Corrección de trapecio vertical ±30° y horizontal ±30°

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos aceptar equipos que dispongan como mínimo de corrección trapezoidal vertical automática/manual de ±40°, sin requerir obligatoriamente corrección horizontal, considerando que para instalaciones frontales y de techo correctamente alineadas la corrección vertical permite realizar el ajuste necesario de la imagen. Esto permitiría ampliar la participación sin afectar las prestaciones principales del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la exigencia de corrección de trapecio vertical ±30° y horizontal ±30°, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. Ambas capacidades de corrección forman parte de las prestaciones requeridas del equipo.

En consecuencia, no se acepta la modificación solicitada para prescindir de la corrección horizontal. Una mayor capacidad de corrección vertical no sustituye el cumplimiento de la corrección horizontal exigida. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 8 - En relacion al item 15 en donde solicitan Tamaño-distancia proyectada: 33” a 320”

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos aceptar equipos que permitan un tamaño de imagen de 30” hasta 300”, considerando que dicha diferencia respecto al máximo requerido es mínima y no afecta sustancialmente la utilización normal del proyector. Se solicita considerar este rango como técnicamente aceptable, siempre que se mantengan la resolución y luminosidad mínimas exigidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene el rango de tamaño de imagen proyectada de 33” a 320”, establecido en las especificaciones técnicas del PBC. El cumplimiento de los parámetros de resolución y luminosidad no sustituye la capacidad de proyección requerida.

En consecuencia, no se acepta la modificación solicitada para admitir equipos cuyo tamaño máximo de imagen sea de 300”. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 9 - En relacion al item 15 en donde solicitan Vida útil: 8.000 h normal / 17.000 h Eco

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos modificar la vida útil mínima de la lámpara, aceptando equipos con una duración de 6.000 horas en modo normal y hasta 15.000 horas en modo de ahorro de lámpara, considerando que estos valores proporcionan una vida útil prolongada para aplicaciones educativas, corporativas e institucionales y permitirían ampliar la participación de equipos disponibles actualmente en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la exigencia de vida útil de la lámpara de 8.000 horas en modo normal y 17.000 horas en modo Eco, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. Ambos parámetros forman parte de las prestaciones requeridas del equipo.

En consecuencia, no se acepta la reducción solicitada a 6.000 horas en modo normal y 15.000 horas en modo de ahorro de lámpara. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 10 - En relacion al item 15 en donde solicitan Pantalla LCD:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
0,59 pulgadas Considerando que la especificación “Pantalla LCD: 0,59 pulgadas” corresponde específicamente a equipos basados en tecnología LCD/3LCD y no resulta aplicable de la misma manera a otras tecnologías de proyección, solicitamos aceptar alternativamente equipos con tecnología DLP, con dispositivo de imagen acorde a dicha tecnología, siempre que se mantenga la resolución nativa WXGA y las demás prestaciones mínimas requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026
La Convocante mantiene la exigencia de pantalla LCD de 0,59 pulgadas y tecnología de proyección 3LCD, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. El cumplimiento de la resolución nativa WXGA y de las demás prestaciones requeridas no sustituye estas características. En consecuencia, no se acepta la alternativa solicitada para admitir equipos con tecnología DLP. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		

Consulta 11 - En relacion al item 15 en donde solicitan Vida útil: 8.000 h normal / 17.000 h Eco

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos modificar la vida útil mínima de la lámpara, aceptando equipos con una duración de 6.000 horas en modo normal y hasta 15.000 horas en modo de ahorro de lámpara, considerando que estos valores proporcionan una vida útil prolongada para aplicaciones educativas, corporativas e institucionales y permitirían ampliar la participación de equipos disponibles actualmente en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026
La Convocante mantiene la exigencia de vida útil de la lámpara de 8.000 horas en modo normal y 17.000 horas en modo Eco, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. Ambos parámetros forman parte de las prestaciones requeridas del equipo. En consecuencia, no se acepta la reducción solicitada a 6.000 horas en modo normal y 15.000 horas en modo de ahorro de lámpara. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		

Consulta 12 - En relacion al item 15 en donde solicitan Tipo de lámpara:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
210W UHE Solicitamos aceptar lámpara de 203 W o superior, o tecnología de iluminación equivalente del fabricante, siempre que el proyector alcance como mínimo la luminosidad requerida de 3.800 lúmenes. Entendemos que la potencia y denominación de la lámpara pueden variar según la tecnología y fabricante, siendo más relevante para el desempeño del equipo la luminosidad final obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026
La Convocante mantiene la exigencia de lámpara de 210 W UHE, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. El cumplimiento de la luminosidad requerida de 3.800 lúmenes no sustituye el cumplimiento del tipo y la potencia de lámpara establecidos. En consecuencia, no se acepta la modificación solicitada para admitir lámparas de 203 W u otras alternativas que no cumplan con la especificación requerida. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		

Consulta 13 - En relacion al item 15 en donde solicitan Número de píxeles:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

1.024.000 píxeles (1.280 × 800) × 3 o superior Solicitamos que el requisito de número de píxeles pueda considerarse cumplido mediante una resolución nativa WXGA de 1280 × 800 píxeles, independientemente de que el sistema de proyección utilice tres paneles o un único dispositivo DMD, considerando que la expresión “×3” está directamente relacionada con la arquitectura 3LCD. Se solicita, por tanto, priorizar como requisito la resolución nativa WXGA (1280 × 800) o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene la especificación de 1.024.000 píxeles (1.280 × 800) × 3 o superior, conjuntamente con la tecnología de proyección 3LCD exigida en el PBC. La resolución nativa WXGA de 1.280 × 800, por sí sola, no sustituye el cumplimiento de la configuración requerida.

En consecuencia, no se acepta la modificación solicitada para considerar cumplido el requisito mediante un único dispositivo DMD. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 14 - En relacion al item 15 en donde solicitan Método de visualización:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Poly-silicon TFT active matrix Solicitamos ampliar el requisito “Poly-silicon TFT active matrix”, aceptando también tecnología DLP basada en DMD (Digital Micromirror Device) o equivalente, siempre que el equipo cumpla con la resolución, luminosidad, contraste y reproducción de colores solicitados. De esta manera, el requerimiento no quedaría limitado exclusivamente a una tecnología de visualización determinada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

La Convocante mantiene el método de visualización “Poly-silicon TFT active matrix”, conforme a las especificaciones técnicas del PBC. El cumplimiento de los parámetros de resolución, luminosidad, contraste y reproducción de colores no sustituye el cumplimiento del método de visualización requerido.

En consecuencia, no se acepta la ampliación solicitada para admitir tecnología DLP basada en DMD u otras alternativas distintas de la especificada. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 15 - CONSULTA N.º 1 – Ítem 1 – Routerboard Referencia: Ítem 1 – Routerboard 5 puertas Giga Lan.

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

En las especificaciones técnicas del Ítem 1 se establece, entre otros requisitos, 5 puertos Gigabit Ethernet, CPU de 880 MHz o superior, 256 MB de RAM, entrada PoE, almacenamiento Flash de 16 MB y sistema operativo RouterOS. 01-pliego-de-bases-y-condicione...
Consulta:
Se solicita aclarar si para el Ítem 1 serán admitidos equipos técnicamente equivalentes o superiores que cumplan con las características de hardware, capacidad y funcionalidades requeridas, pero que utilicen un sistema operativo diferente a RouterOS, siempre que permitan cumplir con las funciones de administración, configuración y operación requeridas para el equipo.
Asimismo, se solicita confirmar si la exigencia de RouterOS corresponde a una funcionalidad indispensable del bien o si será considerada como una referencia tecnológica, admitiéndose soluciones equivalentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026

La exigencia de RouterOS se debe a que estos equipos serían adquiridos para respaldo en caso de averías de los equipos ya existentes utilizados para la VPN de la Central con las Facultades. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 16 - CONSULTA N.º 2 – Ítem 2 – Firewall Esta es una de las consultas más importantes.

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

En el Ítem 2 aparecen inicialmente un Intel Xeon D-1735NT, 6 puertos 1GbE y 2 SFP+; posteriormente se especifica un Intel Xeon D-1733NT, 4 puertos 10G SFP+, 4 puertos 1G SFP y 3 puertos 2,5G RJ45, entre otras características. 01-pliego-de-bases-y-condicione...
Consulta:
Se solicita aclarar las especificaciones técnicas correspondientes al Ítem 2 – Equipo de seguridad perimetral tipo firewall, debido a que dentro de las EETT se observan diferentes configuraciones de hardware.
En particular, inicialmente se indica procesador Intel Xeon D-1735NT, 6 puertos 1GbE y 2 puertos SFP+ de 10G; posteriormente se indica procesador Intel Xeon D-1733NT, 4 puertos SFP+ de 10G, 4 puertos SFP de 1G y 3 puertos Ethernet RJ45 de 2,5G, además de otras características.
Se solicita confirmar cuál de las configuraciones constituye el requisito mínimo que deberá cumplir el oferente y si las características indicadas corresponden a una única solución o a configuraciones alternativas.
Asimismo, se solicita aclarar si serán admitidos equipos equivalentes o superiores que cumplan con los niveles de rendimiento y funcionalidades requeridas, aun cuando presenten una arquitectura de hardware diferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026

Se procederá a realizar la modificación correspondiente a través de una adenda al pbc.

Consulta 17 - Item 11 - Escáner con alimentador ADF tamaño oficio Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

“Tipos y gramajes: Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, tarjeta de plástico. 40 - 200 g/m²” a “Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, tarjeta de plástico. 50 - 120 g/m²”. El rango de 50 a 120 g/m² cubre los gramajes utilizados habitualmente en tareas de impresión, incluyendo papel normal, fino, grueso y reciclado, permitiendo un funcionamiento adecuado del equipo para las necesidades operativas previstas sin requerir un rango superior que no resulta indispensable para el uso habitual.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 18 - Item 13 - Impresora multifunción a chorro de tinta para impresión de títulos

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de “Botellas de tinta: 1 botella con tinta negra rinde hasta 4.300 páginas; 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.300 páginas” a “1 botella con tinta negra rinde hasta 4.300 páginas; 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 5.000 páginas”. Un rendimiento de hasta 5.000 páginas para las botellas de tinta a color resulta adecuado para el uso habitual del equipo y permite mantener una disponibilidad suficiente de consumibles para las tareas de impresión previstas, garantizando una operación eficiente sin requerir un rendimiento superior al necesario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de botellas de tinta con alto rendimiento. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 19 - Item 11 - Escáner con alimentador ADF tamaño oficio

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de “Interfaz USB: USB 3.0 de alta velocidad, puerto USB 2.0 Host (trasero)” a “Puerto USB 2.0 Host”. El puerto USB 2.0 Host permite la conexión y comunicación con dispositivos periféricos de uso habitual, siendo suficiente para las necesidades operativas del equipo. Este ajuste mantiene la funcionalidad requerida sin exigir una interfaz USB 3.0 que no resulta indispensable para el uso previsto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren equipos con dichas prestaciones. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 20 - Item 11 - Escáner con alimentador ADF tamaño oficio Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

“ADF: 80 o superior” a “ADF: 60 o superior”. Una capacidad de ADF de 60 hojas o superior resulta adecuada para las tareas habituales de digitalización, permitiendo procesar documentos de forma continua y eficiente sin afectar el funcionamiento operativo del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con capacidad de ADF de 80 o más. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 21 - Item 11 - Escáner con alimentador ADF tamaño oficio Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

“Velocidad de Escaneo en A4: 80 páginas por minuto (doble cara)” a “60 páginas por minuto (doble cara)”. Una velocidad de 60 páginas por minuto en doble cara permite realizar las tareas habituales de digitalización de manera eficiente y continua, manteniendo un buen rendimiento operativo y siendo adecuada para las necesidades de escaneo previstas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con más alta velocidad de escaneo. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 22 - Item 12 - Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de “Velocidad de Escaneo en A4: 80 páginas por minuto (doble cara)” a “60 páginas por minuto (doble cara)”. Una velocidad de 60 páginas por minuto en doble cara permite realizar las tareas habituales de digitalización de manera eficiente y continua, manteniendo un buen rendimiento operativo y siendo adecuada para las necesidades de escaneo previstas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con dichas prestaciones. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 23 - Item 12 - Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de “Calidad de impresión en negro (óptima): 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada” a “600 x 600 dpi, Hasta 1.200 x 1.200 dpi”. La resolución de 1.200 x 1.200 dpi proporciona una calidad adecuada para la impresión de documentos, textos y gráficos de uso habitual, garantizando buena definición y legibilidad. El ajuste permite establecer un parámetro de resolución suficiente para el funcionamiento operativo requerido, sin exigir una resolución mejorada superior que no resulta necesaria para las tareas previstas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con dichas prestaciones. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 24 - Item 12 - Impresora Láser Monocromática Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

“Velocidad del procesador: 1500 MHz o superior” a “1200 MHz o superior”. Una velocidad de procesador de 1.200 MHz o superior resulta suficiente para gestionar las funciones de impresión, escaneo y procesamiento de documentos de manera eficiente, permitiendo un funcionamiento adecuado y continuo del equipo para las tareas habituales previstas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con dichas prestaciones. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.

Consulta 25 - Item 12 - Impresora Láser Monocromática Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

“Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: 10 x 15 cm, 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Sobre B5, Sobre C5, Personalizado, Sobre DL, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm); Bandeja 2: 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Personalizado, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm)” a “Bandeja 1: 10 x 15 cm, 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Sobre B5, Sobre C5, Personalizado, Sobre DL, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm); Bandeja 2: 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Personalizado, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm)”. La eliminación del tamaño B6 (JIS) permite simplificar el requerimiento manteniendo los principales formatos utilizados habitualmente, incluyendo A4, A5, A6, B5, Oficio y tamaños personalizados, sin afectar la capacidad de impresión ni el funcionamiento operativo del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se requieren de equipos con dichas prestaciones. La convocante considera necesario mantener las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.