Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 484373 - Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio

Consulta 1 - Vencimientos de los items.

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Establece el PBC: Fecha de caducidad mínima de 36 meses. Se solicita amablemente a la convocante, considerar una caducidad de mínimo 24 meses. El motivo es que restringirá la cantidad de oferentes para los ítems, dado que entre la fabricación en origen y los tiempos de logísticas de importación es difícil llegar a 36 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026
Favor remitirse a la Adenda Nº 1 - PBC Versión 2.-		

Consulta 2 - ITEM 28 Hidróxido de sodio lentejas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Establece el PBC: Hidróxido de sodio lentejas, con título del 98.8%. Se solicita a la convocante, considerar un reactivo con título mínimo de 97,0% que es la concentración habitual del reactivo p.a.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026
Favor remitirse al PBC. Se mantiene la concentración de 98.8 % para el Hidróxido de Sodio en lentejas, considerando que dicha característica responde a las necesidades técnicas y al uso previsto del producto en los procedimientos de laboratorio.		

Consulta 3 - ITEM 29 Cloruro de amonio

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Establece el PBC: Cloruro de amonio calidad PA, con una composición del 100% Se solicita a la convocante, considerar el reactivo con una pureza mínima de 99,0%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026
Favor remitirse al PBC. Se solicita mantener la concentración indicada en las especificaciones técnicas, considerando que la misma responde a los requerimientos técnicos del proceso químico desarrollado durante las marchas analíticas del laboratorio, siendo necesaria para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.		

Consulta 4 - ITEM 36 Reactivo bromocresol purpura

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Establece el PBC, presentación de 2L.
Favor considerar que se pueda ofertar en forma solida x 25 g, de manera a tener un plazo de vencimiento prolongado.
Las soluciones porcentuales en general solo tienen 1 año de vencimiento desde su fabricación

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

Favor remitirse al PBC.
La presentación establecida de 2 L se mantiene, considerando que los precios referenciales utilizados para la estimación del requerimiento fueron obtenidos y analizados en función de dicha unidad de medida (litros), por lo que no resulta técnicamente comparable con una presentación en estado sólido expresada en gramos.

Consulta 5 - ITEM 48 Pipeta volumétrica

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Establece el PBC: Pipeta volumétrica , tolerancia +/- 0.02mL.
Favor considerar con tolerancia mínima de +/- 0.05 mL

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

Favor remitirse al PBC.
Se mantienen las especificaciones técnicas solicitadas, considerando que las mismas responden a los requerimientos de precisión y exactitud necesarios para la realización de las marchas analíticas desarrolladas en el laboratorio, a fin de garantizar la confiabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos.

Consulta 6 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Se solicita considerar 90 días corridos, dado que los tiempos de importación el ultimo trimestre del año siempre se ven muy atrasados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2026

Favor remitirse al PBC.
No es posible ampliar el plazo de entrega, debido a que el requerimiento se encuentra sujeto a la disponibilidad y cobertura presupuestaria prevista para el presente ejercicio fiscal.