Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 493114 - ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC

Consulta 1 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si de las 20 (veinte) Camaras solicitadas, 4 (cuatro) quedaran como adicionales para la convocante, ya que solo solicitan en total 16 canales (2 Dvr de 8 canales). Tambien solicitamos aclarar la solicitud: 4 ROLLO DE CABLE UTP EXTERNO DE 305MTS, LA INSTALACION INCLUYE CABLE UTP 100 METROS. Solicitamos se aclare si aparte de los 4 rollos de 305 metros se va a necesitar un adicional de 100 metros mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2026
Buen dia Las 4 cámaras quedaran como de reserva para cuando se queman las otras cámaras y en la instacion sacamos los 100 metros de cable UTP		

Consulta 2 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si el Cable UTP Externo solicitado debe ser 100% o no hace falta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
el cable debe ser 100% cobre		