Consultas Realizadas

Licitación 214153 - Adquisiscion de Equipos Informaticos

Consulta 1 - Lote Nº 4 ? Ítem Nº 1 - UPS para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2011

1) Como las 60 UPS serán destinadas a proteger las 60 Estaciones de Trabajo exigidas en el Lote Nº 2 ? Ítem Nº 3 - Estaciones de Trabajo (Computadoras Personales) que son exigidas con Tarjeta de red Ethernet Base 10/100/1000 Mbps Gigabyte, CONSULTAMOS:

Si los UPS?s a más de la toma RJ11 deberían también contar con una TOMA RJ45 (entrada y salida) para proteger a nivel de la línea de datos las PC?s considerando que las mismas son para Centros de Atención y es altamente conveniente que cuente con protección contra picos de la tensión.

2) Como se exige una Autonomía a media carga: 12 minutos o más, consultamos si es aceptable para la Convocante sean cotizadas UPS de 900VA/540Vatios que a media carga ofrecen una autonomía de: 16.3 minutos ? muy superior a los 12 minutos exigidos.

3) Considerando que las UPS?s serán destinadas a proteger las 60 unidades en los Centros de Atención, consultamos si es aceptable para la Convocante que los UPS?s dispongan de Display LCD, que entre otros, informa al operador los minutos de autonomía disponibles al estar operando en baterías. Es decir con esta indudable ventaja se maximiza el tiempo productivos en los Centros de Atención, pues no es necesario apagar las PC al sufrir un evento de corte del suministro de ANDE.

4) Considerando que se exige: Rango de Tensión de Entrada: 0 a 300 V y que esa característica solamente puede ser ofrecida por el modelo POWERWARE 5110-1000i, rogamos tengan a bien cambiar dicha exigencia por estar dirigida a la marca Powerware.

Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Pregunta 1, ajustarse a las E. T., no se precisa.
Pregunta 2, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.
Pregunta 3, si se acepta.
Pregunta 4, ver adenda respectiva.

Consulta 2 - LOTE 3 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

Atendiendo a las especificaciones técnicas en cuanto a las opciones solicitadas y a fin de que sean de carácter general el llamado correspondiente, y evitar gastos SUPERFLUOS A LA INSTITUCIÓN. Solicitamos se puedan ofertar equipos con Velocidad de Impresión 47 páginas por minuto, y la Conectividad / Interfaces 10/100 Base TX, USB 2.0 de Alta Velocidad, ya que es el estándar en nuestro mercado a modo de permitir una mayor participación de los oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se aceparan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

Consulta 3 - LOTE 3 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

Atendiendo a las especificaciones técnicas en cuanto a las opciones solicitadas y a fin de que sean de carácter general el llamado correspondiente, y evitar gastos SUPERFLUOS A LA INSTITUCIÓN. Solicitamos se puedan ofertar equipos con Conectividad / Interfaces 10/100 Base TX, USB 2.0 de Alta Velocidad ya que es el estándar en nuestro mercado y Procesador de 500 Mhz debido a la escaza diferencia con lo solicitado a modo de permitir una mayor participación de los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

Consulta 4 - LOTE 1- Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Tarjeta integrada con 32 MB de memoria
Entendemos que las prestaciones como servidores no precisan una tarjeta de video de 32MB ya que son equipos para aplicaciones, bases de datos, y o de Web, por lo tanto solicitamos que sean aceptados servidores de alta prestación y con una tarjeta de video integrada de hasta 8 MB

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

R: Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva.

Consulta 5 - LOTE 1 - Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: HBA Dualport de fibra
Solicitamos que aclaren que tipo de HBA Dualport de fibra necesitan 4 Gbit/s o 8 Gbit/s

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

RESPUESTA: R: Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva.

Consulta 6 - LOTE 1 - Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Interfaces Host: 8 hosts port, Fibra Canal 8 Gbps y 4 host ports SAS 6Gbps
Solicitamos que sean aceptados equipos con conexiones de solo 8 puertos Fibre Channel?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

Consulta 7 - LOTE 1 - Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Niveles de RAID: 0,1,3,5
Solicitamos que se permite cotizar equipos que no soporten RAID 3, como este tipo de RAID no se usa más hoy en día. Asi también solicitamos que acepten equipos que soporten RAID 6 y RAID 10.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se aceptan equipos que no soporten raid 3.

Consulta 8 - LOTE 1 - Switch San

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

- El pliego solicita: CAS (Centro Autorizado de Servicios) en la República del Paraguay
- Solicitamos que este requerimiento sea opcional ya que existen varios productos con garantía e ISO 9000 que cumple con las características mencionadas y que con la garantía internacional del fabricante podrán cubrir las necesidades que la requieran.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

Consulta 9 - LOTE 2 - Estaciones de trabajos portátiles (Notebook)

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Puertos 1 RJ-11
Solicitamos que este requerimiento sea opcional. Ya que en la mayoría de los fabricante este dispositivo ya dejo de fabricarse.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se acepta lo solicitado.

Consulta 10 - LOTE 2 Estaciones de trabajos portátiles (Notebook)

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Dispositivos de entrada, Teclado protegido contra derrames; Panel táctil con área de desplazamiento; dos botones de selección y teclado numérico separado.
Solicitamos que sean aceptados equipos con teclados estándares, con panel táctil con área de desplazamientos; dos botones de selección y teclado numérico separado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

Consulta 11 - LOTE 2 - ITEM 2- Estaciones de trabajos portátiles (notebook)

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Puertos 1 RJ-11
Solicitamos que este requerimiento sea opcional. Ya que en la mayoría de los fabricante este dispositivo ya dejo de fabricarse.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se acepta lo solicitado.

Consulta 12 - LOTE 2 - ITEM 2 -Estaciones de trabajos portátiles (notebook)

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Teclado protegido contra derrames; Panel táctil con área de desplazamiento; dos botones de selección.
Solicitamos que sean aceptados equipos con teclados estándares, con panel táctil con área de desplazamientos; dos botones de selección.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

Consulta 13 - LOTE 4 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Potencia 1000 VA, interactiva
Solicitamos que sean aceptados UPS 1000 VA Standby con AVR

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

Consulta 14 - LOTE 4 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Rango de Tensión de Entrada 0 a 300 Vca
Solicitamos que acepten UPS con Rango de tension de entrada de 160 a 280 VAC

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

R: Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva.

Consulta 15 - LOTE 4 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2011

El pliego solicita: Normas y certificaciones Registrada IEC 62040-1-1, CE, IEC-62040-2, EN 55022: CLASE B
Solicitamos que sean aceptadas Normas y certificaciones alternativas como: CE, TUV, CNS

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva

Consulta 16 - Lote 1 -Item 1 Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

En unidades de almacenamiento interna, solicitan solo 1 (una) unidad instalada de 300 GB, al respecto solicitamos aclaren si van a necesitar una segunda unidad para RAID 0,1 considerando que en la controladora de discos internos piden soporte de RAIS 0,1,5

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva

Consulta 17 - Lote 1 -Item 1 Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

En el item comunicaciones, solicitan 1 Controladora HBA dual port para conectar a una SAN. Solicitamos especificar la velocidad de comunicacion requerida en Gbps.

Consulta 18 - Lote 1 -Item 1 Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

En el item Video, solicitan tarjeta integrada con 32 MB de memoria, al respecto solicitamos que este requerimiento sea reducido a 16 MB, ya que para un servidor no seria necesaria tanta memoria de video, ademas de permitir mayor participacion de marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva.

Consulta 19 - Lote 2 Item 3 Estaciones de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

En el item procesador solicitan 3MB de cache L3, sin embargo una linea mas abajo solicitan 2 MB de cache L2, aclarar cual es la memoria cache requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda respectiva.

Consulta 20 - Lote 2 Item 3 Estaciones de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

En la lista de precios indican 50 Unidades sin embargo en las especificaciones tecnicas indica 60 unidades. Aclarar que cantidad van a requerir.

Consulta 21 - Lote Nº 1 ? Ítem Nº 1 Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

Memoria: 64 GB configurados en 8X8GB, con capacidad de crecimiento hasta 128 GB, al menos 16 Slots de memoria en total..
Nuestros equipos tienen una capacidad de crecimiento de 192GB. Solicitamos que se acepten equipos con un mínimo de 12 slots de memoria, dado que con nuestro equipo superamos ampliamente la capacidad de crecimiento solicitada y esto también permitirá la competitividad entre las distintas marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se acepta la propuesta, toda vez permitan el crecimiento solicitado sin necesidad de cambiar las memorias ya instaladas.

Consulta 22 - Lote Nº 1 ? Ítem Nº 1 Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

Puertos: Atrás: Dos puertos USB 2.0, Serial de 9 pines, video. Frente: Dos puertos USB 2.0, Puerto de video de 15 pines. Botón de encendido/apagado. Interno: Un Puerto USB 2.0.
Consideramos que el puerto USB 2.0 interno no tiene una una utilidad práctica para el funcionamiento del equipo ni para agregar dispositivos USB internos. Solicitamos que este requerimiento sea opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda.

Consulta 23 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

Debido a que los requerimientos son bastante exigentes y la configuración general del server es bastante exigente, solicitamos que el plazo de entrega se extienda a 45 días posteriores a la recepción de la orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Ajustarse a la E.T.

Consulta 24 - Lote Nº 1 ? Ítem Nº 2 Almacenamiento.

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

Interfaces Host
8 hosts port, Fibra Canal 8 Gbps y 4 host ports SAS 6Gbps

De acuerdo a las verificaciones realizadas, uno de los pocos equipos que cumple con este requerimiento de los "host port", por no decir el único, es el storage IBM System Storage DS3500 Express. Solicitamos que dicho requerimiento sea cambiado por 4 puertos Fibra Canal de 8 Gbps por controladora, lo cual provee conectividad más que suficiente a una red SAN. Los puertos SAS de 6 Gbps en las controladoras normalmente son utilizadas para conexión con las expansiones de disco y para redundancia, 2 son más que suficientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, se aceparan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

Consulta 25 - Lote Nº 1 ? Ítem Nº 2 Almacenamiento.

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2011

Cantidad de Unidades de Disco Soportadas: 96 Unidades con gabinetes de expansión.

Considerando que la solicitud inicial de discos es relativamente pequeña (4.8 TB), estimamos que la tasa de crecimiento a 5 años (donde posiblemente se requerirá una actualización tecnológica del equipo) no superaría el 500% o 600% de la capacidad solicitada (serían aproximadamente unos 24 TB). Por este motivo, solicitamos se acepten equipos con 75 unidades de disco soportadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2011

Respuesta:
Pregunta 1, ver adenda.