

Consultas Realizadas

Licitación 232040 - Lp0742-12. Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2012
En el Plan de Entrega y Cumplimiento, se establece 30 (treinta) días calendario.		
Considerando que gran parte de los Fabricantes de estos equipos deben incluir esta cantidad de equipos (63 unidades requeridas por ANDE) en su línea de producción. Rogamos extender el Plazo de Entrega a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días calendario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 2 - Sistema Operativo

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2012
En el Item 1 de las Especificaciones Técnicas, se solicita que el Sistema Operativo sea Windows Mobile 6.5.3 Pro o superior.		
Considerando que la mayoría de los Fabricantes dispone de equipos con versiones de Windows Mobile 6.1, Consultamos: ANDE acepta que los equipos a suministrar sean proveídos con Windows Mobile 6.1 ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Todas las aplicaciones que manejamos solo corren sobre esta versión de Windows Mobile 6.5.3 es la que ANDE precisa.		

Consulta 3 - Sistema Operativo compatible con Sybase

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2012
En el Item 1 de las Especificaciones Técnicas se solicita que sea compatible con SyBase Pocket Builder 2.1.0 o superior.		
Considerando que Sybase Pocket Builder ha sido discontinuado (ver: http://www.sybase.com/detail?id=1092437).		
Rogamos aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Se desarrollo el Aplicativo Local de Lectura que corre sobre este programa y en esta versión, por lo tanto necesitamos que sea compatible aunque esté discontinuada.		

Consulta 4 - Teclado

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2012
<p>En el Item 4. Subitem 2. Carcasa, Pantalla: se indica 43.</p> <p>Entendemos que se refiere a QWERTY. Favor aclarar ?.</p> <p>Asi mismo, consultamos si ANDE acepta teclado Alfa-numerico. ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Se solicito el de 43 teclas. Pero es aceptable el teclado alfanumérico típó celular.</p>		

Consulta 5 - Sonda Optica u Ojo Optico

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2012
<p>Con relacion al Item 10, Subitem 9: Sonda Optica u Ojo Optico: se solicita que la misma cumpla con las normas ANSI C12.18 y IEC 1107 similar o AIP200.</p> <p>Considerando que esta sonda optica u ojo optico AIP200, es producida por 1 (un) solo Fabricante: Landis+Gyr. Nos obliga a todos los oferentes a comprar del mismo fabricante.</p> <p>Por lo tanto, consultamos si es posible proveer 1 (una) sonda optica que cumpla la norma ANSI C12.18, y ademas, 1 (una) sonda optica que cumpla la norma IEC 1107. Esto es: 2 (dos) sondas por cada Terminal Portatil de Lectura ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Necesitamos que sea una sola pieza, la sonda óptica u ojo óptico y que cumpla con las dos normas. No por separado.</p>		

Consulta 6 - Memoria

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2012
<p>Con relacion al Item 3, Subitem 1: Se solicita almacenamiento móvil DDR: 256 MB o superior.</p> <p>Consultamos si ANDE acepta un equipo con memoria movil DDR: 128 MB.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>No aceptamos memoria menor a 256 MB.</p>		

Consulta 7 - Memoria Flash

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2012
<p>En el Item 3, Subitem 2. Memoria Flash se solicita NaNDFlash: 512 MB.</p> <p>Consultamos si ANDE acepta una memoria NAND Flash de 256 MB</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>No aceptamos memoria flash menor a 512 MB.</p>		

Consulta 8 - ArcPad 5

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2012
<p>Con relacion al Item 5, Subitem 2: Software Incluidos. Se solicita Software controlador de GPS con protocolo NMEA 183, de salida, SRIF, compatible con el Software Arcpad 5.</p> <p>Sin embargo, el Software Arcpad 5, NO es compatible con las versiones de Windows Mobile 6.x solicitada en el Item 1. Sistema Operativo. Más bien, el Software ArcPad es compatible con estas versiones de Windows Mobile 6.x, desde la version 7 en adelante. FAVOR ACLARAR.</p> <p>Ademas, consultamos si ANDE acepta que sea compatible con versiones de Arcpad 10 en adelante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Con relación con el arcpad 5 tenemos experiencia que si funciona.</p> <p>El protocolo de comunicación es NMEA 183 es la que utiliza el programa arcpad 5 para reconocer el GPS interno. Si un proveedor garantiza que corre al arcpad 5 con la misma precisión y exactitud con otro protocolo es aceptado.</p> <p>La gerencia técnica y de distribución solo tiene adquirido las versiones 5,6,7.Y sumando todas las versiones solo para 10 equipos.</p>		

Consulta 9 - comunicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2012
<p>favor corroborar banda de comunicacion 50mhz en WCDMA, ya que no existe</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Se acepta una de iguales o mejores características.</p>		

Consulta 10 - gps

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
<p>el modulo SIRF Star III, es fabricado por un fabricante especifico. De ser asi la licitacion estaria dirigida a un solo producto. Este GPS funciona similar a otras marcas, lo que hace la similitud es el protocolo de comunicacion NMEA 183, el cual se solicita en el pliego. Podriamos cotizar el equipo con un modulo que cumpla el protocolo de comunicacion?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Si el modulo de controlador del GPS tiene la precisión y exactitud se acepta.</p>		

Consulta 11 - Especificaciones Tecnicas - Sonda Optica

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
<p>En la página 14 del PBC en las EETT se solicita "Sonda Optica u nojo óptico con las normas ANSI C12.18 y IEC 1107 similar o tipo AIP200. "Ver Anexo". Obligatorio.</p> <p>FAVOR INDICAR O INCLUIR EL ANEXO YA QUE NO ESTA EN EL PBC.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Favor remitirse a la Adenda 2.</p>		

Consulta 12 - Utilización de Terminales Portátiles

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
Favor aclarar que tipo de lectura y que datos serán recolectados por las terminales portátiles. Esto de modo a determinar los módulos extras que puedan ser cotizados (RF ID, Código barras, etc.)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Este accesorio ojo óptico deberá comunicarse con la mayoría de los medidores electrónicos que posee la ANDE. Ej: AMPY, Elster.		

Consulta 13 - Aclaraciones sobre ítem 10 de Especific. Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
En las Especificaciones Técnicas, punto 10: Accesorios, piden incluir "Cargador de mesa o pedestal". Favor aclarar: ¿Cuántas unidades de estos cargadores debemos incluir en la Propuesta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Como los equipos serán distribuidos en las Agencias Regionales, es uno por equipo.		

Consulta 14 - Resistencia a la penetración de agua, humedad, polvo, caídas

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
Se solicita una Resistencia a la penetración de agua, humedad, polvo, caídas IP65 o superior.		
Consultamos si ANDE acepta un equipo con una Resistencia IP64 en lugar de IP65?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
No se acepta menor a IP65.		

Consulta 15 - Peso del equipo

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
Se solicita un equipo con un peso entre 500 a 600 gramos.		
Consultamos, si ANDE acepta un equipo con un peso de 740 gramos ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Favor remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 16 - Procesador

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
Se solicita un equipo con Procesador PXA320-806MHz o superior.		
Consultamos si ANDE acepta un equipo con un procesador Intel PXA270 - 624MHz ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
Solo con procesador PXA320-806MHz o superior.		

Consulta 17 - Nivel de Proteccion de los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2012
<p>Consultamos si la ANDE acepta un equipo con proteccion IP64 en lugar de IP65 ?</p> <p>Considernado que según la Norma:</p> <p>PARA IP64: Se coloca el equipo en su lugar habitual de trabajo y NO debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos</p> <p>PARA IP65: Se coloca el equipo en su lugar habitual de trabajo y NO debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>No se acepta menor a IP65.</p>		

Consulta 18 - CPU

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012
<p>Será aceptable para la ANDE equipos terminales con CPU de rendimiento menor al PXA320 806 mhz?. Por ejemplo un Marvel PXA310 de 624 mhz</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>No se acepta rendimiento menor al PXA320 806 MHz.</p>		

Consulta 19 - modem GSM GPRS/EDGE

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012
<p>Existen varios fabricantes que no incorporan modems GSM en sus equipos. Serán aceptados tales equipos como ofertables?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Se requiere esta condición para implementar envio de información in situ.</p>		

Consulta 20 - LAN Wi-Fi

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012
<p>Es factible ofertar equipos que no posean LAN wi-fi certificado?. Esta condición restringe a muchos fabricantes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
<p>Es factible.</p>		

Consulta 21 - Sonda Optica y lápices graficos

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012
¿Cual es la finalidad de la sonda óptica? ¿Qué otras características deben cumplir los lápices gráficos robustos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
La finalidad es captar la lectura de los medidores electrónicos. Ej.: AMPY, ELSTER, el lápiz gráfico debe ser robusto para uso diario, resistente para el maltrato.		

Consulta 22 - sonda

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012
por favor indicar el uso de la sonda ya que la AIP200 solo dice que tiene conexion a windows 98, windows 2000 y windows xp. Sin embargo no dice nada de windows Mobile. Ademas la conexion es USB y estos equipos no cuentan con una conexion USB normal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2012
El departamento de mediciones trabaja con estas sondas y sus equipos tienen unos adaptadores ya sea con rs232 o USB, es por eso que dejamos abierto la forma de comunicación, incluso existen ojos ópticos con comunicación bluetooth.		

Consulta 23 - consultas al pliego

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2012
En la planilla de especificaciones técnicas en el Item 11-Otros: "Se solicita que el proveedor garantice y demuestre la comunicación entre el equipo TPL y la sonda óptica" Consultamos: Consultamos a la ANDE en que consistiría la demostración solicitada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
El oferente deberá demostrar que el interfaz entre ambos equipos debe ser compatible entre ellos.		

Consulta 24 - Pantalla

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
En el item 4.3 dice que la pantalla debe ser VGA de 3,5 pulgadas color LCD legible a la luz del sol. Aceptaria la ANDE un producto que cumpla todas esas características pero con una pantalla de 2,8 pulgadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
No se acepta porque la aplicación local de lectura de medidores está configurada para este tamaño de pantalla solicitado.		

Consulta 25 - Adiestramiento

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
En que momento debera ser proveido el adiestramiento? a cuantas personas? debe ser en las oficinas de la ANDE? se requiere alguna certificacion para realizar el adiestramiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
Una vez entregado los equipos se estaría fijando una fecha para el adiestramiento en oficinas de la ANDE. No es necesaria la certificación lo que se precisa es que el oferente dicte un curso del manejo del equipo.		

Consulta 26 - Presentacion de Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
----------	-------------------	------------

En el ítem 11.5 dice que el proveedor deberá entregar una muestra del equipo cuando presenta su oferta. Eso sería después de la subasta electrónica? el día de la competencia? o cuando?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
-----------	--------------------	------------

Deberá presentar una muestra el día de presentación y apertura de sobres.

Consulta 27 - Muestra del equipo

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
----------	-------------------	------------

Estimados Sres. ANDE. En la planilla de especificaciones técnicas Revisión 01. En el ítem 11 Otros 5, Dice: El proveedor deberá entregar un equipo como muestra (se entiende "muestra") cuando presente su oferta que será devuelta al oferente al término de esta licitación. Debido a que la fecha de publicación de la licitación es el 30 de mayo de 2012 y la apertura sería hasta ahora 27 de junio de 2012, (29 días) y aún se están aclarando las dudas respecto a las especificaciones técnicas del equipo, entregar una muestra en el día de la apertura no permite la libre competencia entre los posibles oferentes, pues el equipo es muy específico y su aplicación muy puntual, es decir, un equipo así solo se provee bajo pedido y los potenciales fabricantes entregan un equipo así en por lo menos 30 días. Solicitamos de nuestra mayor consideración entregar dicha muestra por lo menos 30 días después del Inicio de Recepción de Propuestas de Precios. Este pedido es para que se mantenga el espíritu de competencia de la Licitación de referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
-----------	--------------------	------------

Deberá presentar una muestra el día de presentación y apertura de sobres.

Consulta 28 - Sonda optica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
----------	-------------------	------------

No está el anexo sobre la sonda óptica. Esta sonda debe leer códigos de barras? y que otro tipo de datos debe leer. Favor ser específicos porque esta pregunta ya se realizó y la respuesta fue "remitirse a anexo N°2" y en esa anexo tampoco existe respuesta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
-----------	--------------------	------------

La sonda es para leer señales en UV emitidos por los medidores de electricidad electrónicos. En la EE.TT. Rev.1 se indica la descripción correspondiente.

Consulta 29 - Procesador

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
----------	-------------------	------------

Aceptaría la Ande un Procesador Marvell XScale PXA310 806Mhz?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2012
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en las especificaciones técnicas

Consulta 30 - LPI ANDE N° 742/2012 Terminales Portátiles

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
En las Especificaciones Técnicas, punto 10: Accesorios a incluir, punto 1 dice: "Cargador de mesa o pedestal de descarga de datos para descarga a la PC. Obligatorio"		
CONSULTA: Favor aclarar si habría que incluir necesariamente 1 accesorio de carga/descarga de datos por Terminal Portátil. O, cuál sería la cantidad mínima a ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
Es uno por cada equipo.		

Consulta 31 - Teclado

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
En el Item 4. Subitem 2. Carcasa, Pantalla: se indica 43.		
Consultamos si el equipo a suministrar puede tener teclado de ABCD de 55 teclas, o uno QWERTY de 66. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2012
Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 4.		