

Consultas Realizadas

Licitación 233569 - ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO

Consulta 1 - MODIFICACION DEL ITEM 2.2 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
ITEM E): SOLICITAMOS ELIMINAR DEL ITEM POR NO APLICARSE A UN MATERIAL AUTENTICAMENTE NACIONAL COMO ES EL POSTE DE H°A°.		
ITEM f): SOLICITAMOS ELIMINAR DEL ITEM TENIENDO EN CUENTA QUE LOS POSTES DE H°A° SE HAYAN APROBADOS POR LA NORMA PARAGUAYA NP150 OMOLOGADO POR EL INTN (INSTITUTO DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2012
En relación a la solicitud de eliminación de ítems de la Sección II. Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). No obstante se aclara que las normas de fabricación, incluidas en el PBC son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, siempre y cuando demuestren que las substituciones son equivalentes o superiores a las especificadas.		