

Consultas Realizadas

Licitación 268237 - Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras

Consulta 1 - TAMAÑO DE ORIGINAL - OFICIO ADF O PLATINA (vidrio)

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Teniendo en cuenta que la orientación del llamado en ítem No 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, es tener un equipo con el tamaño de original hasta tamaño oficio consultamos si esta exigencia, El tamaño oficio requerido implica también el vidrio donde se pone los originales? o solo seria por el adf (alimentador automatico) esto seria una limitante muy grande para la convocante ya que no podrian fotocopiar por ejemplo libros o biblioratos que sean de tamaño oficio y que no se puedan deshojar para meter por el ADF y poniendo sobre el vidrio ese original quedara grande e imposible de realizarse el trabajo ya en esos equipos (equipos con adf tamaño oficio) el vidrio es solo para A4 aclarar por favor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
La platina o vidrio debe ser de tamaño oficio		

Consulta 2 - Consulta 1, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 1, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA Se exige Capacidad de Potencia de Salida de 1000VA, pero también se exige Potencia configurable para 800Vatios/1000VA Consultamos si es aceptable para la Convocante que la Potencia sea configurable para 670Vatios/1000VA manteniendo la Potencia de Salida de 1000VA como exigido. Favor aclarar, muchas Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 3 - Consulta 2, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 2, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA Se exige Conexión de Entrada NEMA L6-30P. Dado que as normas NEMA son aplicables en países cuyo voltaje es 120V y en Paraguay el voltaje es 220V y las normas aplicables son IEC. Con lo expresado, consultamos si es aceptable para la Convocante que la Conexión de Entrada sea IEC-320 C20. Favor aclarar, muchas Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 4 - Consulta 3, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 3, ID No. 268237 ITEM 4 UPS 1000VA Se exige Autonomía: 3 horas Agradeceremos confirmar el tiempo de autonomía pues lo exigido a nuestro criterio parecería un error involuntario de tipeo, PUES DE SER ASÍ ES DE CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE en este tipo de UPS. Favor aclarar, muchas Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 5 - Consulta 4, ID No. 268237 ITEM 5 UPS 3000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 4, ID No. 268237 ITEM 5 UPS 3000VA Se exige Conexión de Salida (12) NEMA 5-20R (2) NEMA L6-20R (1) NEMA L6-30R. Dado que las normas NEMA son aplicables en países cuyo voltaje es 120V y en Paraguay el voltaje es 220V y las normas aplicables son IEC. Con lo expresado, consultamos si es aceptable para la Convocante que la Conexión de Salida sean (8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19. Favor aclarar, muchas Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 6 - Consulta 5, ID No. 268237 ITEM 5 UPS 3000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 5, ID No. 268237 ITEM 5 UPS 3000VA Se exige Autonomía: 2.50 horas Agradeceremos reconfirmar el tiempo de autonomía de 2.50 horas, pues lo exigido a nuestro criterio parecería ser un error involuntario de tipeo. Favor aclarar, muchas Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 7 - Consulta 6, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 6, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA Se exige Conexión de Entrada Hard Wire 3-wire (2PH+G) Consultamos si es aceptable para la Convocante que la Conexión de Entrada sea a) Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) para entrada Monofásica y b) Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) para entrada trifásica. Favor aclarar, muchas Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 8 - Consulta 7, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 7, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA Se exige Conexión de Salida (1) Hard Wire 3-wire (2PH+G) (2) NEMA L6-20R (2NEMA L6-30R). Dado que las normas NEMA son aplicables en países cuyo voltaje es 120V y en Paraguay el voltaje es 220V y las normas aplicables son IEC. Con lo expresado, consultamos si es aceptable para la Convocante que la Conexión de Salida sean (1) Hard Wire 3-wire (1PH + N + G); (2) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19 y que es SUPERIOR a lo exigido. Favor aclarar, muchas Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 9 - Consulta 8, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 8, ID No. 268237 ITEM 6 UPS 10000VA Se exige Autonomía: 2.20 horas Agradeceremos tenga la gentileza de reconfirmar el tiempo de autonomía 2.20 horas pues lo exigido implica equipar cada UPS con varios Bancos de Baterías Externos adicionales. Favor aclarar, muchas Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 10 - Consulta 9, ID No. 268237 ITEM 37 BATERIAS PARA UPS PROGRAMA 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 9, ID No. 268237 ITEM 37 BATERIAS PARA UPS PROGRAMA 7 Mucho agradeceremos nos confirmen que la Cantidad de unidades UPS marca APC modelo SUVTP30KH4B4S que posee la Convocante es de (4) cuatro unidades y además solicitamos si cada UPS posee (1) un Banco de Baterías externos de la marca APC modelo SUVTXR6B6S. Esta informacion nos posibilitará cotizar correctamente las baterías, ya que en el PBC se estipula cantidad 22 que no es del todo entendible. Favor aclarar, muchas gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 11 - Consulta 10, ID No. 268237 ITEM 38 UPS CON ESTABILIZADOR DE POTENCIA PROGRAMA 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Consulta 10, ID No. 268237 ITEM 38 UPS CON ESTABILIZADOR DE POTENCIA PROGRAMA 7 Mucho agradeceremos se publiquen las especificaciones técnicas completas exigidas por la Convocante, debido a que notamos que en el PBC faltan algunas hojas, y las mismas son necesarias para poder cotizar en forma correcta estas 10 unidades UPS de 60kVA exigidas. Favor aclarar, muchas gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Las aclaraciones de este punto se encuentran en la Adenda publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.		

Consulta 12 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Las entregas deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 (diez) días de haber recibido el pedido. Consulta: Solicitamos que el plazo de entrega sea extendido a 30 (treinta) días de haber recibido el pedido debido a los tiempos de importación existentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
Remitirse a la Adenda N° 2 de fecha 07 de agosto de 2014		

Consulta 13 - Sección I, IAO, 1.6 Idioma de los documentos de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se estipula: La convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en el idioma diferente al castellano: NO. Consulta: Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2014
No se aceptaran documentos en idioma distinto al castellano		

Consulta 14 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Velocidad de procesador de 3.30 Ghz. Velocidad de cada núcleo en GHz. 3.0. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar la velocidad del procesador requerida por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 15 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Disco duro SATA de 10.000 rpm, en GBytes de capacidad real. 500 Gb. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con disco duro de 500 GB SATA de 7.200 rpm, ya que la velocidad de rotación del disco duro solicitado por la convocante corresponde a servidores y equipos de mayores capacidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 16 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Lector Grabador de CD, CD-RW, DVD-RW DL, SATA. Consulta: Solicitamos respetuosamente que la característica DVD-RW DL sea opcional para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 17 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 4 USB Posterior 3.0. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipo con 2 puertos USB 3.0 frontales y 2 puertos USB 3.0 posteriores, manteniendo la mínima cantidad de puertos requeridos y facilitando su acceso sin afectar el desempeño del equipo y de esta manera permitiendo mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 18 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 4 SATA3. Consulta: Teniendo en cuenta que sólo los discos duros alcanzan velocidades de transferencias de 6 Gbps, mientras que los discos ópticos y demás no, solicitamos sean aceptados equipos con 2 SATA3 y 2 SATA2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 19 - Ítem 2 Computadora Personal (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Tipo de salida VGA. Compatibles con los monitores solicitados. Consulta: Solicitamos sean aceptados adaptadores de video a VGA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 20 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Procesador con tecnología cuatro núcleos Memoria Cache L3 6MB. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con procesadores de 2 núcleos y memoria caché L3 de 3MB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 21 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Puertos mínimos - 1 serial, 1 paralelo, 4 USB (2 frontales). Consulta: Teniendo en cuenta que las notebooks actuales ya no poseen puertos tipo serial o paralelo, solicitamos que estos puertos sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 22 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Puertos mínimos - 1 serial, 1 paralelo, 4 USB (2 frontales). Consulta: Teniendo en cuenta que los equipos son notebooks, solicitamos que los puertos USB estén ubicados en los costados para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 23 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 2 Ranuras de PCI después de instalados todos los componentes solicitados. Consulta: Teniendo en cuenta que las notebooks no poseen este tipo de ranuras, solicitamos que este requerimiento sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 24 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Carga por bandeja: DVD +/- RW 8X con capacidad de grabación de DVD +/- R a doble capa. Consulta: Solicitamos que la capacidad de grabación de DVD +/- R a doble capa sea opcional de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 25 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Unidad combinada Blu-ray. Consulta: Solicitamos que este requerimiento sea opcional para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 26 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Tarjeta de video de 1 Gb de memoria, con doble salida para monitores. Compatibles con los monitores solicitados. Consulta: Solicitamos sean aceptados 1 salida VGA y una salida HDMI, o en su defecto, con un adaptador HDMI a VGA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 27 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Tarjeta de video de 1 Gb de memoria, con doble salida para monitores. Compatibles con los monitores solicitados. Consulta: Solicitamos aclarar compatibles con los monitores solicitados debido que para este ítem no se exigen monitores.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 28 - Ítem 3 Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Audio y parlantes Audio 2.1 Altavoz de graves 2.4W + 12W total 20w. Consulta: Teniendo en cuenta que los altavoces de graves son utilizados en el ámbito del hogar/entretenimiento, solicitamos sean aceptados parlantes estéreo de alta calidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 29 - Ítem 33 Computadoras personales (PC) de escritorio Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Ranuras libres luego de instalaciones 3 pciexpress x1 y 1 pciexpress x16. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 PCI Express x16, 1 PCI Expres x1 y 1 PCI normal para permitir una mayor participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 30 - Ítem 34 Notebook Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Procesador de 4 núcleos. Solicitamos sean aceptados equipos con procesadores de 2 núcleos para permitir una mayor participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Solo es aceptable procesador de 4 núcleos		

Consulta 31 - Ítem 35 Servidor (A1) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Servidor rackeable de 2 U. Consulta: Teniendo en cuenta las características exigidas, solicitamos sean aceptados servidores rackeables de 1 U.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
No son aceptados servidores rackeables de 1 U		

Consulta 32 - Ítem 35 Servidor (A1) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Cantidad de procesadores 2,53 GHz 2. Capacidad del caché tipo L3 por procesador en Mbytes 4MB o superior. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos de 2.4GHz y 10MB de caché L3, consiguiendo un mejor desempeño y de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Es exigencia 2 de procesadores 2,53 GHz		

Consulta 33 - Ítem 35 Servidor (A1) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Slots de expansión: Debe soportar tecnología PCI-X. Consulta: Debido a que la tecnología PCI-X es obsoleta y ha sido desplazado por los PCI-Express, solicitamos que este requerimiento sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 34 - Ítem 36 Servidor (A2) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Servidor rackeable de 2 U. Consulta: Teniendo en cuenta las características exigidas, solicitamos sean aceptados servidores rackeables de 1 U.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Es exigencia Servidor rackeable de 2 U		

Consulta 35 - Ítem 36 Servidor (A2) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Cantidad de procesadores (seis núcleos) 2.53GHz: 2 Tecnología: 4 núcleos. Consulta: Solicitamos sean aceptados procesadores de 2.5GHz de seis núcleos para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2014
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 36 - Ítem 36 Servidor (A2) Programa 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Servidor (A2) Programa 7 En el pliego de bases y condiciones falta una página de Especificaciones Técnicas (Página 45). Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aclaradas también las páginas faltantes en el resto del pliego de bases y condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Las aclaraciones de este punto se encuentran en la Adenda publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.		

Consulta 37 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: Unidad grabadora dvd+rw de doble capa. Consulta: Solicitamos que el requerimiento de doble capa sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 38 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 1 x pcie 2.0 x 16, 2 x pcie 2.0 x1, 3 x pci. Consulta: PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486. Éste permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy, en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI express, que en su versión x16,x1,x8funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, unas 30 veces más que PCI 2.3., por lo tanto dado a que está comprobado que el PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados 1 PCI-Express x16 y 3 PCI-Express x1, o en su defecto, 2 PCI-Express x16, 1 PCI-Express x1 y 1 PCI normal .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 39 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 1 puerto teclado ps/2, 1 puerto ratón ps/2. Consulta: Solicitamos que sean aceptados teclados y mouse tipo USB, y que los requerimientos de los puertos PS/2 sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 40 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 4 puertos USB 3.0. Consulta: Solicitamos sean aceptados 2 puertos USB 3.0.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 41 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 1 puerto COM Consulta: Solicitamos que este puerto sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 42 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: 3 puertos Jack para audio Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 puertos Jack para audio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 43 - Ítem 44 Computadoras personales (PC) de Escritorio Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se exige: fuente 500 va original. Consulta: Teniendo en cuenta que cada fabricante diseña su equipo con su fuente de alimentación óptima para el equipo, inclusive en su máxima configuración soportada, solicitamos que sean aceptadas fuentes de 265 Watts como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 44 - Fotocopiadora Multifuncion item 42

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Se puede cotizar fotocopiadoras que dispongan en la bandeja lateral capacidad menor a 100 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 45 - ITEM 38 UPS CON ESTABILIZADOR DE POTENCIA PROGRAMA 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
Exigen en el PBC 10 unidades UPS de 60kVA. Como faltaban especificaciones, la Convocante publica la Adenda No. 1 y nuevamente especifican 60kVA de POTENCIA. Lo que nos llama la atención es que se nos instruye en la adenda No. 1 que las UPS de ALTA POTENCIA de 60kVA serán destinadas a proteger solamente Impresora Láser, a Chorro de Tinta y escáner. Agradeceremos reconfirmar la POTENCIA de Salida de estas 10 unidades UPS ya que de acuerdo a las exigencias técnicas definitivamente pareciera ser que NO SON de 60kVA de Potencia de Salida. Favor Aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 46 - Seccion III. Requisitos de los bienes o servicios requeridos.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
En la carta de invitación. Seccion III. Requisitos de los bienes o servicios requeridos. Punto 2. Plan de Entregas. Dice: las entregas deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 (diez) días de haber recibido el pedido. Solicitamos que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 30 (treinta) días de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega de los bienes solicitados. Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Remitirse a la Adenda publicada		

Consulta 47 - Anexo. Calendario. Punto 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2014
En el Pliego de Bases y Condiciones. Anexo Calendario. Punto 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta. Dice: La convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma distinto al Castellano: NO. Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
No se aceptaran documentos en idioma distinto al castellano.		

Consulta 48 - 1- Item N° 15 Impresora Láser Color

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones; velocidad de impresión en negro 15 ppm y color 12 ppm (superior en velocidad de impresión a color), velocidad del procesador de 384 MHz, tecnología de impresión Hi-Q LED, preparado para red 10/100 Base-T Ethernet sin WiFi.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 49 - Item N° 16 Impresora Láser Color

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con interfaz estándar USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, WiFi opcional (802.11 n/g/b); resolución de impresión máxima hasta 1200x1200 dpi, cristal de exposición A4, pantalla a color digital.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 50 - Item N° 27 Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones: memoria estándar 128/384 MB, tamaño platina A4.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 51 - Item N° 28 Fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones; promedio de vida útil del kit de cilindro o fotoconductor para 400.000 copias/impresiones, 2 bandejas independientes de 500 hojas hasta A3 con 2 bandejas opcionales, gramaje máximo de hojas hasta 216 gramos. Repuestos incluidos necesarios para 400.000 copias promedio en 12 meses.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 52 - Item N° 32 Fotocopiadora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones; bandeja multipropósito para 50 hojas, compatibilidad solo con Windows. Siendo este equipo superior en velocidad de impresión de 25 ppm, ciclo mensual de 100.000 impresiones, memoria de 1 GB y disco duro de 160 GB, entre otros.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 53 - Ítem N° 42 Fotocopiadora Multifunción Orden y Seguridad General

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si aceptarían un equipo con bandeja multipropósito para 50 hojas, área máxima de copiado desde el cristal hasta A4, cilindro y tóner todo en uno.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 54 - ÍTEM N° 32 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Solicitan: velocidad A4: 25 PPM CONSULTAMOS Si esta convocante podría aceptar equipos con VELOCIDAD: 25 PPM (carta) considerando que la velocidad de los equipos de todos los fabricantes se estandarizan en tamaños de hojas carta no así en A4.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas		

Consulta 55 - Ítem 38 - UPS 60 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 38 UPS de 60 KVA, solicitan: Salidas: mínimo 2 (dos) salidas con sobretensiones solamente para proteger Impresoras Láser, a Chorro de Tinta y Escáner. Solicitamos que el requerimiento de 2 (dos) salidas con sobretensiones puede ser declarado opcional, pues para este tamaño de UPS (60 KVA) no se fabrican con tal toma, sólo en equipos pequeños se incluyen. Los equipos solicitados son destinados a proteger varios equipos críticos dada la alta capacidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 56 - PARA EL ÍTEM N° 32 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
solicitan: Densidad de papel bandeja multipróposito de 50-163 g/m2. CONSULTAMOS Si esta convocante podría aceptar equipos con Densidad de papel bandeja multipróposito de 60-256 g/m2 considerando la escasa diferencia con lo solicitado y cubran con los todos los demás requisitos solicitados en el PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas		

Consulta 57 - Ítem 38 - UPS de 60 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 38, UPS de 60 KVA, solicitan: Baterías intercambiables en funcionamiento por el usuario sin herramientas. Solicitamos sean aceptados equipos con Baterías Intercambiables, pues así como lo solicita la convocante corresponde a una característica de la Marca APC, pudiendo sólo esta marca cumplir en este apartado. Por lo que respetuosamente solicitamos este requerimiento sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 58 - ÍTEM N° 32 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
ÍTEM N° 32 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7: No solicitan toner adicional. CONSULTAMOS: Por los cual consultamos a esta convocante si el equipo correspondiente al ítem n° 32 deberá incluir por lo menos un toner adicional considerando que el toner de media carga solo poseen algunos marcas lo cual dificultaría el uso del equipo y hasta quedaría parada en el caso de que la institución no posea el rubro para la compra de dichos insumos posteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
El equipo deberá contar con un toner de media carga y un toner adicional		

Consulta 59 - PARA EL ÍTEM N° 32 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
No menciona vida útil mínimo del kit de cilindro, fusor y revelador. CONSULTAMOS: Solicitamos a la convocante incluir la cantidad mínima de copias que se deberá garantizar por cada kit de cilindro, fusor y revelador considerando que de esta manera la institución se estaría ahorrando en conceptos de mantenimientos de los mismos que en promedio que oscila en 60.000 y 80.000 páginas c/U. en equipos de este porte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
No se solicita vida útil de cilindro, fusor y revelador		

Consulta 60 - ITEM N° 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN ORDEN Y SEGURIDAD:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Solicitan: 1 bandeja lateral de 100 Hojas. CONSULTAMOS Si esta convocante podría aceptar equipos con BANDEJA MANUAL DE 50 Hojas que desempeña la misma función ya que los equipos en este segmento de todos los fabricantes se estandarizan en la capacidad de carga de papel mencionada con lo cual se permitiría la mayor participación de potenciales oferentes y se evitara que el precio sea encarecido innecesariamente al no estandarizar este requisito-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 61 - Item 4 - UPS de 1000Va

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 4 UPS de 1.000Va, solicitan: Potencia Configurable: 800 Vatios / 1000VA Solicitamos sean aceptados equipos con Potencia: 600 Vatios / 1000VA, debido a que éste es el factor de potencia para UPS de línea Interactiva, siendo el estándar para esta gama de equipos. Permitiendo así una mayor participación de Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 62 - ITEM N° 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN ORDEN Y SEGURIDAD:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
NO menciona capacidad del procesador. CONSULTAMOS Si esta convocante podría aclarar cual es la capacidad de procesador que deberá poseer el equipo a ofertar dado que este requerimiento es de vital importancia para el tiempo de ejecución y respuesta en el procesamiento de la información que se ejecute en la misma, es decir el tiempo de respuesta para procesar las copias e impresiones que en equipos de este segmento la velocidad va de entre 500 a 600 Mhz como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Adecuarse a las Especificaciones técnicas		

Consulta 63 - Ítem 4 - UPS de 1000Va

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 4 UPS de 1.000Va, solicitan:		
Rango de Voltaje de entrada: 160-286V		
Solicitamos sean aceptados equipos con Rango de Voltaje de entrada: 160-280V, debido a que esta característica corresponde al equipo de la marca APC modelo SUA1000XLI, limitando así la participación sólo a esta marca y modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 64 - ÍTEM N° 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN ORDEN Y SEGURIDAD:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
No solicitan toner adicional. CONSULTAMOS: Por los cual consultamos a esta convocante si el equipo correspondiente al ítem n° 32 deberá incluir por lo menos un toner adicional considerando que el toner de media carga solo poseen algunos marcas lo cual dificultaría el uso del equipo y hasta quedaría parada en el caso de que la institución no posea el rubro para la compra de dichos insumos posteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 65 - Ítem 4 - UPS de 1000Va

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 4 UPS de 1.000Va, solicitan:		
Rango de Voltaje Ajustable: 151-302V		
Solicitamos sean aceptados equipos con Rango de voltaje de Salida: 220/230 ± 10%, debido a que esta característica corresponde al equipo de la marca APC modelo SUA1000XLI, limitando así la participación sólo a esta marca y modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 66 - ÍTEM N° 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN ORDEN Y SEGURIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
No menciona toner adicional. CONSULTAMOS: Por los cual consultamos a esta convocante si el equipo correspondiente al ítem n° 32 deberá incluir por lo menos un toner adicional considerando que el toner de media carga solo poseen algunos marcas lo cual dificultaría el uso del equipo y hasta quedaría parada en el caso de que la institución no posea el rubro para la compra de dichos insumos posteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 67 - Ítem 4 - UPS de 1000Va

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 4 UPS de 1.000Va, solicitan: Conexiones de Salida: (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de Salida: (4) IEC 320 C13 para protección sobre baterías (1) IEC 320 para protección de sobretensiones, debido a que esta característica corresponde al equipo de la marca APC modelo SUA1000XLI, limitando así la participación sólo a esta marca y modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 68 - Ítem 5 - UPS de 3000VA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 5 UPS de 3.000 VA, solicitan: Conexiones de Entrada: NEMA L6-30P Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de Entrada: IEC-320 C14, debido a que en el País se utiliza la norma IEC, pues manejamos el Voltaje de 220V. Caso contrario se estará limitando así la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 69 - ÍTEM N° 42 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN ORDEN Y SEGURIDAD:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
No menciona vida útil mínimo del kit de cilindro, fusor o revelador. CONSULTAMOS: Solicitamos a la convocante incluir la cantidad mínima de copias que se deberá garantizar por cada kit de cilindro, fusor y revelador considerando que de esta manera la institución se estaría ahorrando en conceptos de mantenimientos de los mismos que en promedio que oscila en 60.000 y 80.000 páginas c/U. en equipos de este porte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 70 - Ítem 5 - UPS de 3000VA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 5 UPS de 3.000 VA, solicitan: Eficiencia con carga completa: 92,0% Solicitamos sean aceptados equipos con Eficiencia con carga completa: 90 %, debido a la poca diferencia existente, redundando en beneficio para la convocante, requiriendo sólo eficiencias más alta para equipos de más altas prestaciones. Caso contrario se estará limitando así la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 71 - Ítem 5 - UPS de 3000VA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 5 UPS de 3.000 VA, solicitan: Conexiones de Salida: (12) Nema 5-20R (2) Nema L6-20R (1) Nema L6-30R Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320 C13, debido a que en el País se utiliza la norma IEC, pues manejamos el Voltaje de 220V. Caso contrario se estará limitando así la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 72 - Ítem 6 - UPS de 10 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 6 UPS de 10 KVA, solicitan: Conexión de Entrada: Hard Wire 3-wire (2PH+G) Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de Entrada: PH+N+G, debido a que solicitan una UPS de tipo monofásica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 73 - ÍTEM N° 40 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PROGRAMA 7:

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la planilla de precios del PBC Solicitan 28 Unidades de equipos. Solicitamos: Si esta convocante podría ESCANER nuevamente la página n° 48 del PBC inicial ya que se ha omitido por lo cual no se visualiza las especificaciones técnicas mínimas solicitadas para su posible cotización.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Este punto se encuentra aclarado en las adendas publicadas		

Consulta 74 - Ítem 6 - UPS de 10 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 6 UPS de 10 KVA, solicitan:		
Eficiencia con carga completa: 92%		
Solicitamos sean aceptados equipos con Eficiencia con carga completa: 91 %, debido a la poca diferencia existente, redundando en beneficio para la convocante, requiriendo sólo eficiencias más alta para equipos de más altas prestaciones. Caso contrario se estará limitando así la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 75 - Ítem 6 - UPS de 10 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 6 UPS de 10 KVA, solicitan:		
Conexiones de Salida: (1) Hard Wire 3 wire (2PH+G) (2) Nema L6-20R (2) Nema L6-30R		
Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de Salida: del tipo IEC (6) Seis como mínimo, debido a que en el País se utiliza la norma IEC, pues manejamos el Voltaje de 220V. Caso contrario se estará limitando así la participación de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 76 - fotocopiadora multifunción ítem N° 32

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Consultamos si el equipo deberá contar con el cilindro fusor y revelador necesarios que garanticen por lo menos las 120.000 páginas que reflejarpan un bajo costo operativo de mantenimiento con lo cual la institución ahorraria considerablemente en concepto de cambio de piezas prolongando al maximo al uso de los mismos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
El equipo deberá contar con cilindro fusor y revelador		

Consulta 77 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos e ítems y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Aclarado en las Adendas publicadas		

Consulta 78 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita plataforma de trabajo Lion x Mountain Lion. Solicitamos ser aceptados compatibilidad estándar con Windows, Linux y Mac OS, considerando que es la estándar para la mayoría de los fabricantes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 79 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita tamaños admitidos A3. Como bien se sabe las impresoras con soportes de tamaño A3 tiene varias desventajas la impresión es más cara ya que necesita mayor consumo de tóner, el precio es muy elevado perjudicando al convocante en obtención de mejores precios, tienen mayor consumo energético y el tiempo de obtención de las impresiones superan el tiempo de una impresora de tamaños de papel estándar, razón por el cual solicitamos ser aceptados impresoras con tamaños A4, Carta y máximo oficio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 80 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Lenguajes de impresión Capacidad de impresión movilHP ePrint, HP wirelessdirectprinting. Solicitamos aceptar lenguajes estándar de PCL6- PC 5 c, postscript 3 ya que lo solicitado hace referencia a impresoras HP, evitando así posible direccionamientos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 81 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita conexión wifi 802.11. Con conectividad Wifi, la velocidad de impresión (paginas impresas) disminuye, Para un trabajo intenso la velocidad a la que se envía el documento y comienza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razon solicitamos este punto sea opcional.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 82 - Ítem 27

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 27, donde el PBC solicita memoria de 572mb. Solicitamos ser aceptados impresoras con memoria máxima a 512MB o superior.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 83 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 32, donde el PBC solicita tamaño de papel A3. Como bien se sabe las impresoras con soportes de tamaño A3 tiene varias desventajas la impresión es más cara ya que necesita mayor consumo de tóner, el precio es muy elevado perjudicando al convocante en obtención de mejores precios, tienen mayor consumo energético y el tiempo de obtención de las impresiones superan el tiempo de una impresora de tamaños de papel estándar, razón por el cual solicitamos ser aceptados impresoras con tamaños A4, Carta y máximo oficio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 84 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 32, donde el PBC solicita resolución de 1800 x600. Solicitamos ser aceptados resolución mínima de 1200 x 600 teniendo en cuenta que es la estándar de la mayoría de los fabricantes, dando así mayor participación de parte de los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 85 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 32, donde el PBC solicita 2 bandejas opcionales es de 500 hojas cada una. Solicitamos ser aceptados impresoras con bandeja de 550 hojas estándar y bandejas opcionales de e 550 hojas y 250.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 86 - Ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 42, donde el PBC solicita bandeja de 250 hojas y 1 bandeja de 100 hojas. Solicitamos ser aceptados impresoras con bandeja de 250 hojas y bandeja de papel multiuso de 50 hojas dando así mayor participación de parte de los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 87 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita disco duro de 500 GB SATA de 10.000 rpm. Este pedido hace referencia a disco duro para equipos tipo servidores, por esta razón solicitamos ser aceptados equipos con disco duro de 1 TB de 7200 RPM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 88 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita puertos PCI. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 3 PCIe x1, 1 PCIe x6.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 89 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita monitor de 19 pulgadas. Solicitamos ser aceptados monitores de 18,5 pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 90 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Puertos mínimos: 1 serial, 1 paralelo, 4 USB (2 frontales). Solicitamos rever este punto ya que este ítem hace referencia a equipos tipo Notebook.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 91 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita tarjetas de medios 9 en 1. Solicitamos ser aceptados Notebook con lector de tarjetas de medio 5 e 1, considerando que es la estándar de fabricación de la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 92 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita 2 Ranuras libres de PCI después de instalados todos los componentes solicitados. Solicitamos rever este punto ya que este ítem hace referencia a equipos tipo Notebook y estos equipos no tienen ranuras PCI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 93 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita lector Blu-Ray. Solicitamos este punto sea opcional ya que esta tecnología conlleva a elevar notablemente los precios de los equipos perjudicando al oferente en obtención de mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 94 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita altavoz de graves 2 x 4W. Solicitamos ser aceptados equipos con parlantes internos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 95 - Ítem 33

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación ítem 33, donde el PBC solicita Ranuras libres luego de instalaciones 3 pci express x1 y 1 pci express x16. Solicitamos rever este punto ya que la tarjeta grafica solicitada tiene que ir instalado dentro de la ranura PCIe x16.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Remitirse a las Adendas Publicadas		

Consulta 96 - Ítem 33

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 33, donde el PBC solicita Tarjeta de sonido incorporado con salida para sonido, y entrada de micrófono. Debe tener 2 (dos) parlantes. Solicitamos ser aceptados equipos con parlantes integrados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente		

Consulta 97 - Ítem 33

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 33, donde el PBC solicita Monitor 19 "lcd tft (no debe ser widescreen) de la misma marca que la cpu con conexión dvi/hdmi o dvi/Displayport. Solicitamos ser aceptados monitores Tipo Wide de 18,5 pulgadas con conexión estándar VGA dando así mayor participación de parte de los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 98 - Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 34, donde el PBC solicita Procesador de 4 Núcleos de 2,5 Ghz, 3Mb Cache; Soporte Virtualización por hardware superior. Las características solicitadas hace referencia a equipos con procesador de 2 núcleos por esta razón solicitamos sean aceptados procesadores de 2 núcleos como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 99 - Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 34, donde el PBC solicita disco duro de 750 GB con 7200rpm. Solicitamos ser aceptados equipos con 750 GB con 5400 rpm teniendo en cuenta que es la estándar de la mayoría de los fabricantes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 100 - Ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 44, donde el PBC solicita 1 x pcie 2.0 x16, 2 x pcie 2.0 x1, 3 x pci. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 3 PCIe x1, 1 PCIe x16.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 101 - Ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relaciona l ítem 44, donde el PBC solicita fuentes de 500 VA. De acuerdo con los fabricantes adaptándose a las normas internacionales más exigentes, diseñan los adaptadores para soportar a sus equipos en su máxima configuración capaz de soportar como mínimo dos monitores, disco duro adicional, tarjeta de video y otros más componentes que requieren una mayor utilización de energía teniendo como ventaja un menor consumo de energía, por esa razón solicitamos ser aceptados equipos con fuentes con capacidad de 300W como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 102 - Ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Con relación al ítem 44, donde el PBC solicita parlantes potenciados. Solicitamos ser aceptados parlantes internos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 103 - Ítem 38 - UPS de 60 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la Sección III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, para el Ítem 38 UPS de 60 KVA, solicitan: Capacidad: UPS de 60KVA. Consultamos si lo requerido es una UPS de 60 KVA o de 6KVA, tomando en cuenta la cantidad y las demás especificaciones solicitadas. Pudiendo ser un error de tipeo. En el caso de ser una de 60 KVA, solicitamos sea programado una visita técnica a fin de poder interiorizarnos de los costos de instalación que este equipo podría generar, dado su tamaño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Ver Adenda de fecha 08 de agosto del corriente.		

Consulta 104 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Plan de Entregas, Indican: Para Cada Ítem Deberá ser entregado en su totalidad al 31/12/2014 y más abajo indican y las entregas deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 (Diez) días de haber recibido el Pedido. Favor aclarar, pues en vista de que los equipos solicitados son de origen extranjero, y la cantidad es considerable en número, se debe proceder a la importación de los respectivos equipos y accesorios. Además teniendo en cuenta el tiempo de tránsito y entrega de los mismos, el plazo de entrega máximo de los bienes ofertados debe ser de 75(Setenta y cinco) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra o formalización del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Remitirse a las Adendas Publicadas		