

Consultas Realizadas

Licitación 272692 - LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".

Consulta 1 - Item 39 Tabla periodica

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
La tabla periodica es una tabla dinamica, es decir, que va cambiando a medida que se van descubriendo o creando nuevos elementos quimicos. Consultamos si el MEC va a aceptar la tabla con los mismos elementos del año pasado, y en caso afirmativo, si podemos obtener una muestra de la tabla aprobada para el año pasado. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La Tabla periódica dípica es una tabla dinámica y deberá ser presentada en base a lo establecido en la especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 2 - entrega de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En el item 1, item 2, item 4, item 21, item 24, item 26, item 27 y item 40. segun el pliego de bases y condiciones dice que estos productos tienen que tener la impresión en el articulo del logo MEC actualizado con su leyenda correspondiente. Para la entrega de muestras se debe entregar con la impresion?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Para la entrega de muestras se deberá presentar conforme a lo establecido en la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del punto 2 apartado (d) Solicitud de Muestras del PBC, se aclara que los productos adjudicados deberán ser entregados conforme a las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 3 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 1 BOLIGRAFO AZUL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 4 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 2 BOLIGRAFO NEGRO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 5 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 3 BORRADOR PARA LAPIZ		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 6 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 4 CALCULADORA CIENTIFICA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 7 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL FRASCO DEL ITEM 5, ITEM 6 ITEM 7 TEMPERAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 8 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 9 CRAYOLAS GRUESAS CORTAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 9 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A ENVASE DEL ITEM 18 PEGAMENTO BLANCO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 10 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL EMBALAJE DEL ITEM 19 HOJAS DE PAPEL		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 11 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL EMBALAJE DEL ITEM 21 CARTUCHERA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 12 - ITEM 21 CARTUCHERA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CUAL SERIA EL MODELO DEL LOGO QUE SE DEBE IMPRIMIR EN EL ARTICULO? PUEDE SER TODO DE COLOR BLANCO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 13 - ITEM 40 BOLSO RECTANGULAR

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CUAL SERIA EL MODELO DEL LOGO QUE SE DEBE PONER EN EL PRODUCTO? PUEDE SER TODO DE COLOR BLANCO LA SERIGRAFIA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 14 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER EN EL EMBALAJE DEL ITEM 22 JUEGO DE REGLAS GEOMETRICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 15 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 23 LAPICES DE COLORES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 16 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 24 LAPIZ DE GRAFITO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 17 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA Y O EMBALAJE DEL ITEM 25 MARCADORES GRUESOS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 18 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER EN LOS EMBALAJES DEL ITEM 26 PINCEL N 14 Y ITEM 27 PINCEL N 8		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 19 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICACOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 29 PINTURA A DEDO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 20 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 29 SACAPUNTAS DE METAL		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 21 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL EMBALAJE DEL ITEM 30 TIJERITAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 22 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL ENVASE DEL ITEM 31, ITEM 32, ITEM 33 Y ITEM 34 MASA PARA MOELAR COLOR VERDE		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 23 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER EN EL EMBALAJE DEL ITEM 35, ITEM 36 Y ITEM 37 CARTULINAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 24 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER EN EL EMBALAJE DEL ITEM 38 PAPEL SULFITO		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 25 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER AL EMBALAJE DEL ITEM 40 BOLSO RECTANGULAR		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 26 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 46 MEMORIA USB		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 27 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 47 PRESILLADORA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 28 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 48 PERFORADORA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 29 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER A LA CAJA DEL ITEM 49 TIJERA GRANDE		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 30 - MODELO DEL LOGO PARA LOS BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
CONSIDERANDO QUE GANAR TIEMPO ES UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES EN ESTA LICITACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE Y ESPECIFIQUE DESDE YA CUAL DE TODOS LOS LOGOS VISIBLES EN LA PAGINA 68 / 69 DEL PBC LE CORRESPONDE PONER EN EL EMBALAJE DEL ITEM 53 CARTULINA BLANCA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 31 - Items 31 al 34

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
De manera a que se pueda contar con mas posibilidades de cotizacion, y considerando de que se trata de presentacion estandar internacional, sugerimos que la presentacion minima de los items 31 al 34 sea cambiada a potes de 141 gramos (de acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la Ley 2051/03) Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 32 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En el pliego de bases y condiciones en la pagina ocho habla de solicitud de muestras. Mi consulta es si se puede entregar mas de seis bienes por item como muestra? ejemplo; considerando que ciertas empresas el anho pasado entregaron 50 unidades de boligrafos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La cantidad de muestras requeridas en el PBC en la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del punto 2 apartado (d) Solicitud de Muestras deberá ser presentada en base a la presentación establecida en el Formulario Nº 3, se aclara que queda a criterio del Oferente presentar una mayor cantidad que la requerida en el PBC.		

Consulta 33 - certificado

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En caso de ser una empresa importadora. Cuando en el PBC habla de "certificado del proveedor" se refiere que dicho certificado debe elaborar el fabricante o el oferente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El Certificado del proveedor (Planilla de Especificaciones Técnicas) deberá elaborar el potencial Oferente que participará del proceso. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 34 - retirar muestras de la convocante

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para una mejor cotización en caso de duda se puede retirar muestras del ministerio de educación y cultura O BIEN poner a disposición de los posibles oferentes las muestras para ir a observar sin retirar? En el caso del item 1, item 2, item 3, item 23, item 24, item 26, item 27, item 31, item 35, item 37, item 38 y item 48.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Las productos deberán ser cotizados, en base a lo establecido en las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del punto 2 apartado (d) Solicitud de Muestras; además de los Criterios de evaluación de muestras y evaluación de Oferentes. El Ministerio de Educación y Cultura no cuenta con muestras de los productos requeridos. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 35 - CRITERIOS DE EVALUACION DE MUESTRAS Y DE OFERENTES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 10 HABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS. EN LOS ITEMS MENCIONA QUE SE VA A ANALIZAR LOS EMBALAJES, POTES, ENVASES, CAJAS. LO QUE QUIERE DECIR QUE LAS MUESTRAS SE DEBE ENTREGAR CON EL MISMO EMBALAJE, POTES, ENVASES O CAJAS QUE ENTREGÁRIAMOS SI SALIMOS ADJUDICADOS? SOLO QUE SIN CONSIDERAR LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Las muestras deberán ser presentadas en base a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del punto 2 apartado (d) Solicitud de Muestras; además se deberá tener en cuenta los Criterios de evaluación de muestras y evaluación de Oferentes. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 36 - ITEM 4 CALCULADORA CIENTIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
1. DE QUE MATERIAL TIENE QUE SER LA MEMBRANA PLASTICA PROTECTORA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La membrana protectora deberá ser de plástico resistente adaptada a la/s batería/s, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Se aclara que no se aceptaran plásticos para paletizar o plásticos adherentes a la/s batería/s. Ver Adenda N° 01		

Consulta 37 - ITEM 4 CALCULADORA CIENTIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
PODEMOS COTIZAR CALCULADORAS CON LA MARCA EN RELIEVE SOLO EN UNA DE LAS CUBIERTAS? YA SEA DELANTERA O TRASERA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 38 - ITEM 4 CALCULADORA CIENTIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN CASO DE SER IMPORTADORES: EL CERTIFICADO ESCRITO DE GARANTIA POR UN TIEMPO NO MENOR A 12 MESES LO DEBE HACER LA FABRICA O NOSOTROS LOS OFERENTES?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Los Oferentes Adjudicados deberán certificar el cumplimiento de la garantía por el plazo requerido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 39 - ITEM 9 CRAYOLAS GRUESAS CORTAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
SE PUEDEN COTIZAR CRAYOLAS EN CAJAS DE PLASTICO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 40 - ITEM 18 PEGAMENTO BLANCO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EL PBC HABLA CON UN PICO ENTRE 1 Y 2 CM DE LARGO. SE PUEDEN ACEPTAR PRODUCTOS CON PICO APLICADOR DE 2,8 CM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 41 - ITEM 18 PEGAMENTO BLANCO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EL PICO APLICADOR DESDE DONDE SE DEBE EMPEZAR Y FINALIZAR DE MEDIR?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 42 - ITEM 19 HOJAS BLANCAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 54 EL PLIEGO DICE "CADA PAQUETE DEBE CONTAR CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL MEC ACTUALIZADO CON LA LEYENDA DISTRIBUCIÓN GRATUITA" EN VEZ DE UNA IMPRESION SE PUEDE PONER UNA CALCOMANIA EN SU REEMPLAZO CON DICHA INFORMACION?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 43 - 1) PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Según hemos leído el Artículo 17 de la Ley 2051/03 y los Decretos 12453/08 y 5517/10, y la Resolución DNCP 860/08 no han cumplido con los plazos mínimos de difusión, según el Artículo 21 del Capítulo 2do. De la Ley 2051/03 sobre los plazos de la Licitación Pública Nacional, los plazos mínimos para la presentación y apertura de ofertas será de 20 (veinte) días calendarios contados a partir de la última publicación de la convocatoria. Solicitamos se establezca el plazo para el inicio de propuesta conforme lo dicta la Ley 2051/03?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-08-2014
Señor Oferente, la Subasta a la Baja Electrónica es una modalidad complementaria establecida en el Artículo 17 de la Ley 2051/03, por lo tanto, al ser una modalidad complementaria, tiene plazos diferenciados. Asimismo, es importante mencionar que la nueva Legislación de SBE esta compuesta por el Decreto N° 1107/2014 y la Resolución N° 1408/2014, la cuales se encuentran vigentes desde el 17 de junio de 2014.		

Consulta 44 - 2) Con respecto al plazo de consultas y presentación de ofertas:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Solicitamos se extienda los plazos; debido que la mayoría de los productos solicitados no son de origen nacional y el tiempo otorgado para realizar las averiguaciones es insuficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 01.		

Consulta 45 - 3) Solicitamos un plazo de entrega cumplible

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Sugerimos un plazo de 120 días corridos posterior a la remisión de Orden de Compra para la entrega del 100% de lo adjudicado .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 46 - 4) Según el PBC, el plazo para reemplazar los bienes será de 2 días hábiles.

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Solicitamos se extienda el plazo a 5 días hábiles posterior a la notificación escrita de la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 47 - Logo

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
5) El requerimiento de impresión del logotipo MEC y la leyenda: Distribución gratuita, prohibida su venta, implica que los trabajos sean realizados por los mismos fabricantes, con lo cual se encarecen los productos y alargan los plazos de producción.		
El tiempo establecido para la entrega de los productos no permite que se cumpla con esta exigencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 48 - Ítem N° 22: Juego de Reglas Geométricas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
6) En la Página 26 del PBC en Criterios/Rango de aceptación, el ítem N° 22 dice: El Juego de reglas contienen: una regla de 30 ± 1 cm, dos escuadras de $45^\circ \times 21 \pm 1$ cm y $60^\circ \times 21 \pm 1$ cm y un transportador de 180° .		
Habitualmente los juegos geométricos contienen Dos Escuadras de: a) 45° y de 16 cm. b) 60° y de 21 cm .		
Favor corregir tanto los Criterios/Rango de aceptación como las Especificaciones Téc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 49 - Ítem N° 31,32,33 y 34: Masa para modelar

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
7) En la Página 32 del PBC en Criterios/Rango de aceptación, el ítem N° 31, 32, 33 y 34 dice: En vase individual ajustado al contenido neto de 150 grs.		
Solicitamos se establezca un rango entre 150 grs a 180 grs para el contenido neto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 50 - Ítem N° 35,36 y 37: Cartulinas de color

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
8) En la Página 34 del PBC en Criterios/Rango de aceptación, el ítem N° 35, 36 y 37 dice: Cartulina de color (rojo, amarillo y azul) 250 y 350 grs; medidas 1,00 m por 0,70 m.		
Solicitamos se corrija el gramaje de las cartulinas a 180 grs, ya que los solicitados en el gramaje corresponden a cartón duplex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 51 - Ítem N° 44: Cartulina Blanca

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
9) En la Página 44 del PBC en Criterios/Rango de aceptación, el ítem N° 44 dice: Cartulina lisa de color blanco 250 y 350 grs; medidas: tamaño oficio.		
Solicitamos se corrija el gramaje de las cartulinas a 180 grs, ya que los solicitados en el gramaje corresponden a cartón duplex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 52 - Ítem N° 31,32,33 y 34: Masa para modelar

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
10) En la página 59 del PBC en Especificaciones Técnicas, el ítem N° 31, 32, 33 y 34 dice: Presentación: Potes individuales con tapa rosca de 150 grs.		
Solicitamos se pueda ofertar en barras de 180 grs envueltas en polietileno con todas sus especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 53 - Ítem N° 48: Perforadora para papel

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
11) En la página 41 del PBC en Criterios/ Rango de aceptación, el ítem N° 48 dice: Perforadora para papel: distancia entre perforaciones 8 cm (Estandar)		
La distancia estandar entre perforaciones es de 6 cm, solicitamos se corrija este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 54 - ITEM 19 HOJAS BLANCAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 54 EL PLIEGO DICE "CADA PAQUETE DEBE CONTAR CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL MEC ACTUALIZADO CON LA LEYENDA DISTRIBUCIÓN GRATUITA" EN VEZ DE UNA IMPRESION SE PUEDE PONER UNA CALCOMANIA EN SU REEMPLAZO CON DICHA INFORMACION?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 55 - ítem 35 cartulina de color rojo

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 54 EL PLIEGO DICE "CADA PAQUETE DEBE CONTAR CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL MEC ACTUALIZADO CON LA LEYENDA DISTRIBUCIÓN GRATUITA" EN VEZ DE UNA IMPRESION SE PUEDE PONER UNA CALCOMANIA EN SU REEMPLAZO CON DICHA INFORMACION?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 56 - ítem 36 cartulina color amarillo

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 54 EL PLIEGO DICE "CADA PAQUETE DEBE CONTAR CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL MEC ACTUALIZADO CON LA LEYENDA DISTRIBUCIÓN GRATUITA" EN VEZ DE UNA IMPRESION SE PUEDE PONER UNA CALCOMANIA EN SU REEMPLAZO CON DICHA INFORMACION?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 57 - ítem 37

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
EN LA PAGINA 54 EL PLIEGO DICE "CADA PAQUETE DEBE CONTAR CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL MEC ACTUALIZADO CON LA LEYENDA DISTRIBUCIÓN GRATUITA" EN VEZ DE UNA IMPRESION SE PUEDE PONER UNA CALCOMANIA EN SU REEMPLAZO CON DICHA INFORMACION?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 58 - ítem 21 cartuchera

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
La manijita del cierre de plastico de la cartuchera puede ser de metal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 59 - ítem 21 cartuchera

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
La cartuchera debe contar si o si de un embalaje? Las especificaciones tecnicas pueden estar en un carton incrustadas en el cierre de plastico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 60 - ítem 21 cartuchera

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En la pagina 25 habla que el cierre debe ser de plastico eso ok pero la perilla puede ser de metal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda Nº 01		

Consulta 61 - ítem 23 lapices de colores largos

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Cual es la diferencia entre los lapices de colores con cera acuarelables o no acuarelables?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La diferencia consiste en que los lápices no acuarelables contienen una barra o mina de cera para que los dibujos adquieran las propiedades necesarias y los acuarelables contienen una mina de acuarela a base de agua que permite la riqueza en el tono mezclando los colores.		

Consulta 62 - ítem 24 lapiz de grafito

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Que es la resina termoplastica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Son polímeros (plásticos), son resinas biodegradables y atóxicas que se utilizan en la fabricación de diversos objetos entre los cuales se utilizan en vez de madera para la fabricación de lápices.		

Consulta 63 - ítem 26 pincel para tempera n 14

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Pagina 26 habla de tamaño 24 y 26 cm de largo. Se cuentan considerando las cerdas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 64 - ítem 27 pincel para tempera n 8

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Pagina 26 habla de tamaño 24 y 26 cm de largo. Se cuentan considerando las cerdas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 65 - ítem 30 tijerita

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El pliego habla de ser "anillos asimetricos ergonomicos cuya abertura mas pequeña no sea menor a 3 cm". Se puede considerar que la abertura mas pequeña no sea a 2,5 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 66 - ítem 40 bolso rectangular

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Ambos laterales tienen que tener herrajes de plastico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 67 - ítem 40 bolson rectangular

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
las especificaciones tecnicas del producto puede estar en un carton incrustado en el cierre? a que tipo de embalaje se refieren o aceptan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 68 - ítem 48 perforadora para papel

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El pliego habla de distancia entre perforaciones 8 cm. Se pueden aceptar + - 1 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 69 - ítem 48 perforadora para papel

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El pliego en la pagina 64 dice diametro de las perforaciones 8 mm. Puede ser aceptado + - 2 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 70 - ítem 30 tijerita

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
aclarar si cuando se refiere a que el diametro del agujero mas chico no debe ser menor que 3 cm se esta refiriendo al diametro interno o al diametro externo de dicho agujero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 71 - ítem 35

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El color puede ser rosado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 72 - ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado por cajas de 12 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado en base a la presentación establecida en la Sección VI Formulario N° 3 del PBC.		

Consulta 73 - ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado por paquetes de 100 hojas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado en base a la presentación establecida en la Sección VI Formulario N° 3 del PBC.		

Consulta 74 - ítem 23 lapices de colores largos

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado por paquetes de 12 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado en base a la presentación establecida en la Sección VI Formulario N° 3 del PBC.		

Consulta 75 - ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado por paquetes de 6 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado en base a la presentación establecida en la Sección VI Formulario N° 3 del PBC.		

Consulta 76 - ítem 9, 19, 23 y 28

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
las cantidades a cotizar son por paquetes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
El precio unitario debe ser cotizado en base a la presentación establecida en la Sección VI Formulario N° 3 del PBC.		

Consulta 77 - ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
cual debe ser el contenido exacto de la declaracion jurada que se solicita?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
No se cuenta con un formato estándar, solo se deberá presentar la Declaración Jurada en cumplimiento a lo requerido en el PBC.		

Consulta 78 - ítem 40 bolso rectangular

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Solicitamos que todas las medidas tengan una tolerancia de mas o menos de 2% ya que como sabemos no existe medida exacta en los procesos industriales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 79 - ítem 49

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Los materiales de acero inoxidable NO se adhieren al iman por lo tanto solicitamos aclarar este punto en los criterios de evaluacion y requisitos de calificacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 80 - ítem 49

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
puede ser con punta no redondeada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 81 - Página 69. - Punto 2: Plan de Entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Este año, a diferencia de todos los años anteriores, el PBC requiere la entrega del 100% de los ítems en un plazo de 60 días. Cabe resaltar que este plazo no es realista para la importación de productos desde el extranjero, con lo cual, con este plazo, se estaría limitando la participación de oferentes, restringiendo la participación de empresas paraguayas importadoras. Cabe resaltar que sobre el particular, el PBC estándar publicado en el portal web de Contrataciones Públicas, indica que " Las fechas de entrega o de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega". Por tanto, solicitamos que el plazo de entrega sea más razonable, a los efectos de no limitar la participación. Sugerimos las siguientes opciones: A) 80 días para la entrega del 100% B) 50 días para la entrega del 50% y 30 días para la entrega del otro 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 82 - ESPIRALES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El espiral de metal pintado puede pelarse en el proceso de formación del espiralado, oxidándose posteriormente debido al manejo del usuario. aun así se mantiene la descripción en la especificación del producto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 83 - Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - CGC 14.1; 14.2 y 14.3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
se establece que el anticipo será del 12%, sin embargo no se establece el momento en el cual la Convocante deberá pagar tal anticipo. Tal información debe ser incluida en el PBC por la Convocante, en virtud del Art. 20 inc. q) de la Ley 2051/2003,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 84 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El Plazo de entrega será a partir de la Orden de Compra como indica el PBC, o a partir de la firma del contrato entre ambas partes, 20 días hábiles después de la notificación de adjudicación?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 85 - Terminación en cuadernos de 48 y 96 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Pueden los cuadernos de 48 Hojas y 96 Hojas (Items 14, 15 y 54) ser cosidos a hilo, sin redoblado, asegurando la integridad estructural del producto, con mayor calidad, y evitando procesos manuales lentos, definiendo automáticamente menor costo directo, en acuerdo a los cuadernos que se encuentran en el mercado nacional de Industria Paraguaya, o idéntico a los cuadernos proveídos anteriormente?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 86 - Facturación parcial

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En caso de que se postergue el plazo inicial de la entrega de los productos conforme contrato y notificación de adjudicación, haciendo con que la entrega final se haga a partir de enero de 2015, puede facturarse parcialmente lo entregado en 2014, para cumplir con las normativas del Ministerio de Hacienda?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La entrega deberá realizarse conforme a lo establecido en la Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos del punto 2 Plan de Entregas y Sección IV CGC 14.1; 14,2 Y 14.3 del PBC.		

Consulta 87 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En el PBC se establece que el plazo de entrega corre a partir de la remisión de la Orden de Compra, correría igual el plazo sin antes: contar con el contrato firmado por ambas partes? obtener el diseño (texto, formato) que debe ir impreso en los cuadernos y que debe ser proporcionado por la Dirección Administrativa en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional? obtener la aprobación formal del MEC de las muestras impresas de los cuadernos, antes de iniciar el proceso de producción? A efectos de prever archivos con problema.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La Orden de Compra es emitida de manera posterior a la suscripción del contrato por ambas partes, al momento de la recepción de la Orden de Compra el oferente adjudicado deberá retirar los diseños a ser establecidos en los cuadernos.		

Consulta 88 - Terminación de Cuadernos Universitarios

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Porque se solicita que el bloqueo de bobina sea cerrado, apuntando a tecnologías específicas, cuando hay en el mercado otras tecnologías que aseguran el bloqueo de bobina, evitando que el espiral se suelte del cuaderno, o cause daños al usuario? Durante los últimos 3 años no hubieron inconvenientes en la utilización de ambas tecnologías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 89 - Medidas en Cuadernos sin Raya Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Como tomar las medidas de tolerancias internas (referencia a que), en el cuaderno de 96 Hojas Sin Raya (Ítem 13).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 90 - Medidas de Tolerancias

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Como asegurar el sistema de control de tolerancias con variaciones de +/- 0,05 cm en papel, que es un substrato higroscópico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 91 - Embalaje

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Cuál es el tipo de embalaje o envoltorio en el que se requiere se haga la entrega y cantidad por cada paquete, según tipo de cuadernos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 92 - Auditoria o Inspección Técnica previa Adjundicación

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Porque no se contempla en el PBC una Auditoria Técnica para verificación de la capacidad de máquinas instaladas para la producción del ofertado en cada ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 93 - TIPO DE ESPIRAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El espiral de metal pintado puede pelarse en el proceso de formación del espiral, oxidándose posteriormente con el manoseo del usuario, aun así se mantiene dicha descripción en la especificación del producto?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 94 - TIPO DE ESPIRAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El espiral de metal pintado puede pelarse en el proceso de formación del espiral, oxidándose posteriormente con el manoseo del usuario. Aun así se mantiene dicha descripción en la especificación del producto (cuadernos universitarios)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 95 - Tipo de Espiral en cuadernos universitarios

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El espiral de metal pintado puede pelarse en el proceso de formación del espiral, oxidándose posteriormente con el manoseo del usuario, aun así se mantiene dicha descripción en la especificación del producto?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 96 - Cuadernos de 48 y 96 Hojas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Pueden los cuadernos de 48 Hojas y 96 Hojas (Items 14, 15 y 54) ser cosidos a hilo, sin redoblado, asegurando la integridad estructural del producto, con mayor calidad, y evitando procesos manuales lentos, definiendo automáticamente menor costo directo, en acuerdo a los cuadernos que se encuentran en el mercado nacional de Industria Paraguaya, o idéntico a los cuadernos proveídos anteriormente?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 97 - Facturación en ejercicios 2014 y 2015

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En caso de que se postergue el plazo inicial de la entrega de los productos conforme contrato y notificación de adjudicación, haciendo con que la entrega final se haga a partir de enero de 2015, puede facturarse parcialmente lo entregado en 2014, para cumplir con las normativas del Ministerio de Hacienda?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La entrega deberá realizarse conforme a lo establecido en la Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos del punto 2 Plan de Entregas y Sección IV CGC 14.1; 14,2 Y 14.3 del PBC.		

Consulta 98 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En el PBC se establece que el plazo de entrega corre a partir de la remisión de la Orden de Compra, correría igual el plazo sin antes: contar con el contrato firmado por ambas partes? obtener el diseño (texto, formato) que debe ir impreso en los cuadernos y que debe ser proporcionado por la Dirección Administrativa en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional? obtener la aprobación formal del MEC de las muestras impresas de los cuadernos, antes de iniciar el proceso de producción? A efectos de prever archivos con problema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
La Orden de Compra es emitida de manera posterior a la suscripción del contrato por ambas partes, al momento de la recepción de la Orden de Compra el oferente adjudicado deberá retirar los diseños a ser establecidos en los cuadernos.		

Consulta 99 - Tipo de Bloqueo de Bobina

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Porque se solicita que el bloqueo de bobina sea cerrado, apuntando a tecnologías específicas, cuando hay en el mercado otras tecnologías que aseguran el bloqueo de bobina, evitando que el espiral se suelte del cuaderno, o cause daños al usuario? Durante los últimos 3 años no hubieron inconvenientes en la utilización de ambas tecnologías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 100 - Medidas de Tolerancia

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Como tomar las medidas de tolerancias internas (referencia a que), en el cuaderno de 96 Hojas Sin Raya (Item 13).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 101 - Tolerancias inadecuadas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Como asegurar el sistema de control de tolerancias con variaciones de +/- 0,05 cm en papel, que es un sustrato higroscópico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 102 - Embalaje

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Cuál es el tipo de embalaje o envoltorio en el que se requiere se haga la entrega y cantidad por cada paquete, según tipo de cuadernos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 103 - AUDITORIA RESPECTO A MAQUINARIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Porque no se contempla en el PBC una Auditoria Técnica para verificación de la capacidad de máquinas instaladas para la producción del ofertado en cada ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 104 - Auditoria Técnica al oferente

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Porque no se contempla en el PBC una Auditoria Técnica para verificación de la capacidad de máquinas instaladas para la producción del ofertado en cada ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 105 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Este año, a diferencia de todos los años anteriores, el PBC requiere la entrega del 100% de los ítems en un plazo de 60 días. Cabe resaltar que este plazo no es realista para la importación de productos desde el extranjero, con lo cual, con este plazo, se estaría limitando la participación de oferentes, restringiendo la participación de empresas paraguayas importadoras. Cabe resaltar que sobre el particular, el PBC estándar publicado en el portal web de Contrataciones Públicas, indica que " Las fechas de entrega o de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega". Por tanto, solicitamos que el plazo de entrega sea más razonable, a los efectos de no limitar la participación. Sugerimos las siguientes opciones: A) 80 días para la entrega del 100% B) 50 días para la entrega del 50% y 30 días para la entrega del otro 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 106 - Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - CGC 14.1; 14.2 y 14.3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
se establece que el anticipo será del 12%, sin embargo no se establece el momento en el cual la Convocante deberá pagar tal anticipo. Tal información debe ser incluida en el PBC por la Convocante, en virtud del Art. 20 inc. q) de la Ley 2051/2003, es factible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 107 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Este año, a diferencia de todos los años anteriores, el PBC requiere la entrega del 100% de los ítems en un plazo de 60 días. Cabe resaltar que este plazo no es realista para la importación de productos desde el extranjero, con lo cual, con este plazo, se estaría limitando la participación de oferentes, restringiendo la participación de empresas paraguayas importadoras. Cabe resaltar que sobre el particular, el PBC estándar publicado en el portal web de Contrataciones Públicas, indica que " Las fechas de entrega o de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega". Por tanto, solicitamos que el plazo de entrega sea más razonable, a los efectos de no limitar la participación. Sugerimos las siguientes opciones: A) 80 días para la entrega del 100% B) 50 días para la entrega del 50% y 30 días para la entrega del otro 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 108 - Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - CGC 14.1; 14.2 y 14.3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
se establece que el anticipo será del 12%, sin embargo no se establece el momento en el cual la Convocante deberá pagar tal anticipo. Tal información debe ser incluida en el PBC por la Convocante, en virtud del Art. 20 inc. q) de la Ley 2051/2003. Es factible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 109 - ítem 30 tijerita

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
aclarar si cuando se refiere a que el diametro del agujero mas chico no debe ser menor a 3 cm se esta refiriendo al diametro interno o al diametro externo de dicho agujero?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 110 - ítem 35

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
el color puede ser rosado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 111 - ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
cual debe ser el contenido exacto de la declaracion jurada que se solicita?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
No se cuenta con un formato estándar, solo se deberá presentar la Declaración Jurada en cumplimiento a lo requerido en el PBC.		

Consulta 112 - ítem 40 bolso rectangular

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
solicitamos que todas las medidas tengan una tolerancia de mas o menos del 2 porciento de diferencias en las dimensiones ya que como sabemos no existe medida exacta en los procesos industriales, es factible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 113 - ítem 49 tijera grande

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
los materiales de acero inoxidable NO se adhieren al iman por lo tanto solicitamos aclarar este punto en los criterios de evaluacion y requisitos de calificacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 114 - ítem 49 tijera grande

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
puede ser con punta no redondeada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 116 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2014
Este año, a diferencia de todos los años anteriores, el PBC requiere la entrega del 100% de los ítems en un plazo de 60 días. Cabe resaltar que este plazo no es realista para la importación de productos desde el extranjero, con lo cual, con este plazo, se estaría limitando la participación de oferentes, restringiendo la participación de empresas paraguayas importadoras. Cabe resaltar que sobre el particular, el PBC estándar publicado en el portal web de Contrataciones Públicas, indica que " Las fechas de entrega o de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega". Por tanto, solicitamos que el plazo de entrega sea más razonable, a los efectos de no limitar la participación. Sugerimos las siguientes opciones: A) 80 días para la entrega del 100% B) 50 días para la entrega del 50% y 30 días para la entrega del otro 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 117 - ítem 49 tijera grande

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2014
se puede cotizar tijeras con puntas no redondeadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 118 - Kits 2013

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2014
Kits 2013		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
118.1- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.2- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.3- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.4- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.5- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.6- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.7- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.8- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.9- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.10- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.11- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.12- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.13- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.14- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.15- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.16- Respuesta: Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		
118.17- Respuesta: Cada oferente adjudicado podrá optar por uno de los Logos establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a la dimensión y color de cada artículo de forma visible y legible, según lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 119 - ítem 30 tijerita

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2014
El pliego habla de ser "anillos asimetricos ergonomicos cuya abertura mas pequeña no sea menor a 3 cm". Se puede cotizar tijeras cuya abertura mas pequeña no sea menor a 2,5 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 120 - ítem 49 tijera grande

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2014
La abertura como se mide?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2014
Remitirse a lo establecido a las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 121 - cantidad de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
Respecto a la cantidad muestras, si un oferente entregase mayor cantidad de muestras y alguna de ellas no cumpla con las especificaciones tecnicas, cual sera el criterio de evaluacion? Se considerara fuera de especificaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, según lo establecido en la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del punto 2 apartado (d) Solicitud de Muestras.		

Consulta 122 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
respecto a la alimentacion de la calculadora, quisiera me confirmen si la siguiente imagen es considerada como "bateria interna tamano AA, la ubicacion: parte interna cuya cubierta trasera estara asegurada"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 123 - ítem 5 tempera color azul

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
El pliego dice "envases individuales ajustados al contenido, del mismo color de la tempera" Significa que el envase puede ser de color transparente? asi la tempera azul le dara el color azul.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Se solicita que los Envases individuales sean ajustados al contenido, del mismo color de la t�mpera, es decir que los mismos deber ser del mismos color de la tempera presentada y/o transparente, considerando que un envase transparente se visualiza el color requerido.		

Consulta 124 - ítem 6 tempera amarillo

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
El pliego dice "envases individuales ajustados al contenido, del mismo color de la tempera" Significa que el envase puede ser de color transparente? asi la tempera amarillo le dara el color amarillo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Se solicita que los Envases individuales sean ajustados al contenido, del mismo color de la t�mpera, es decir que los mismos deber ser del mismos color de la tempera presentada y/o transparente, considerando que un envase transparente se visualiza el color requerido.		

Consulta 125 - ítem 4 calculadora cientifica

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
El pliego habla de las medidas que debe tener la calculadora y se debe considera esas medidas incluyendo la calculadora y la tapa protectora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Al respecto, se aclara que las medidas del producto solicitado debe ser definida en forma global, considerando que el producto no es solicitado por parte. Las medidas incluyen calculadora, tapa protectora y bater�a/s (ubicaci�n parte interna de la calculadora), seg�n lo requerido en las especificaciones t�cnicas. Ver Adenda N� 01		

Consulta 126 - ITEM 9 CRAYOLAS GRUESAS CORTAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
Se puede cotizar una crayola de un largo de 9.55 cm? el diametro cumple con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones t�cnicas. Ver Adenda N� 01		

Consulta 127 - ítem 21 cartuchera

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
Las especificaciones tecnicas de las cartucheras pueden ir impresas en un carton incrustado en la perilla del cierre?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones t�cnicas. Ver Adenda N� 01		

Consulta 128 - ITEM 21 CARTUCHERA

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
Que tipo de embalajes aceptan? favor especificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Los art�culos adjudicados deber�n ser entregados en embalajes (cajas de cart�n resistentes) de modo a garantizar el orden y la integridad f�sica de los mismos. Los embalajes (cajas de cart�n resistentes) deber�n ser presentados seg�n lo solicitado en las especificaciones t�cnicas. Ver Adenda N� 01		

Consulta 129 - bolson morral

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
que tipo de embalajes aceptan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Los artículos adjudicados deberán ser entregados en embalajes (cajas de cartón resistentes) de modo a garantizar el orden y la integridad física de los mismos. Los embalajes (cajas de cartón resistentes) deberán ser presentados según lo solicitado en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 130 - ítem 40 bolson rectangular

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
El pliego dice "debe poseer las especificaciones técnicas del mismo y del fabricante en el embalaje en idioma oficial" esto puede ir con un carton incrustado en el cierre del bolson?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 131 - ITEM 48 PERFORADORA PARA PAPEL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
EL PLIEGO DICE "REGLA DE ALINEACIÓN" ESTA REGLA DE ALINEACIÓN ES LA FLECHA QUE SE ENCUENTRA EN EL MEDIO DE LOS AGUJEROS DE PERFORACIÓN?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
La regla de alineación forma parte de la perforadora y es un instrumento de medición exacta para la perforación de hojas, según el tamaño.		

Consulta 132 - ITEM 48 PERFORADORA PARA PAPEL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
TIENEN ALGUNA MEDIDA APROXIMADA DEL PRODUCTO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
La perforadora debe cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.		

Consulta 133 - Items 5,6 y 7 temperas

Consulta	Fecha de Consulta	15-08-2014
Con respecto a los requisitos de los bienes, específicamente a las tapas se pide que sean del mismo color a la tempera con una lámina protectora dentro de la tapa, es un pedido nuevo que retrasará las entregas debido a que en plaza no existe una tempera con dicha lámina y el que sea el mismo color de la tempera no es relevante, será posible eliminar esos requisitos? En anteriores licitaciones no se pedían.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 134 - Items 5,6 y 7 temperas

Consulta	Fecha de Consulta	15-08-2014
En las especificaciones habla de tapa del mismo color de la tempera o de color blanco y con una lámina protectora adherida al interior de la misma", creo que ninguna marca reúne estos requisitos, con los cortos plazos para las entregas, esto no haría más que retrasarlas, sería posible dejar de lado estos 2 requisitos, ya que en todos los llamados anteriores no fueron exigidos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 135 - Items 5,6 y 7 temperas

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2014
Con relación el pedido de la lamina protectora adherida al interior de la tapa, podría dejarse sin efecto ya que ninguna tempera tiene tal lamina y acarrearía el retraso en la producción de las temperas, también el pedido de que la tapa sea del mismo color de la tempera, no es necesario ya que el color de la tempera es visible a través del envase.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 136 - Item N° 3: Borrador para lápiz

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2014
En las Especificaciones Técnicas, el ítem N° 3: Borrador para lápiz dice que la impresión del logo del MEC, con la leyenda Distribución gratuita debe ir por el embalaje individual de cada artículo.		
Entendemos de que la leyenda del MEC puede estar impreso por el mismo, no importando su embalaje de presentación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 137 - Item N° 24: Lápiz de grafito

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2014
En Criterios / Rango de aceptación, el ítem N° 24 dice: Lápiz de grafito: Hecho en madera y/o Resina Termoplástica; resistente y encolada a la madera, forma con aristas (no circular).		
El lápiz hecho de madera si viene encolada a la misma y de formas circular, hexagonal y triangular; los que están hechos con resina termoplástica no van encolada a la madera, según a lo que se requiere. Entonces se podría presentar en una de las tres formas con aristas y encolada a la madera.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 138 - Ítem N° 30: Tijerita

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2014
En Criterios / Rango de aceptación, el ítem N° 30 dice: Tijerita: las cuchillas de metal inoxidable no se adhieren al metal. Todo metal e inoxidable si se adhiere al imán; por lo cual sugerimos se modifique este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 139 - Plazo de Entrega de Productos

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2014
El Pliego enuncia que se deben entregar los productos en 60 días el total adjudicado. Esto no es posible , no porque los proveedores no lo quieran hacer, sino porque no existe Materia Prima preparada , ni aquí , ni en el Exterior para cumplir con la Demanda requerida. Es imperativo ser Razonables en los plazos solicitados y rever este requerimiento , a lo por lo menos 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 140 - Multa por entrega fuera de Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2014
El pliego de Bases y Condiciones enuncia que la multa por día de atraso será del 2% por cada DIA DE ATRASO. Considero como participante en la Licitación que estas penalidades no lo realizan ni el mas exigente de las Instituciones Financieras del MUNDO. No se puede exponer una multa de este calibre a ningún competidor. Sugerimos que se apliquen las multas con criterios mas RAZONABLES y de acorde a nuestra situación de MEDITERRANEIDAD. Hoy nomas 17 de Agosto, las fronteras de Argentina están cerradas y al libre albedrío de ellos para la liberación de Camiones de Carga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 141 - Temperas Ítems 5/6/

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2014
Consideramos que la lámina protectora solicitada no es necesaria, pues la tapa debe tener un (ESTOPPER o tranca), lo que permite que no entre oxígeno ni se derrame el producto. La lámina protectora puede inducir a que producto sea contaminado una vez abierto, lo que provocaría la cristalización o deterioro del producto. Sin embargo con el ESTOPPER O TRANCA que viene sellado por la tapa es mucho mas seguro. En los anexos pueden fijarse la diferencia entre ambos, la lámina puede ser retirado por el alumno sin problema, en cuanto a la tranca viejo sellado por cada tapa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 142 - logos

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2014
En el ítem 46 el logo o leyenda debe estar en la caja que contiene al Pendrive solamente o también en el pen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2014
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda N° 01		

Consulta 143 - Ítem N° 27: Pincel para tempera N° 8

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2014
Sugerimos se amplie la forma del material a plástico y/o madera , con cerdas duras y terminación prolija; ya que en el mercado actual existen fabricantes que utizan el plástico como materia prima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Los pinceles son utilizados en el nivel inicial, por niños pequeños. Se mantendrá lo establecidos en las especificaciones técnicas. Por una cuestión de desarrollo de la motricidad de los niños, se recomiendan la utilización de pinceles de mango de madera por el tipo de sensaciones motrices que produce.		

Consulta 144 - Temperas Ítems 5/6/7

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
Consideramos que la lámina protectora solicitada no es necesaria, pues la tapa debe tener un (ESTOPPER o tranca), lo que permite que no entre oxígeno ni se derrame el producto. La lámina protectora puede inducir a que producto sea contaminado una vez abierto, lo que provocaría la cristalización o deterioro del producto. Sin embargo con el ESTOPPER O TRANCA que viene sellado por la tapa es mucho mas seguro. En los anexos pueden fijarse la diferencia entre ambos, la lámina puede ser retirado por el alumno sin problema, en cuanto a la tranca viejo sellado por cada tapa. Por lo que solicitamos la exclusión de este punto, ya que limita la participación a los oferentes a participar de estos ítems		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Las témperas son utilizadas en el nivel inicial, por niños pequeños. La lámina protectora es de cartón y el desprendimiento del mismo no representa peligro alguno para los niños, en cambio, como se ve en las imágenes presentadas, el estopper o tranca si puede ser retirado y por los bordes irregulares y duros que presenta, constituye un peligro para los niños. En cuanto al derramamiento y deterioro no tienen trascendencia, pues los mismos son utilizados muy frecuentemente por los niños por lo que su permanencia en la institución es de corto tiempo.		

Consulta 145 - Ítem N° 26: Pincel para tempera N° 14

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
Sugerimos se amplie la forma del material a plástico y/o madera ya que existen productos hechos de plástico de muy buena calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Los pinceles son utilizados en el nivel inicial, por niños pequeños. Se mantendrá lo establecidos en las especificaciones técnicas. Por una cuestión de desarrollo de la motricidad de los niños, se recomiendan la utilización de pinceles de mango de madera por el tipo de sensaciones motrices que produce.		

Consulta 146 - Ítem N.º 20

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
¿Serán considerados diccionarios cuyo encuadernado sea fresado, puesto que este método de encuadernación es ampliamente utilizado en la actualidad y los resultados en cuanto a calidad, resistencia y duración son óptimos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
El tipo de encuadernación fresado es el más débil de las encuadernaciones y los diccionarios son utilizados por niños en condiciones en las que se necesita durabilidad, por lo que se mantiene lo expresado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 147 - Ítem N.º 20

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
¿Serán considerados diccionarios cuyo ancho sea entre 11 y 13 cm, y cuyo largo sea entre 16 y 18 cm; dado que por lo general los diccionarios tienen un formato oblongo; atendiendo además que un formato más cuadrado o apaisado estaría limitando la participación de unos pocos oferentes, lo cual es contrario al principio de igualdad y libre competencia, establecido en la ley de contrataciones públicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
La utilización de los diccionarios cuyas medidas están comprendidas entre las dimensiones mencionadas en las especificaciones técnicas han sido aprobadas por los usuarios y han brindado óptimos resultados a nivel pedagógico.		

Consulta 148 - Ítem N.º 20

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
¿El embalaje se refiere a la caja de cartón en el que deben entregarse las muestras y es en ella que deben expresarse las especificaciones técnicas del diccionario y del fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Considerando que hay dos tipos distintos de diccionarios, se necesita que las especificaciones estén también en los embalajes para diferenciarlos durante el almacenamiento y manipulación.		

Consulta 149 - Fecha de la nota de autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
¿Será aceptada la nota de autorización del fabricante, representante o distribuidor, si esta está fechada en la fecha indicada en la adenda 1: 2 de setiembre de 2014; dado que la nota ya ha sido enviada desde el exterior?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Si será aceptada, siempre y cuando se indique en la misma el nombre del llamado a Licitación o el producto específico en el ítem que oferta.		

Consulta 150 - Ítem N.º 20 - Gramaje del papel en la tripa

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2014
¿Serán considerados diccionarios cuya tripa sea de 50 gr/m2, como mínimo, dado que este gramaje de papel es usualmente utilizado en este tipo de obras de modo a no abultar en exceso el tamaño y el peso del material? Se debe tener en cuenta también que el peso de los materiales escolares que los estudiantes deben transportar, de sus hogares a la institución educativa, puede influir negativamente en su salud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
Remitirse a las especificaciones técnicas, considerando el tamaño de los diccionarios no incide significativamente en el peso final del producto, pero si en su durabilidad, pues las hojas más delgadas son más propensas a roturas.		