

Consultas Realizadas

Licitación 280009 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
El PBC solicita 10 días de plazo de entrega. Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 2 - Lote1, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Con relación al lote 1, ítem 1. Donde el PBC solicita placa madre con V/S/R integrado. Solicitamos aclarar a que se refiere con este pedido.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 3 - Lote 1, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Con relación al lote 1, ítem 1. Donde el PBC solicita monitor 19 pulgadas. Solicitamos ser aceptados monitores de 18,5 pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 4 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se estipula: La empresa contará con un máximo de 10 (DIEZ) Días HÁBILES para la entrega de los productos detallados en la orden de Compra debidamente recibida. Consulta: Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega sea extendido a 30 (treinta) días hábiles luego de la orden de compra debidamente recibida debido a los tiempos de importación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 5 - Idioma de los documentos de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se estipula: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO Consulta: Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto Nº 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 6 - Lote I - Computadora personal

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Procesador de cuatro núcleos 3.6GHz o superior, de 64 bits. Consulta: Solicitamos sean aceptados procesadores de última generación de cuatro núcleos de 64 bits con velocidad de reloj de 3.2GHz a 3.6GHz con velocidad dinámica para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 7 - Lote I - Computadora personal

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Solicitamos respetuosamente aclarar si el caché del procesador es L3.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 8 - Lote I - Computadora personal

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: 1 Ranura PCI Express debe ser x16 3.0. Consulta: Teniendo en cuenta que las ranuras PCI Express x16 de generación 3.0 son utilizados en equipos de gama alta (workstations), solicitamos sean aceptados equipos con ranura PCI-Express x16 2.0 de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 9 - Lote I - Computadora personal

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Fuente de alimentación De 300W (Real) como mínimo. Consulta: Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Ítem sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 290 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 10 - Lote II Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Cámara Webcam integrada de 2MP o superior. Consulta: Teniendo en cuenta que la cantidad de pixeles no influye directamente en la calidad de la imagen, solicitamos sean aceptadas notebooks con webcam HD (720p) de resolución para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 11 - Lote II Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Batería 6-cell lithium Ion 69wHr. Consulta: Solicitamos sean aceptadas baterías de 6 celdas de ión-Litio de 65wHr para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 12 - Lote III Servidor para Aplicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Procesador - Litografía 32 nm. Max tdp 80W, Rango de Voltaje 0.750V-1.350V Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con procesadores de última generación con litografía de 22nm, maxtdp 60W y rango de voltaje 0.650-1.300V, significando eficiencia energética y mejor desempeño permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 13 - Lote III Servidor para Aplicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Se exige: Fuente de alimentación - Fuentes de alimentación redundantes de 495 o 750 vatios, de conexión en marcha y eficiencia Platinum. De 550 vatios con cable y efectividad Silver. 1100 W de CC con eficiencia del 91%, de rango automático. Consulta: Solicitamos que sean aceptadas fuentes de alimentación recomendadas por el fabricante para la configuración requerida para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 14 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS de 6 KVA, Punto Nº 2 Solicitan: Baterías intercambiables en funcionamiento Solicitamos este requerimiento sea declarado opcional, debido a que la UPS cuenta con una llave Bypass, y además al solicitar esta característica se está limitando la libre participación de oferentes, pues esta característica es propia de una sola marca y modelo de UPS. APC Smart-UPS On-Line SURT6000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 15 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS de 6 KVA, Punto Nº 5 Solicitan: Eficiencia con carga completa 92% Solicitamos sean aceptados equipos con Eficiencia con carga completa 89%, debido a que la diferencia es casi imperceptible, y además al solicitar esta característica se está limitando la libre participación de oferentes, pues esta característica es propia de una sola marca y modelo de UPS. APC Smart-UPS On-Line SURT6000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 16 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS de 6 KVA, Punto Nº 11 Solicitan: Conexiones de salida: (8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19 Solicitamos sean aceptados equipos con Conexiones de salida: (6) IEC 320 C13, debido a que las tomas que utilizamos en nuestro medio para UPS son las IEC 320 C13, y además al solicitar esta característica se está limitando la libre participación de oferentes, pues esta característica es propia de una sola marca y modelo de UPS. APC Smart-UPS On-Line SURT6000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 17 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS de 6 KVA, Puntos Nº 34,35. Solicitan: Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE Cumplimiento de normas ambientales: RoHS Solicitamos sean aceptados equipos con Certificaciones similares, como cumplimientos de Normas IEC, CE, UL, ISO, etc., pues al solicitar esta característica se está limitando la libre participación de oferentes, pues estas certificaciones son un Copiar Pegar de una sola marca y modelo de UPS. APC Smart-UPS On-Line SURT6000.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 18 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS 650 VA, Punto Nº 10. Solicitan: Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 140-300 V Solicitamos sean aceptados equipos con Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 140-280 V, a fin de permitir una mayor participación de oferentes, caso contrario se estaría limitando la participación a una sola marca y modelo de UPS, limitando la libre participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA Nº 4.-		

Consulta 19 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
Para el Lote V- UPS 650 VA, Punto Nº 13. Solicitan: Interface: Port USB Solicitamos sean aceptados equipos con Interface: Port USB o RS232, a fin de permitir una mayor participación de oferentes, caso contrario se estaría limitando la participación a una sola marca y modelo de UPS, limitando la libre participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 20 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 2. Plan de Entregas solicitan La empresa contará con un máximo de 10 (DIEZ) Días HABLES para la entrega de los productos detallados en la orden de Compra debidamente recibida En vista de que los equipos solicitados son de origen extranjero, y la cantidad es considerable en número, se debe proceder a la importación de los respectivos equipos y accesorios. Además teniendo en cuenta el tiempo de tránsito y entrega de los mismos, solicitamos a la convocante tenga a bien modificar el plazo de entrega máximo de los bienes ofertados a 75 (Setenta y cinco) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. De esta manera se beneficiará la convocante permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA N° 4.-		

Consulta 21 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
En las especificaciones técnicas de los bienes solicitados, no se verifica la solicitud alguna de instalación para las UPS, consultamos si es requerida la instalacion de los mismos. En caso afirmatiuvo, pedimos indicar una fecha de visita técnica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2014
SE HA REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO. VER ADENDA N° 4.-		