Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 283501 - Adquisicion de Equipos Informaticos

Consulta 1 - Ítem 1 - Impresora multifunción laser

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2014
Ítem 1 - Impresora multifunción laser: solicitamos a la convocante aceptar equipos con velocidad de copiado desde 23ppmm, y asi dar participacion a otras marcas, con caracteristicas superiores.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2014
Remitirse al PBC		

Consulta 2 - En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2014
En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Fuente: 220V 320W o superior. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con fuente de Alimentación de 275 Watts, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. La solicitud es en virtud de permitir la mayor participacion de potenciales oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 3 - En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2014
En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Diskette: opcional. PS/2 2. Parlantes integrado y micrófonos con audricular requeridos. Respetuosamente solicitamos a la convocante se sirvan aclarar estos requerimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 4 - En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2014
Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Certificaciones: Green PC, EBNERGYSTAR, UL, ISO 9000. WIFI Respetuosamente solicitamos a la convocante se sirvan aclarar el término WIFI, considerando que no se solicitan ningún dispositivo wifi adicional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 5 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2014
Con relación al item 2, donde el PBC solicita Windows 7 Profesional de 64 bit. Microsoft dejó de comercializar el Windows 7 hace aproximadamente 2 años y solo se puede instalar el mismo adquiriendo el Windows 8 con posibilidad de desactualización a Windows 7, es decir el pedido de la entidad presenta un desfasaje tecnológico de 2 años y próximo a la obsolescencia, siendo que por el mismo precio pueden contar en la actualidad con ambas licencias. Solicitamos respetuosamente sea modificado este punto de la siguiente manera: Windows 8 Professional con desactualización a Windows 7 Professional para que los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones y de manera a poder garantizar al ente que los equipos a ser entregados son de fabricación reciente. Esta consulta puede ser validada con Microsoft Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 6 - Item2, item 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2014
Con relación al item 2, item 3, donde el PBC solicita Certificaciones Green PC, EBNERGYSTAR, UL, ISO 9000. Solicitamos ser aceptados certificados ISO 9001, 14001, UL, CE, ENERGY STAR considerando que estamos ofreciendo mejores certificaciones al solicitado por el convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 7 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2014
Con relación al item 3, donde el PBC solicita pantalla de 17. Solicitamos ser aceptados pantallas de 15,6 considerando que es la estándar para la mayoría de los fabricantes de esta manera poder dar mayor participación de parte de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		

Consulta 8 - Lista de Bienes Item Nº 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014
A fin de dar mayor participacion a los oferentes y aumentar el numero de potenciales ofertas consulto: para el Item Nº 1, podria la convocante aceptar equipos con una de las 3 bandejas cuya capacidad sea de 50 hojas?? favor responder.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC		

Consulta 9 - ITEM 1 - Impresora Multifuncion Laser

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014
Podría la convocante aceptar equipos con (bandeja 3) 50/100 hojas, en vez de 80/100, esto no afectaría en nada al rendimiento y perfomance de los equipos, el pedido obedece a que esto permitiría una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC		

Consulta 10 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Entrada 220 V debe permitir una entrada de 186/284V sin entrar en batería. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con entrada de 140/280V, considerando que es un rango más amplio que lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.		

Consulta 11 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Tomas de salida 5 (cinco) del tipo IEC 320 C13 protección con batería de reserva con AVR y 5 (cinco) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tomas de salida 4(cuatro) del tipo IEC 320 C13 protección contra batería de reserva con AVR y 1 (una) del tipo IEC 320 C13 protección contra tensiones con AVR, ya que generalmente y considerando el uso que se le dará, estas tomas serán suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas por la convocante (Protección de PC más monitor y una impresora)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.		

Consulta 12 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014

Baterías secas, selladas y libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente.
Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica baterías reemplazables en caliente sea opcional, ya que solo una marca trae esta opción y, de esta forma no limitar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 13 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Protección de línea: 2 (dos) tomas (1 p/Ethernet Gigabit conector RJ-45)(1 p/Modem/fax RJ11)
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con protección de línea de 1 puerto para Ethernet Gigabit conector RJ-45 o Modem/fax RJ11, es decir un solo puerto con soporte para los dos tipos de interfaces, sin poderlas conectar simultáneamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 14 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Disyuntor automático con reposición manual.
Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica disyuntor automático sea opcional, ya que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, así también para no limitar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 15 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Entrada 220 V debe permitir una entrada de 186/284V sin entrar en batería.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con entrada de 140/280V, considerando que es un rango más amplio que lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 16 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Tomas de salida 5 (cinco) del tipo IEC 320 C13 protección con batería de reserva con AVR y 5 (cinco) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tomas de salida 4(cuatro) del tipo IEC 320 C13 protección contra batería de reserva con AVR y 1 (una) del tipo IEC 320 C13 protección contra tensiones con AVR, ya que generalmente y considerando el uso que se le dará, estas tomas serán suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas por la convocante (Protección de PC más monitor y una impresora)

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 17 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Baterías secas, selladas y libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente.
Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica baterías reemplazables en caliente sea opcional, ya que solo una marca trae esta opción y, de esta forma no limitar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 18 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Protección de línea: 2 (dos) tomas (1 p/Ethernet Gigabit conector RJ-45)(1 p/Modem/fax RJ11)
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con protección de línea de 1 puerto para Ethernet Gigabit conector RJ-45 o Modem/fax RJ11, es decir un solo puerto con soporte para los dos tipos de interfaces, sin poderlas conectar simultáneamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 19 - Para el ítem 3, UPS DE 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan:
Disyuntor automático con reposición manual.
Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica disyuntor automático sea opcional, ya que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, así también para no limitar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.

Consulta 20 - PARA EL ITEM 1 - IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014

*CONSULTAMOS SI NO PODRIAN ACEPTAR EQUIPOS CON MEMORIA AMPLIABLE A 512MB? ESTA CARACTERISTICA DEJA AFUERA DE COMPETENCIA A VARIOS OFERENTES Y LA DIFERENCIA ENTRE 512MB Y 768MB ES MINIMA, Y NO AFECTA EN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
*CONSULTAMOS SI LA SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS QUE SOLICITAN DEBE ENTREGARSE INSTALADA O SOLO SE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE AGREGARLE UNA SEGUNDA BANDEJA AL EQUIPO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2014

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo. La memoria ampliable solicitada es mínima, por lo tanto ajustarse al PBC