

## Consultas Realizadas

# Licitación 291725 - ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA

### Consulta 1 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2016
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prorroga de 15 (quince días) tanto para el periodo de consultas como para la presentación de la oferta. Considerando la complejidad del proyecto, de manera a presentar así una mejor propuesta técnica y económica, la cual será para su beneficio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2016
Remitirse a la Adenda N° 1		

### Consulta 2 - CAJA AEREA DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2016
CAJA AEREA DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA: En la especificación no se indica el diámetro de los cables de salida que salen de la caja de junción. Por favor esclarecer el punto 2.8.1.4.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2016
La medida de las boquillas de entradas deberán ser para cables de bajada de F.O. Autosustentado del tipo "Fig.8" de dimensión nominal de 3 &plusmn;0,1 x 2&plusmn;0,1 mm.		

### Consulta 3 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2016
<p>El promedio de facturación por los servicios o provisiones de Cables Telefónicos Multipares, Accesorios y Herrajes realizadas en los últimos 3 (tres) años deberá ser equivalente como mínimo al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. El cual será comprobado mediante la presentación de Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes, debidamente autenticados. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado.</p> <p>Solicitamos que esta cláusula sea transferido al fabricante, ya que un proveedor local no podría cumplir con este requerimiento, por ser este un país pequeño, además con esta cláusula se reduciría la cantidad de posibles oferentes. Atentamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2016
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.-		

## Consulta 4 - Experiencia y Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2016
<p>Con respecto al punto (B) *El promedio de facturación por los servicios o provisiones de Cables Telefónicos Multipares, Accesorios y Herrajes realizadas en los últimos 3 (tres) años deberá ser equivalente como mínimo al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. El cual será comprobado mediante la presentación de Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes, debidamente autenticados. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Mi empresa participa en el lote 4 y posee pocas facturaciones en herrajes y muchas facturaciones en tapas de hierros fundidos.</p> <p>Se puede adherir al promedio de facturación del punto b tapas de hierro fundido por favor?</p> <p>Atentamente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2016
Remitirse a la Adenda N° 4		

## Consulta 5 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2016
<p>Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prorroga de 10 (diez días) tanto para el periodo de consultas como para la presentación de la oferta. Considerando la complejidad del proyecto, de manera a presentar así una mejor propuesta técnica y económica, la cual será para su beneficio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-03-2016
Remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 6 - Cambio de Fecha

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2016
<p>Considerando la coincidencia en fecha y hora de la Etapa Competitiva de los llamados LPN SBE N° 03/2016 "Suministro de Cables de Fibra Optica, Accesorios e Instrumentos para Montaje" y el llamado LPN SBE N° 04/2016 "Adquisición de Cables Telefónicos Multipares, accesorios y herrajes para Montaje de Redes de Planta Externa". Se solicita tengan a bien modificar la fecha de al menos uno de los llamados a los efectos de poder participar en ambos llamados. Nuestra empresa cuenta con la capacidad y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de ambos llamados y ambos llamados pertenecen a la categoría N° 18 "Materiales e Insumos Electricos metálicos y no metálicos ..."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2016
Remitirse a la Adenda N° 5		

## Consulta 7 - Marcación

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2016
Favor aclarar si el "logo" de la "COMPAÑIA" se refiere al logo de COPACO o al logo del oferente ADJUDICADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
El logo de la compañía se refiere al logo de COPACO		

## Consulta 9 - Lote 1 ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2016
<p>Lote 1: Ítem 8            Solicitan Regleta Miniblok de 200 pares            Consulta 1: Si esta regleta tiene que incluir los protectores, en el ítem 8 del lote 1 no pide, pero en la especificación técnica del mini bloque punto 2.1.1. menciona que debe contar con una abertura para instalación de descargadores, pero no especifica si hay que proveer los descargadores. Comercialmente se vende por separado estos descargadores</p> <p>Consulta 2: Sobre este mismo ítem. Los proveedores de este tipo de Mini bloques proveen de Cat. 3 y en la especificación técnica se solicita que sean de Cat 5.            La pregunta es si Copaco acepta que sea de Cat 3 esta minibloque?</p> <p>2.1.1. Regletas Miniblock            2.1.1.1. Las regletas Miniblock deben ser de montaje vertical. Son utilizadas en los repartidores principales de las Centrales Telefónicas, actuando como block terminal de la Red, y facilita la conexión con las regletas horizontales de la Central. Cuentan con una abertura para la instalación de los descargadores que deben proteger las líneas de abonados.            2.1.1.2. Básicamente, cada regleta debe estar compuesta como mínimo de una caja, elementos guía de cables, elementos de contactos, tiras de protección y de identificación, marco para rótulo completo, rótulo indicador, cubierta transparente, placa protectora y accesorios para sujeción al bastidor.            2.1.1.3. Las regletas deben estar preparadas para la conexión de pares de hilos por contacto, con inserción rápida sin necesidad de quitar aislantes, sin atornillar, sin soldar, de acceso frontal, sin fuerza eléctrica, neumática ni hidráulica.            2.1.1.4. Deben soportar velocidades de transmisión para cables de Categoría 5 TIA/EIA-568.            2.1.1.5. Las regletas deberán tener impresas ó grabadas en relieve la siguiente inscripción:            2.1.1.5.1. "COPACO S.A. - CONTRATO ó LPN N° (XXX)/(año)",            2.1.1.5.2. además del logo de la Compañía.            2.1.1.6. Esta inscripción debe resistir a las condiciones del ambiente. Debe contar con la marca de fabricante fácilmente identificada (no se aceptan calcomanías ni marcados por pintura).            2.1.2. Protectores de Regletas Miniblock            2.1.2.1. Son cartuchos (magazine) de protección, que contienen descargadores gaseosos bipolares y mecanismos térmicos de cortocircuito para las Regletas Miniblock de 100 pares.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2016
<p>1) Se debe proveer lo indicado en el ítem 8 del lote N° 1: REGLETA MINIBLOCK DE 200 PARES, cumpliendo lo indicado en las especificaciones técnicas.</p> <p>2) Se debe proveer las Regletas Miniblock cumpliendo lo indicado en el apartado 2.6.6.4, deben soportar velocidad de transmisión para cables de Categoría 5 TIA/EIA - 568. Es decir regletas de Categoría 5</p>		

## Consulta 10 - LOTE 3 ACCESORIOS ITEM 22 CINTA CONDUNCTORA TRIPLE CON KIT DE ACCESORIO

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2016
<p>Favor aclarar los siguientes puntos correspondiente al Ítem 22 LOTE 3</p> <p>1) Se está solicitando cinta conductora de cables de fibra óptica pero el llamado es de cables telefónicos multipares,            2) Los KIT de Accesorios son uno por cada bobina/rollo de cinta conductora o es una unidad para los 4.000 mts solicitados.            3) Agregar imagen de la Cinta Conductora y Accesorios (Baqueta TIPO I, Baqueta TIPO II y Rótula).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
<p>1) La cinta conductora solicitada se encuentra dentro del LOTE 3 y corresponden a los accesorios utilizados en redes de planta externa.            2) El kit de accesorio a ser suministrado está compuesto por: Una baqueta TIPO I, Una baqueta TIPO II, Una rotula.            3) Para aclaración, se agregan los siguientes diagramas:</p>		

## Consulta 11 - Lote 4 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 1 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: El material de las abrazaderas con brazo para postes metálicos deben ser de acero galvanizado propiamente dicho o con un baño de zinc?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
El material se encuentra indicado en el apartado: 2.1.3.1 Se fabricarán en acero galvanizado (SAE 1010/20) en frío o caliente y serán de planchuela de 1 &frac12;" x &frac14;" , tendrán 2 (dos) bulones de 3"x5/8" con tuercas y arandelas de presión.		
Del mismo modo se deberá tener en cuenta lo indicado en el apartado: 2.2.3.2. El revestimiento de estos accesorios será el zincado electrolítico y las cantidades necesarias serán medidas por el espesor del zinc depositado, siendo el mínimo de 15 micrones.		

## Consulta 12 - Lote 4 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 2 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: El material de las abrazaderas terminales para postes metálicos deben ser de acero galvanizado propiamente dicho o con un baño de zinc?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
El material se encuentra indicado en el apartado: 2.1.4.1 Se fabricarán en acero galvanizado (SAE 1010/20) en frío o caliente y serán de planchuela de 1 &frac12;" x &frac14;" , tendrán 2 (dos) bulones de 3"x5/8" con tuercas y arandelas de presión. En el extremo del brazo tendrá una abertura de 9 mm.		
Del mismo modo se deberá tener en cuenta lo indicado en el apartado: 2.2.3.2. El revestimiento de estos accesorios será el zincado electrolítico y las cantidades necesarias serán medidas por el espesor del zinc depositado, siendo el mínimo de 15 micrones		

## Consulta 13 - Lote 4 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 5 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: La planchuela en forma triangular del soporte con brazo para poste de H°A° debe ser hecha con soldadura continua o discontinua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
El ítem 5 del Lote 4 es VARILLA OJAL PARA ANCLAJE no contiene planchuela en forma triangular. El ítem 4 del Lote 4 es SOPORTE TERMINAL PARA POSTE DE H° A° y si cuenta con una pieza triangular la cual debe ser hecha de soldadura continua.		

## Consulta 14 - Lote 4 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 5 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: La varilla de anclaje debe de tener 2.000mm en total de longitud o 2.000mm de desarrollo de la pieza?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
Las medidas y formas pueden ser observadas en los diseños de la figura VARILLA OJAL PARA ANCLAJE. Para más detalles remitirse a la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

## Consulta 15 - Lote 4 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 5 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: El ojal de la varilla de anclaje debe de ser de la misma varilla doblada en el extremo y soldada en la punta o un ojal prefabricado soldado de uno de los extremos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

El ítem 5 del Lote 4 solicitado es VARILLA OJAL PARA ANCLAJE, es fabricada en acero galvanizado (SAE 1010/20) en frío o caliente de una sola pieza, de 2 m de largo (mínimo) y 5/8" de diámetro, roscada en un extremo y con un ojal de 25 mm de diámetro interno en el otro. Puede ser un ojal prefabricado soldado en el extremo el cual debe soportar una tensión mínima de 3500 Kgf, con tuerca y arandela de 6 mm de espesor y 10cmx10cm de área.

Para más detalles remitirse a la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## Consulta 16 - Lote 4 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 5 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: La varilla de anclaje el material debe ser de acero galvanizado o se puede hacerle un baño de zinc?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

Las características se encuentran indicadas en la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA MONTAJE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES.  
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES

En los apartados:

2.1.12.1. Fabricada en acero galvanizado (SAE 1010/20) en frío o caliente de una sola pieza, de 2 m de largo (mínimo) y 5/8" de diámetro, roscada en un extremo y con un ojal de 25 mm de diámetro interno en el otro.

2.1.12.2. Soportará una tensión mínima de 3500 Kgf, con tuerca y arandela de 6 mm de espesor y 10cmx10cm de área.

2.2.3.1. El material utilizado para la fabricación de estos accesorios, será de acero (SAE 1010/20) o hierro fundido, galvanizados por electrólisis.

2.2.3.2. El revestimiento de estos accesorios será el zincado electrolítico y las cantidades necesarias serán medidas por el espesor del zinc depositado, siendo el mínimo de 15 micrones.

2.2.3.3. Los accesorios después del zincado electrolítico estarán exentos de hendiduras, fisuras, fallas y sobresalientes. Los agujeros, ángulos y roscas deberán estar libres de excesos de zinc que puedan interferir en la calidad de las piezas.

Para más detalles remitirse a la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## Consulta 17 - Lote 4 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 6 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: En cuanto al tensor con ojales en el plano también figura tensor con gancho y ojal esto es solo a modo ilustrativo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

El ítem 6 del Lote 4 el herraje solicitado es TENSOR DOBLE OJAL 3,500KP (3/4) y corresponde al TIPO 2 del plano de la figura: TENSOR CON GANCHO Y OJAL - TENSOR CON OJALES (indicada en los diseños en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES).

## Consulta 18 - Lote 4 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 8 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: Los números de las medidas del plano de la tapa y cuello de hierro para cámara subterránea no son muy claras si se puede anexar algún plano que tenga las medidas con una mayor tamaño para poder visualizar con mejor nitidez?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

Se adjunta los diseños en formato Autocad

## Consulta 19 - Lote 4 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 8 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: En los planos figura una tapa de hierro subterránea TIPO III es solo a modo ilustrativo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

El ítem 8 del Lote 4 solicitado es TAPA DE CAMARA ESTANDAR TIPO II (P/CALLE) es el que deberá ser suministrado en el presente llamado.

Para más detalles remitirse a la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## Consulta 20 - Lote 4 - Item 9 y 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 9 y 10 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: Las tapas para camaritas requieren de un baño de zinc?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

No requieren

## Consulta 21 - Lote 4 - Item 9 y 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem 9 y 10 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: Cuantas pestañas por lado deben de tener las tapas para camaritas para su fijación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente debe tener en cuenta que las tapas deben ofrecer una estructura adecuada para una buena fijación a las cámaras.

Para el ítem 9 del Lote 4 es TAPA DE CHAPA DE HIERRO PARA CAMARA 05, corresponde a tapas para las cámaras 0.50x1.00: para el lado 0.50 como mínimo 2 (dos) pestañas, para el lado de 1.0 mts. como mínimo 3 (tres) pestañas. Para el ítem 10 del Lote 4 es TAPA DE CHAPA DE HIERRO PARA CAMARA 04, corresponde a tapas para las cámaras 0.40x0.40: para ambos lados como mínimo 2 (dos) pestañas.

## Consulta 22 - Lote 4 - Item 9 y 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 9 y 10 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: La soldadura entre los ángulos de las tapas para camaritas debe ser una soldadura continua o discontinua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
La soldadura entre los ángulos de las tapas para camaritas puede ser de soldadura discontinua.		

## Consulta 23 - Lote 4 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2016
Con respecto al ítem 10 del lote 4 hacemos la siguiente consulta: La fijación de la chapa de las para camaritas debe ser con soldadura continua o discontinua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
La soldadura entre los ángulos de las tapas para camaritas puede ser de soldadura discontinua.		

## Consulta 24 - LOTE N° 1 ELEMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2016
Con respecto a los elementos de distribución se tiene las siguientes consultas: Ítem 3 CAJA TERMINAL DE 10 PARES CON PROTECCIÓN. Con 10 pares sería suficiente? Ítem 4 CAJA TERMINAL DE 10 PARES SIN PROTECCIÓN. Con 10 pares sería suficientes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2016
El oferente debe tener en cuenta lo solicitado en cada ítem en las planillas correspondientes a cada lote de los bienes a ser suministrados. Se aclara:  1-) El ítem 3 del Lote 1 es CAJA TERMINAL DE 10 PARES CON PROTECCIÓN y con 10 pares sería suficiente. Las características están indicadas en el apartado 2.6.4.3. Caja Terminal de distribución o dispersión. 2-) El ítem 4 del Lote 1 es CAJA TERMINAL DE 10 PARES SIN PROTECCIÓN y con 10 pares sería suficiente. Las características están indicadas en el apartado 2.6.4.3. Caja Terminal de distribución o dispersión. Para más detalles remitirse a la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

## Consulta 25 - Años de Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2016
Por la presente, solicitamos que los años considerados de experiencia sean los originalmente establecidos en promedio de 3 años, y no de 5 años. Hay una clara intención de limitación por parte de la convocante a determinados proveedores, por lo cual se estaría violando el Art. 4 de Libre Competencia de la Ley Nro. 2051, exponiéndose a una eventual protesta y seguir dilatando la apertura del proceso, a más de evitar que la convocante consiga el mejor precio dando apertura a mayores oferentes. Siendo así, por favor dejar como originalmente se solicitaba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2016
Se mantiene lo indicado en la Adenda N° 4, en la cual la Convocante amplía claramente y no limita la posibilidad de libre competencia entre oferentes. Lo que se pretende es que el oferente haya proveído suministros similares en un monto equivalente al 50 % de la oferta presentada en un periodo de 5 años. Cualquier empresa que cumpla con este requisito en los últimos 3 años, está habilitada para presentar su oferta, por estar contemplado en la ADENDA N° 4. Al ampliar el periodo de provisión de suministros anteriores de 3 a 5 años, se espera que una mayor cantidad de oferentes presenten sus ofertas a este llamado.		

## Consulta 26 - 2.1.1.1 Rotulado

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2016
Con respecto al rotulado del multiconducto se tienen las siguiente consultas: - Podrían considerarse rotulados cada 2 metros? Ya que esta distancia sería también completamente funcional. - Favor considerar una marca de 16 caracteres para la descripción de la empresa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2016
- Se podrán considerarse cada 2 metros - En cuanto a los caracteres que corresponden a la inscripción sobre la cinta, se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones "COPACO S.A., Nombre de Contratista, Número de LPN N° XX/año, longitud en metros"		

## Consulta 27 - 2.1.1.1.1 Baquetas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2016
En la Tabla N°1 Dimensiones de la Baqueta, se especifican 2 tipos Tipo I de 3" y Tipo II de 7/8". Comercialmente se tiene que el Tipo I es de 3/4", favor verificar las dimensiones del Tipo I.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2016
Remitirse a la adenda 7		

## Consulta 28 - 2.1.1.1.1 Baquetas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2016
En la Tabla N°1 Dimensiones de la Baqueta, se especifican 2 tipos Tipo I de 3" y Tipo II de 7/8". Comercialmente se tiene que el Tipo I es de 3/4", favor verificar las dimensiones del Tipo I.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2016
Remitirse a la adenda 7		

## Consulta 29 - 2.1.2. KIT DE ACCESORIOS PARA CINTA MULTICONDUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2016
<p>Respecto a al kit de accesorios, sería suficiente con lo citado en el ítem 2.1.2.1.1?</p> <p>Comercialmente se considera los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SLEEVE, MONOFILAMENT, EXPAND BRAID 0.5" DIA, BLK 100.0 FT/REEL</li> <li>- Male End Repair Kit 1/2"</li> <li>- Tapered Head 1/2"</li> <li>- Splice Repair 1/2"</li> <li>- MaxCell Installation Swivel, 600lb Swivel, .625" OD</li> <li>- Override Paddle, Clevis with Blade for 4" Duct</li> <li>- Override Paddle, Clevis with Blade for 3" Duct</li> <li>- Override Paddle, Clevis with Blade for 2" Duct</li> <li>- Override Paddle, Blade only, for 4" Duct</li> <li>- Override Paddle, Blade only, for 3" Duct</li> <li>- Override Paddle, Blade only, for 2" Duct</li> <li>- Duct Rodder Continuous 1/2" x 700' (213 metros)</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2016
<p>El ítem 2.1.2.1.1 corresponde a la siguiente descripción:</p> <p>2.1.1. Requisitos Fundamentales</p> <p>2.1.1.1. Todos los materiales, sus dimensiones, formas, pesos tolerancias, propiedades mecánicas y químicas; etc., deberán cumplir con lo que, para cada propiedad en particular, establecen las siguientes Normas y/o especificaciones:</p> <p>2.1.1.1.1. ASTM (American Society for testing materials).</p>		

## Consulta 30 - Promedio de Facturación (NO SUMA)

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2016
<p>En relación a la respuesta emitida por la Convocante, existe un claro "error de interpretación" de lo que significad "promedio" por lo que podemos observar. COPACO a respondido lo sgte.: "En relación a la respuesta se mantiene lo indicado en la Adenda N° 4, en la cual la Convocante amplía claramente y no limita la posibilidad de libre competencia entre oferentes.</p> <p>Lo que se pretende es que el oferente haya proveído suministros similares en un monto equivalente al 50 % de la oferta presentada en un periodo de 5 años. Cualquier empresa que cumpla con este requisito en los últimos 3 años, está habilitada para presentar su oferta, por estar contemplado en la ADENDA N° 4. Al ampliar el periodo de provisión de suministros anteriores de 3 a 5 años, se espera que una mayor cantidad de oferentes presenten sus ofertas a este llamado" Muy claro esta Señores de la UOC, que al elevar a 5 años "en promedio" del 50% la facturación, se le está exigiendo una mayor facturación al proveedor, ya que se debe PROMEDIAR y no simplemente SUMAR las facturaciones de cada año, esto quiere decir, que lo facturado en Año 1 + Año 2 + Año 3 + Año 4 + Año 5, en la suma total al dividir por los "5 años" que ahora piden debe ser 50% "en promedio", cuando que inicialmente estaba en los últimos tres años nada más lo cual sí da apertura a mayores oferentes. En todo caso si efectivamente ESA ES LA INTENCION, por favor SACAR LA PALABRA PROMEDIO y dejar entonces que la suma de los últimos 5 años sea del 50% de la oferta, y NO EN PROMEDIO. Solicitamos por favor se expidan al respecto, cordiales saludos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2016
<p>Se mantiene lo establecido en la Adenda 4.-</p>		

## Consulta 31 - LOTE ITEM 1 y 2 MANGUITOS AEREOS

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2016
Favor agregar alguna imagen del material solicitado (manguito aéreo) o si disponen de una muestra de entregas anteriores a fin de poder determinar lo requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2016
Se remite lo solicitado como documento adjunto.		

## Consulta 32 - Cambio de lote

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2016
Los item N°18-19-20 y 21 del lote N°3 Accesorios, podrían pasar al lote N°4 Herrajes, pues son herrajes metálicos, que siempre la COPACO SA los ha comprado en ése rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2016
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		